
metal tre
A
A
A
Arredamento Archiviazione Attrezzature



Metaltre srl, azienda commerciale di scaffalature ad uso civile, industriale e per l'arredo negozio. Attrezzature per l'officina e per il magazzino. Archiviazione, arredo ufficio e complementi.

Operiamo nel settore da oltre 15 anni con più di 9000 clienti soddisfatti in tutta Italia.
Questo si è reso possibile grazie alla filosofia dell'azienda che si pone come obiettivo quello di facilitare e accelerare il processo di acquisto per i nostri clienti, con una rapida preventivazione con lay-out personalizzati.

Caratteristica importante della nostra azienda è quella di porre particolare attenzione alla qualità dei prodotti, garantendo un efficace servizio di assistenza e consulenza nel post-vendita.
Un ulteriore punto di forza è il totale rispetto dei tempi di consegna.

IL NOSTRO GRUPPO AZIENDALE



Bizzotto Scaffalature
Sede produttiva di scaffalature metalliche civili e industriali.



Metaldue
La nostra sede che produce scaffalature metalliche per la Romania ed Est Europa.



Andrea - direttore



Eros - ufficio acquisti



Sonia - logistica



Paolo - logistica



Gabriele - logistica

SERVIZI DEDICATI AI NOSTRI CLIENTI

SOPRALLUOGO E POSIZIONAMENTO IN LAY-OUT
Scaffalature, uffici e negozi.

PRODUZIONE SPECIALE
La nostra produzione di scaffalature ci permette di realizzare anche richieste personalizzate in base alle esigenze della Vs. azienda.

TRASPORTO E MONTAGGIO
Garantiamo il servizio nel rispetto delle tempistiche stabilite con un idoneo preavviso nella consegna.

TEMPI DI CONSEGNA
Gli articoli presenti a catalogo sono disponibili presso il nostro magazzino in 15 giorni lavorativi, per le scaffalature civili 2 giorni lavorativi.

GARANZIA
Si garantiscono tutti i prodotti da eventuali difetti di materiale o fabbricazione per la durata di 12 mesi dalla consegna che diventano 5 anni per gli articoli contrassegnati dal simbolo seguente:

PROGRAMMA DI ASSISTENZA
Riparazioni e sostituzioni di eventuali parti di ricambio con pezzi originali direttamente dal costruttore effettuate con nostro tecnico specializzato.



Paoletta - resp. ufficio commerciale



Silvia - ufficio commerciale



Elisa - ufficio commerciale



Gloria - ufficio comunicazione



Valentina - ufficio amministrazione

metal tre

Arredamento Archiviazione Attrezzature















































ARREDAMENTO

Arredo ufficio	8
Sedute direzionali e attesa	12
Sedute operative e attesa	13
Sedute attesa	14
Sgabelli e sala relax	15
Complementi d'arredo	16
Appendiabiti	18
Posacenere - Gettacarte Portaombrelli	19
Cestini - Pattumiere	20
Lavagne - Bacheche - Pannelli	21
Espositori	22
Vetrine	24
Stender - Espositori	25
Cesteria	26
Soluzioni per punto vendita	28
Arredo scuola	29
Arredo cantiere	30
Arredo ambulatorio	31
Armadi spogliatoio	32
Panche per spogliatoio	35
Armadi spogliatoio inox	36
Armadi inox uso alimentare	38
Scaffalature uso alimentare	39
Carrelli servizio mensa	40
Tavoli mensa	41








ARCHIVIAZIONE

Armadi per archivio	44
Armadi per archivio speciali	45
Armadi sicurezza	47
Classificatori	48
Cartelliere e schedari	49
Cassettiere e schedari	50
Portadisegni	51

















ATTREZZATURE

Portapallet M60l e M90/80l	54
Cantilever P	60
Cantilever S	66
Coils Block	70
Rastrelliera	72
Soppalchi	74
Scaffalatura a gancio Avant LB6	76
Cassettiere per scaffalature	83
Scaffale LB1 sfuso	84
Scaffale a bullone	85
Scaffale in kit	86
Banconate	88
Armadi di servizio	89
Scaffali portaminuterie	94
Armadi per ecologia	96
Sistemi ecologici	97
Benne - Contenitori ribaltabili	100
Contenitori speciali	102
Contenitori di servizio	103
Contenitori in lamiera	104
Contenitori in rete	105
Cassette in metallo	106
Cassette in plastica "a bocca"	107
Contenitore "Box"	108
Grancasse	113
Cassette rettangolari	114
Bidoni	115
Carrelli e contenitori in filo	116
Cisterne e pedane componibili	118
Pallet in plastica	119
Banchi da lavoro	120
Pannelli porta attrezzi e ganci	125
Sgabelli	126
Armadi a cassetti	127
Carrelli	137
Banchi da imballaggio	141
Scale	142


TIME
TO



ARREDAMENTO

Le nuove dinamiche della organizzazione dello spazio impongono un diverso approccio nella scelta delle attrezzature e degli arredi ufficio, che sempre più palesemente rivelano la loro funzione strategica per il raggiungimento della qualità e razionalità del lavoro svolto. Si è andata così affermando la necessità di una progettazione flessibile, imperniata sulla soluzione di postazioni di lavoro ampliabili e riorganizzabili, dove l'adattabilità delle strutture scelte fosse assicurata. Garantire esigenze quali lavoro di gruppo, postazioni individuali utilizzabili da collaboratori diversi, in ambienti arredati in modo creativo e funzionale è la missione principale del nostro programma.



metal A A A tre

Arredamento Archiviazione Attrezzature

PERSONALIZZARE E OTTIMIZZARE GLI SPAZI, UN NUOVO CONCETTO DI UFFICIO

L'arredamento negli ambienti di lavoro e molto importante, alcuni studi dimostrano che la produttività del personale aumenta in modo sensibile migliorando la qualità degli arredi.

L'ufficio "tipo" non esiste! Ogni azienda è unica e al suo interno ci possono essere molteplici esigenze e forme di lavoro: zone aperte e comunicative si devono coniugare a spazi riservati e tranquilli a seconda delle mansioni.
Creare un ambiente in cui le persone possano stare bene e sviluppare il loro pieno potenziale è la proposta Metaltre.

Vi proponiamo alcuni spunti di nostre recenti realizzazioni, diverse per tipologie e destinazione d'uso.



Studio grafico - area attesa



Studio legale - reception



Studio grafico - ufficio marketing



Studio commercialista - ufficio operativo



Il nostro ufficio tecnico-commerciale



Studio consulenza - ufficio operativo



Studio legale - sala riunioni



Studio paghe - ufficio operativo



Esercizio commerciale - sala riunioni



Reception
Nice



Ufficio Direzionale
Seventies



Ufficio Operativo
Oxi



Reception
Philo



Ufficio Direzionale
Archimede



Ufficio Operativo
Atlante

SEDUTE DIREZIONALI E ATTESA

5 ANNI DI GARANZIA

LA SEDIA "SI VESTE SU MISURA" Personalizzazioni a 360° per ottenere il massimo del comfort in ufficio

RUOTE
In nylon o gommate, libere o frenate, diametro Ø 50 mm o Ø 65mm

BASAMENTO
In nylon con cono di rinforzo in acciaio, in metallo verniciato o cromato.

MECCANISMO
Contatto permanente, sincronizzato ad una o due leve, oscillante monoleva asse centrale o oscillante fulcro avanzato.

BRACCIOLI
In nylon fissi, regolabili in altezza, larghezza, orientabili e regolabili in profondità, con top in poliuretano morbido.

RIVESTIMENTI
A scelta tra tessuto, ecopelle, rete, tessuto ignifugo, pelle con varie possibiltà di combinazione colore.

SEDILE E SCHIENALE
Sedile regolabile in profondità per mezzo pulsante laterale. Supporto lombare integrato, regolabile in altezza tramite due leve poste lateralmente allo schienale e/o lama up-down.



CROSSLINE

sedus

Seduta direzionale
- basamento in alluminio bianco
- elevazione sedile Sedo-Lift
- meccanismo Similar Plus
- sostegno lombare regolabile in altezza
- braccioli multifunzionali con top soft-touch
- rivestimento tessuto 4 Fame



codice
4SE00008



ROXY

Seduta attesa su slitta
- struttura in alluminio chiaro
- schienale in polipropilene bianco
- rivestimento tessuto 4 Fame

codice
4SE00009



TEAM AIR

SitLand®

Seduta direzionale
- basamento in pressofusione di alluminio lucido
- meccanismo sincronizzato di nuova generazione
- schienale rete nera con poggiatesta
- sostegno lombare regolabile in altezza
- braccioli multifunzionali con top morbido e supporto in alluminio pressofuso lucido
- rivestimento tessuto K

codice	descrizione
4SD00170	seduta
4SD00130	coppia braccioli regolabili



FREE PASS

- Seduta attesa su slitta
- struttura cromata
- schienale in policarbonato trasparente con fori e braccioli integrati
- rivestimento tessuto K
- ordinativo minimo 2 pezzi

codice
4SD00172



CLASSIC +

SitLand®

Seduta direzionale
- basamento in pressofusione di alluminio lucido
- movimento oscillante asse centrale
- braccioli in tubo d'acciaio cromati
- rivestimento ecopelle N



codice
4SD00173



JOLLY

Seduta attesa su slitta
- struttura cromata
- rivestimento ecopelle N

codice
4SD00174

sedus



MATCH
Seduta operativa
- basamento in alluminio chiaro
- elevazione a gas con ammortizzazione meccanica
- meccanismo Similar
- sostegno lombare regolabile in altezza
- braccioli in poliammide regolabili in altezza
- rivestimento tessuto 4 Fame

codice
4SE00010



MATCH ATTESA
Seduta attesa su 4 gambe impilabile
- struttura in alluminio chiaro
- rivestimento tessuto 4 Fame

codice
4SE00011

SitLand®



TEAM STRIKE
Seduta operativa
- basamento in nylon nero
- meccanismo sincronizzato
- schienale rete grigio chiaro
- sostegno lombare regolabile in altezza
- braccioli regolabili in altezza
- rivestimento tessuto BN

codice	descrizione
4SD00175	seduta
4SD00169	coppia braccioli regolabili



MAIL
Seduta attesa su slitta
- telaio a filo in tondino d'acciaio cromato
- sedile in polipropilene con copri sedile imbottito super confort
- schienale in rete RF grigio chiaro
- rivestimento tessuto BN
- ordinativo minimo 4 pezzi

codice
4SD00197

SitLand®



1 MAS
Seduta operativa
- basamento in nylon nero
- meccanismo sincronizzato
- schienale ergonomico regolabile in altezza con lama up/down
- braccioli fissi in polipropilene
- rivestimento tessuto BN

codice	descrizione
4SD00177	seduta
4SD00163	coppia braccioli



UNI
Seduta attesa su slitta
- struttura verniciata nero opaco
- rivestimento tessuto BN
- ordinativo minimo 2 pezzi

codice	descrizione
4SD00178	seduta
4SD00166	coppia copri braccioli

Green's

Seduta attesa su 4 gambe
- struttura monoblocco ad alta resistenza in polipropilene grigio chiaro
- schienale flessibile sistema "Green'S Flex"
- seduta con cuscino imbottito tecnico traspirante, antiscivolamento, riposizionabile
- rivestimento tessuto tecnico IP

codice	descrizione
4SD00179	seduta
4SD00180	cuscino tecnico







SitLand®

Green'S

ecological · recyclable · suitable for outdoor use · anti UV · stackable · linkable · meeting

multiflex · transformable · technological · full optional · safe · solid · fire-retardant

EN 1728
EN 1022
EN 13761
EN 15373

Strym

Seduta attesa con possibilità di personalizzazione:
- con o senza sedile ribaltabile
- con o senza braccioli
- con o senza ruote
- con scrittoio antipanico
- rivestimento sfoderabile dello schienale
- kit di aggancio e di ancoraggio al pavimento
- versione su trave

- Certificazione EN 15373: Resistenza, durata e sicurezza
- Certificazione EN 12727:2002: Metodi di prova e requisiti per la resistenza e la durata
- Certificazione 1 IM: Omologazione di reazione al fuoco (Italia)





LUXY.

Plug-In Acrylic

Divani caratterizzati dalla grande versatilità, resa semplice e multifunzionale dalla modularità degli elementi, che creano ogni volta un insieme nuovo.

La struttura degli schienali, tavolini e braccioli in plexiglass trasparente creano ambienti innovativi.

Certificazione EN 15373: Resistenza, durata e sicurezza





LUXY.

Sopha

Un sistema di mobili imbottiti molto confortevole con forme chiare ed eleganti e numerose opzioni di allestimento che lo rendono perfetto nelle aree attesa, direzionali o nelle zone intermedie di uffici open space.

sedus





Base "Corsica", sgabello "Las Vegas"

codice	dim. (mm)	descrizione	base inox cod.	H base
9CO00006	ø 700	Piano tondo inox	9CO00017	1.130
9CO00011	790 H	Sgabello alluminio	q.tà multipli di 4 pz.	



Sedia Camilla e tavolo
Seduta in pelle rigenerata, con struttura cromata.
Base Zurigo in alluminio anodizzato.

codice	dim. (mm)	descrizione	base cod.	H base
9CO00031	800x800x12H	Piano Top Logico HPL	9CO00030	730
9CO00029	Seduta impilabile colore coffee			



Shiver
Sgabello in tecnopolimero.
Adatto per esterno.
Disponibile in vari colori.

codice	descrizione
4PO00009	Sgabello verde



Max
Sgabello con struttura in acciaio cromato.
Sistema Up-Down (da 80 a 54 mm).
Rivestimento in pelle sintetica.

codice	descrizione
9CO00027	Sgabello seduta nera





Compact
Seduta pieghevole con seduta e schienale in tecnopolimero e struttura in alluminio anodizzato.
Adatta per esterno. Disponibile in vari colori.

codice	descrizione
4PO00002	Carrello in metallo cromato
4PO00006	Seduta arancione



Dejavu'
Poltroncina in tecnopolimero nylon PA6.

codice	descrizione
9CO00028	eduta trasparente





Moema
Seduta impilabile con struttura cromata e scocca in tecnopolimero. Adatta per esterno. Disponibile in vari colori.

codice	descrizione
4PO00010	Seduta arancione



Arianna
Innovativo sistema modulare. Formato da montanti 25x25mm, basi spess.6mm dimensioni mm350x350, pannelli flessibili in policarbonato bisatinato. Classe di reazione al fuoco 1.

codice	Bianco	dim. (mm)	descrizione
5CI00..	..568	350x350x1800H	montante e base chiusa
5CI00..	..567	1000x1695H	pannello flessibile



Geko
Sistema decorativo brevettato, elementi in tecnopolimero a sei braccia, aggregabili con molteplici combinazioni. Ideale per separare spazi, o semplicemente per ravvivare e personalizzare gli ambienti. Può essere applicato al cavo in acciaio, che viene fissato ad attacchi in ottone cromato da parete o a soffitto. Disponibile nei colori traslucido arancione e verde, colori pieni bianco e rosso.

codice	Bianco	dim. (mm)	descrizione
5CI00..	..543	200x230	Confezione 25 pz.
5CI00..	..544	Ø30x35	Coppia attacchi cromati
5CI00..	..545	Cavo d'acciaio 10 metri	



Brera
Sistema brevettato di espositori bifronte con cornice in policarbonato e due fogli di contenimento in PET trasparente. Le cornici possono essere montate su cavi passanti o appoggiati ad un piano. Gli attacchi sono a pavimento, soffitto o parete. L'utilizzo è trasversale, adatto sia agli ambienti domestici che agli spazi commerciali e agli uffici.

codice	Rosso tras.	Bianco op.	dim. (mm)	descrizione
5CI00..	..549	-	475x355	A3
5CI00..	..548	-	355x270	A4
5CI00..	-	..547	355x270	A4
5CI00..		..546	270x205	A5
5CI00..	..550	Coppia attacchi per fissaggio		
5CI00..	..551	Coppia cavi 4+4m		



PortaCPU in metallo su ruote, colore nero o grigio goffrato.

codice	Nero	Grigio	dim. LxPxH (mm)
4SM000..	..106	..107	250x450x170



PortaCPU da appendere, in metallo colore nero o grigio goffrato.

codice	Nero	Grigio	dim. LxPxH (mm)
4SM000..	..88	..73	250x450x550



Colonnine divisorie con nastro
Colonnine divisorie in metallo laccato o cromato con nastro da mt. 2,70.

codice	Nero	Grigio	Cromato	dim. ØxH (mm)	descrizione	nastro
4LA000..	..01	..04	..07	70/300x1050	con nastro	nero
4LA000..	..02	..05	..08	70/300x1050	con nastro	blu
4LA000..	..03	..06	..09	70/300x1050	con nastro	rosso
4LA000..	..14	..15	..16	70/300x1050	4 ricevitori	-







Orologio a muro
Orologio in tecnopolimero laccato con lancette in alluminio.

codice	descrizione
5CI00582	bianco - numeri neri
5CI00583	nero - numeri bianchi
5CI00584	nero - numeri bianchi e rossi
5CI00585	grigio argento



Fermalibri
Fermalibri in acciaio verniciato con polveri epossidiche.

codice	descrizione
5CI00515	book
5CI00516	mano



Lampada "Prima"
Lampada tecnica da tavolo per lampadine fluorescenti compatte max 230V-12W o ad incandescenza 230V-60W. Base in acciaio bugnato e verniciato.

codice	Grigio metallizzato	descrizione
5CI00..	..469	lampada
5CI00..	..470	base





Forme "Prisma"
Elegante sistema di accessori contenitori, formato da portaombrelli per ombrelli a bastone o pieghevoli, posacenere, gettacarte e fioriere, realizzato interamente in acciaio inox. Le estremità sono arrotondate, antiurto e anti infortunio.


codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
5CI00564	350x340x700	gettacarte
5CI00565	350x340x350	fioriera
5CI00566	350x340x500	portaombrelli



Portaombelli Zontik
Disponibile in bi-colore (esterno/interno): argento/bianco, oro/bianco, nero/bianco, rosa/bianco, arancio/magenta, azzurro/verde, bianco/arancio, verde/blu.

codice	dim. ØxH (mm)	colore
5FZ00053	375x622	bianco/rosa

APPENDIABITI







Quadrangolo
Appendiabiti a piantana con tubo centrale a sezione quadrata e base realizzati in acciaio verniciato con polveri epossidiche finitura **bianco opaco**. La testa è realizzata in policarbonato finitura **bianco opaco**.

codice	Bianco	dim. ØxH (mm)
5CI00..	..558	350x1640

Battista
Appendiabiti in alluminio pressofuso ed acciaio verniciato.
Base in ghisa verniciata **nero o grigio**. Testa e portaombrelli cromati.

codice	Nero	Grigio	dim. ØxH (mm)
5CI00..	..411	..412	320x1650

Traliccio
Appendiabiti a piantana con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche **nero o grigio**. Testa, anello portaombrelli e vaschetta raccogligocce in tecnopolimero nero.

codice	Nero	Grigio	dim. ØxH (mm)
5CI00..	..577	..578	420x1700







Elix
Struttura in acciaio **nero, cromato o grigio**, componenti in plastica colore **nero o grigio**.

codice	Nero	Crom.	Grigio	dim. ØxH (mm)	colore plastiche
4MA000..	..05	..06	..07	450x1730	nero
4MA000..	-	..09	..10	450x1730	grigio

Frank
Struttura in acciaio **grigio o nero**, base in marmo, componenti in legno.

codice	Grigio	Nero	dim. ØxH (mm)
4MA000..	..08	..11	300x1800

Bravo
Struttura in acciaio **nero, grigio o cromato**, disponibile anche nei colori **rosso e bianco**.

codice	Nero	Grigio	Bianco	Rosso	Crom.	dim. ØxH (mm)
4MA000..	..01	..02	..03	..12	..04	550x1730



Hook
Appendiabiti da parete modulare. Tubo di sostegno in acciaio cromato a sezione ellittica, i ganci e gli elementi di fissaggio a muro sono realizzati in policarbonato **nero, trasparente o blu trasparente**. Moduli da 2, 3 o 4 ganci.

codice	Nero	Tras. Blu	Tras.	lunghezza
5CI00..	..003	..004	..535	515 mm



Duo
Appendiabiti da parete componibile realizzato in tecnopolimero **nero o bianco**.

codice	Nero	Bianco	lunghezza
5CI00..	..569	..570	300 mm



Swing
Appendiabiti da parete componibile. Tubo di sostegno in acciaio cromato a sezione ovale, i ganci e gli elementi di fissaggio a muro sono realizzati in policarbonato **nero lucido, bianco lucido o trasparente**, cavo all'interno.

codice	Nero	Bianco	Tras.	lunghezza
5CI00..	..571	..572	..573	450 mm



Posacenere-gettacarta autoestinguente
Disponibile in inox oppure in metallo laccato antracite o nero lucido.

codice	Laccato	Inox	dim. ØxH (mm)
4LA000..	..73	..74	250x800



Posacenere a colonna
Disponibile in inox oppure in metallo laccato antracite o nero lucido.

codice	Nero	Inox	dim. ØxH (mm)
4LA000..	..36	..37	300x1100



Posacenere rettangolare a muro

codice	Nero	Grigio	Inox	dim. LxPxH (mm)
4LA000..	..38	..39	..40	250x120x150



Livigno **Bormio**

Posacenere e gettacarte in acciaio inox o verniciato nero.

codice	Inox	Nero	dim.ØxH (mm)	descrizione
4GP000..	..32	..33	200x600	Bormio
4GP000..	..34	..35	250x600	Livigno



Pieno **Forato** **Quadro**

codice	Inox Mini ø20x33H	Inox Stand ø25x38H	Inox Midi ø25x50H	Inox Maxi ø30x55H	Nero Mini ø20x33H	Nero Stand ø25x38H	Nero Midi ø25x50H	Nero Maxi ø30x55H	descrizione
Gettacarte									
4GP000..	..01	..02	..03	..04	..15	..16	..17	..18	pieno
4GP000..	..05	..06	..07	..08	..19	..20	..21	..22	forato
4GP000..	..09	..10	..11	-	..23	..24	..25	-	quadro
Portaombrelli									
4GP000..	-	-	..12	-	-	-	..26	-	pieno
4GP000..	-	-	..13	-	-	-	..27	-	forato
4GP000..	-	-	..14	-	-	-	..28	-	quadro



Portaombelli "Pioggia"

codice	Grigio All.	dim. LxPxH (mm)
5CI00..	..553	600x215x550



Portaombrelli e posacenere in alluminio pressofuso ed acciaio verniciato, basi in ghisa colore nero o grigio alluminio.

codice	Nero	Grigio	descrizione
5CI00..	..430	..385	Portaombrelli
5CI00..	..432	..431	Posacenere



Portaombrelli verniciato nero o grigio alluminio.

codice	Nero	Grigio	dim. LxPxH (mm)
4SM000..	..79	..80	750x200x580





Cestino "Hi-Tech"

codice	Nero	tr. Blu	tr. Verde	tr. Aran.	Opalino	Grigio	Grigio met.	Bianco opa.	descrizione
5CI000..	..62	..63	..64	..65	..513	..395	..333	..559	cestino
5CI000..	..66	..67	..68	..69	..	..580	..586	..581	reggisacco

Cestino "Otto"

codice	Nero	Grigio	tr. Verde	tr. Aran.
5CD00..	..173	..174	..172	..192



Cestino "Cesto"

codice	Rosso	Tras.
5CI00..	..557	..556



Cestino "Swing"

codice	Bianco	Nero
5CI00..	..518	..517



Pattumiera con Pedale
Con pedale e secchio in alluminio interno.

codice	dim. ØxH (mm)	capacità	descrizione
4LA00058	170x260	Lt. 3	inox satinato
4LA00059	210x320	Lt. 5	inox satinato

Gettacarte inox





Gettacarte con coperchio basculante

codice	dim. ØxH (mm)	descrizione
4LA00082	250x600	inox satinato



Gettacarte "Push"
Escluso secchio interno.
Anche in metallo laccato colorato.

codice	dim. ØxH (mm)	finitura	descrizione
4LA00052	400x950	inox	con pedale
4LA00051	400x950	inox	senza pedale



Cestino autoestinguente

codice	dim. ØxH (mm)	descrizione
4LA00081	250x600	inox satinato



Lavagna magnetica e scrivibile, cornice in alluminio con fissaggi nascosti, completa di vaschetta porta accessori.

codice	dim. LxH (mm)
4GC00036	450x600
4GC00037	900x600
4GC00050	1200x900
4GC00038	1500x1000
4GC00039	1800x900
4GC00040	1800x1200
4GC00041	2100x1200



Pannello in tessuto, permette il fissaggio con puntine e con velcro. Cornice in alluminio con fissaggi nascosti.

codice	dim. LxH (mm)
4GC00028	450x600
4GC00029	900x600
4GC00030	1200x900



Lavagna in sughero naturale, permette il fissaggio con puntine e spilli. Cornice in alluminio con fissaggi nascosti.

codice	dim. LxH (mm)
4GC00031	900x600
4GC00049	1200x900
4GC00032	1500x900
4GC00033	1800x900
4GC00034	1500x1200



Lavagna a fogli con fondo magnetico da cm 70x100 con struttura metallica a 3 piedi telescopici.

codice	descrizione
4GC00035	lavagna
4GC00051	blocco di 20 fogli bianchi



Bacheca con cornice in alluminio ante scorrevoli, o battenti, con serratura doppia, fondo in metallo bianco.

codice	dim. LxH (mm)	descrizione
4GC00045	970x766	8 fogli A4
4GC00046	1000x972	12 fogli A4 per interno
4GC00047	2160x766	18 fogli A4
4GC00048	1000x972	12 fogli A4 per esterno



Bacheca porta avvisi e porta chiavi, struttura in alluminio e ante in plexiglas con serratura, fondo zinco-plastificato.

codice	p/chiavi	posti	p/avvisi	formato	dim. LxPxH (mm)
6SI000..	..01	24	..04	A4	290x40x370
6SI000..	..02	48	..05	A3	550x40x370
6SI000..	..03	96	..06	A2	550x40x690



Espositori con base girevole, struttura in metallo. Tasche “Vision” trasparente.

Minimax 3 lati



Fantasia 1



Fantasia 2



Torre Bag 2 lati

Torre Bag

codice	Grigio	Blu	dim. LxPxH (mm)	descrizione
4TK000..	..78	..37	240x400x1820	12 tasche A4

Minimax

codice	dim. LxHxØ (mm)	descrizione	finitura
4TK00084	330x240x1840	9 tasche A4	Fantasia 1
4TK00093	330x240x1840	9 tasche A4	Fantasia 2



Appendo

Kit composto da: 5 tasche in plexiglas A4 verticali sp.2mm; 2 cavetti in acciaio Ø1,8mm snodati h.4000mm; 20 clips in metallo per supporto tasche.

codice	descrizione
4TK00100	Altezza 4000mm



Linear

Colore argento, 5 tasche A4.

codice	dim. LxPxH (mm)
4TK00008	310x400x1800



Otto 5

5 tasche A4, base fissa.

codice	Marrone	Bianco	dim. LxPxH (mm)
4TK000..	..85	..94	280x380x1610





Ago

Porta avvisi telescopico a pavimento, bifacciale, con tasca formato A4 verticale.

codice	dim. BxH (mm)
4TK00095	220x1150/1168



Girevole a 3 lati, colonna e base in alluminio, 5 ruote di cui 2 frenanti, 18 tasche A4 trasparenti.

codice	dim. ØxH (mm)
4TK00082	600x1920



Espositore "**Three-modulo**" a parete, colore grigio alluminio, tasche trasparenti.

codice	dim. LxPxH (mm)	formato
4TK00072	286x220x750	3 x A4



Porta depliant - porta documenti trasparente a parete su barra di alluminio con tasche A4 e 1/3 A4.

codice	dim. LxPxH (mm)	formato
4TK00001	250x140x250	1 x A4
4TK00002	500x140x250	2 x A4
4TK00003	750x140x250	3 x A4
4TK00004	1250x140x250	5 x A4
4TK00054	250x110x160	2 x 1/3 A4
4TK00055	500x110x160	4 x 1/3 A4
4TK00056	750x110x160	6 x 1/3 A4



Speedy-O
Kit porta messaggi e informazioni, da applicare su: vetro, muro, pareti attrezzate in materiale ligneo. Grafica liberamente intercambiabile, stampata su carta e racchiusa nelle due lastre. Kit composta da: 2 lastre in metacrilato trasparente mm1,5; 2 morsetti portalastre in ABS bianco e gomma nera effetto soft touch; biadesivo e viti di fissaggio. Utilizzabile sia in verticale sia orizzontale.

codice	dim. LxH (mm)	formato
4TK00101	150x150	15x15
4TK00102	150x210	A5
4TK00103	210x300	A4
4TK00104	300x420	A3






Team
Espositori da parete in acciaio verniciato grigio alluminio.

	codice	dim. LxH (mm)	descrizione
1	5CD00213	320x300	Portariviste
2	5CD00214	560x300	Espositore inclinato

Espositori in polistirene da muro e da banco



codice	dim. LxPxH (mm)	formato
4TK00043	230x32/155x520	3 x A4



codice	dim. LxPxH (mm)	formato
4TK00058	160x320/200x255	4 x A5
4TK00042	230x320/180x340	3 x A4
4TK00026	230x320/215x340	4 x A4



codice	dim. LxPxH (mm)
4TK00045	59x19/36x70

Serie laminato



5LV00002



5LV00003



5LV00012

Realizzate in vetro normale. Ante scorrevoli senza serratura e cappello in vetro. Base in laminato su ruote. Ripiani interni fissi. Colori di serie: bianco, nero, grigio, ciliegio e wengè (**da specificare all'ordine**).
Possono essere dotate di faretti per l'illuminazione e base con mobili a cassetti o ad ante. Disponibili anche in vetro temperato.

codice	dim. LxPxH (mm)	n. piani	descrizione
5LV00012	520x470x1800	4	Con faretto e mobile con anta
5LV00003	800x370x1800	6	-
5LV00002	720x460x950	2	Banco

Serie Eco



5LV00009



5LV00007



5LV00006

Realizzate in vetro normale. Ante battenti con serratura. Base e top in nobilitato 25 mm. Con ruote. Ripiani interni regolabili in float 6mm. Struttura in float 5mm. Montanti in alluminio anodizzato naturale, sezione trapezoidale 25x25mm.
Colori di serie: bianco, nero, grigio, ciliegio e wengè (**da specificare all'ordine**).
Possono essere dotate di kit laterale di faretti per l'illuminazione e base con mobili a cassetti o ad ante. Disponibili anche in vetro temperato.

codice	dim. LxPxH (mm)	n. piani	descrizione
5LV00006	400x400x1760	3	Con mobile con 1 anta
5LV00005	400x400x1760	4	-
5LV00007	800x400x1760	4	-
5LV00008	800x400x1760	3	Con mobile con 2 ante
5LV00009	1000x500x900	2	Banco
5LV00010	1000x500x900	-	Banco con 2 ante
5LV00011	650x200x800	3	Pensile

Stender



codice	dim. LxPxH (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00009	1430x500x1500	80



codice	dim. LxPxH (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00009 + 5FI00010	1430x500x1950	80



codice	dim. LxPxH (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00017	800x550x800/1700	80
5FI00003	1000x300x1500/1850	80



codice	dim. LxHxØ (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00001	1430x640x2000	80



codice	dim. ØxH (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00012	670x1800	80



codice	dim. ØxH (mm)	ruote Ø (mm)
5FI00013	740x1100/1700	50

Espositori







Espositori per vetrine con piani in vetro e struttura in filo cromato.

codice	dim. LxHxØ (mm)	descrizione
5FI00014	300x300x340	2 piani
5FI00015	300x300x640	3 piani
5FI00016	300x300x940	4 piani



Espositore a 5 piani inclinabili.

codice	dim. LxPxH (mm)	piano LxP (mm)
5OM00007	1010x540x1560	970x310
5OM00008	1010x540x1560	970x210

Bancarella "Prima" cromata o zincata



codice	zincata	cromata	dim. LxPxH (mm)
3FI000..	..034	..035	600x600x800
3FI000..	..031	..032	600x800x800
3FI000..	..028	..029	800x800x800

Bancarella "Cargo" cromata o zincata



codice	zincata	cromata	dim. LxPxH (mm)
3FI000..	..353	..354	800x800x850
3FI000..	..355	..356	1200x800x850

Brixen con ruote



codice	zincata	verniciata	dim. LxPxH (mm)	H cesto (mm)
3FI000..	..020	..021	800x800x800	350
3FI000..	..022	..023	800x800x800	530
3FI000..	..018	..019	1200x800x800	350
3FI000..	..016	..017	1200x800x800	530

Brixen



codice	zincata	verniciata	dim. LxPxH (mm)	H cesto (mm)
3FI000..	..008	..009	800x800x800	350
3FI000..	..010	..011	800x800x800	530
3FI000..	..006	..007	1200x800x800	350
3FI000..	..004	..005	1200x800x800	530

Cestone riserva scaffale sovrapponibile

zincato a freddo



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3FI00043	950x600x720/880	normale
3FI00041	950x600x720/880	con ruote ø 125

Cestone maglieria



codice	dimens. LxPxH (mm)
3FI00002	860x560x680

Cestelli spesa

Plastica colore rosso, verde, giallo, blu.




codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00334	430x300x225/342

In filo. Colore manico arancio, rosso, giallo, blu, verde.



codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00346	436x306x196/439

Cesti sovrapponibili









Larghezza **320** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00088	320x350x250
3FI00089	320x400x250
3FI00090	320x500x250
3FI00091	320x600x250

Larghezza **480** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00092	480x350x250
3FI00093	480x400x250
3FI00094	480x500x250
3FI00095	480x600x250

Larghezza **640** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00102	640x400x300
3FI00103	640x500x300
3FI00104	640x600x300
3FI00111	640x400x400
3FI00112	640x500x400
3FI00113	640x600x400
3FI00114	640x700x400
3FI00115	640x800x400

Larghezza **950** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00105	950x400x300
3FI00106	950x500x300
3FI00107	950x600x300
3FI00119	950x400x400
3FI00120	950x500x400
3FI00121	950x600x400
3FI00122	950x700x400
3FI00123	950x800x400

Larghezza **990** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00357	990x400x300
3FI00351	990x500x300
3FI00358	990x600x300
3FI00359	990x400x400
3FI00360	990x500x400
3FI00361	990x600x400
3FI00362	990x700x400
3FI00363	990x800x400

Larghezza **1250** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00108	1250x400x300
3FI00109	1250x500x300
3FI00110	1250x600x300
3FI00127	1250x400x400
3FI00128	1250x500x400
3FI00129	1250x600x400
3FI00130	1250x700x400
3FI00131	1250x800x400


Divisori

codice	descrizione	dim. LxH (mm)
3FI00135	divisorio	350x250
3FI00136	divisorio	400x250
3FI00137	divisorio	500x250
3FI00138	divisorio	600x250
3FI00139	divisorio	400x350
3FI00140	divisorio	500x350
3FI00141	divisorio	600x350
3FI00142	divisorio	700x350
3FI00143	divisorio	800x350
3FI00350	clips*	
3FI00335	portapezzo	170x40
3FI00336	portapezzo	120x40

* n. 3 per ogni divisorio

Larghezza **1320** mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3FI00366	1320x400x400
3FI00367	1320x500x400
3FI00368	1320x600x400
3FI00369	1320x700x400
3FI00370	1320x800x400



divisorio









Alcuni esempi per il vostro cantiere



Sedia Helene
cod. 4BP00010



Sedia Koinè
cod. 4GR00447



Sedia N.1
cod. 4SD00086



Appendiabito
cod. 4MA00001



Panca da 1000 mm
cod. 3ME00004



Cassettiera
cod. 4IC00287



Armadio GRC
cod. 3AM00106



Letto accatastabile
cod. 10TR00002



Rete
cod. 10TR00003



Tavolo da 1400x800 mm
cod. 4BO00003



Scaffale Eurokit zincato
cod. 1BG00016



Armadio a piani
cod. 3AM00063



Linea di arredi per l'ambulatorio medico di ospedali, case di riposo, caserme, studi medici e veterinari, aziende.

posizione	codice	descrizione
1	3NM00008	Paravento a 3 ante con telaio in alluminio, con ruote - mm. 1500x1750h
2	3NM00014	Lampada per ambulatorio in tubo d'alluminio, base 5 razze senza ruote
3	3NM00015	Armadietto metallico per medicinali ad ante 2 vetro + 2 cieche - mm. 750x380x1690h
4	4MA00006	Appendiabiti a colonna in metallo cromato e plastiche nere
5	3NM00002	Lettino visita 1 snodo con struttura alluminio, rivestimento Sky - mm. 1760x600x780h
6	3NM00009	Carrellino porta medicinali a 2 piani nobilitato, struttura alluminio - mm. 700x500x800h
7	3NM00012	Scrivania con 2 cassetti, struttura metallo verniciato - mm. 1200x700x780h
8	4LA00059	Porta rifiuti inox con pedale e secchiello in alluminio - mm. ø 210x 320h
9	3NM00010	Scaletta scendiletto struttura in alluminio ad 1 gradino antiscivolo - altezza mm. 200
10	3NM00016	Sgabello a vite, sedile imbottito, base 5 razze senza ruote - mm. 500/620 h
11	3NM00006	Sedia fissa a 4 gambe in alluminio, sedile e schienale in Sky imbottito

ARMADI SPOGLIATOIO

Realizzati in lamiera d'acciaio e verniciati a polveri in colore grigio RAL 7035.

Variante colori: Avorio Ral 1015 | Giallo Ral 1003 | Arancio Ral 2004 | Rosso Ral 3001 | Azzurro Ral 5015 | Verde Ral 6018

Classici



Completi di piano porta cappello, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie d'aerazione, feritoia porta nome. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00005	360x330x1800	singolo
3AM00001	690x330x1800	2 posti
3AM00006	1020x330x1800	3 posti

Con divisorio



Completi di divisorio pulito/sporco, piano porta cappello, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie d'aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00014	420x500x1800	singolo
3AM00003	810x500x1800	2 posti
3AM00015	1200x500x1800	3 posti

Universali



Completi di piano porta cappello, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie d'aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00007	322x500x1800	singolo
3AM00002	615x500x1800	2 posti
3AM00008	907x500x1800	3 posti
3AM00009	1200x500x1800	4 posti

Comfort



Completi di divisorio pulito/sporco, piano porta cappello, ripiano portascarpe, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie d'aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00019	525x500x1800	singolo
3AM00020	1020x500x1800	2 posti

Con ante contrapposte



Completi di divisorio verticale centrale. Due vani separati, ognuno con un piano superiore porta oggetti, asta appendi gruccia. Ante con feritoie d'aerazione e feritoia porta nome. Cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°, con apertura a libro. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00107	615x500x1800	singolo
3AM00158	1200x500x1800	2 posti

GRC



Completi di 1 ripiano superiore per l'intera larghezza del vano. Un divisorio verticale che forma due vani sottostanti. Il vano destro con n° 3 ripiani regolabili; nel vano sinistro un'asta appendi gruccia posizionata sotto al piano. Ante con cerniere speciali anti effrazione con rotazione a 180°. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00106	1000x400x1800	singolo

Realizzati in lamiera d'acciaio e verniciati a polveri in colore grigio RAL 7035.

Variante colori: Avorio Ral 1015 | Giallo Ral 1003 | Arancio Ral 2004 | Rosso Ral 3001 | Azzurro Ral 5015 | Verde Ral 6018

Armadi spogliatoio speciali



3AM00065



3AM00083



3AM00084

Completi di piano porta cappello o piani di servizio, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie d'aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.
Specchio in dotazione per cod. 3AM00083 e cod. 3AM00084.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3AM00065	1020x500x1800	2 posti
3AM00083	600x500x1950	singolo
3AM00084	600x500x1950	singolo

Armadi spogliatoio sovrapposti



3AM00021



3AM00022



3AM00023



3AM00024

Completi di feritoie d'aerazione e feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3AM00021	322x500x1800	2 ante
3AM00022	615x500x1800	4 ante
3AM00023	907x500x1800	6 ante
3AM00024	1200x500x1800	8 ante

ARMADI SPOGLIATOIO

Realizzati in lamiera d'acciaio e verniciati a polveri in colore grigio RAL 7035.

Variante colori: Avorio Ral 1015 | Giallo Ral 1003 | Arancio Ral 2004 | Rosso Ral 3001 | Azzurro Ral 5015 | Verde Ral 6018

Armadi casellari

Completi di feritoie d'aerazione e feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00100	420x500x1800	4 ante
3AM00101	810x500x1800	8 ante
3AM00102	1200x500x1800	12 ante



3AM00100



3AM00101



3AM00102

Accessori per armadi spogliatoio

Realizzati in lamiera d'acciaio e verniciati a polveri in colore grigio RAL 7035.

Tettucci inclinati

codice	per armadio...
3AM00113	classico singolo
3AM00114	classico 2 posti
3AM00115	classico 3 posti
3AM00050	con divisorio singolo
3AM00051	con divisorio 2 posti
3AM00049	con div. 3 posti e universale 4 posti
3AM00046	universale singolo
3AM00047	universale 2 posti
3AM00048	universale 3 posti
3AM00116	comfort singolo
3AM00117	comfort 2 posti

mm 205



Piedini regolabili

Kit 4 piedini regolabili in materiale plastico.

codice	descrizione
3AM00141	kit 4 piedini



Zoccolo ad incastro

Componibile, su richiesta.



Maniglie opzionali

Su richiesta.

	codice	descrizione serratura
1	3AM00167	lucchettabile
2	3AM00165	elettronica
3	3AM00164	combinazione meccanica
4	3AM00166	a moneta



1



2



3



4

Panca portante per armadi spogliatoio

Struttura in tubo quadro d'acciaio e verniciata a polveri in colore grigio RAL 7035. Seduta in doghe di legno massello naturale.

codice	dim.LxPxH (mm)	descrizione
3AM00054	322x815x420	per spogliatoio universali 1 posto
3AM00055	615x815x420	per spogliatoio universali 2 posti
3AM00056	907,5x815x420	per spogliatoio universali 3 posti
3AM00058	420x815x420	per spogliatoio con divisorio 1 posto
3AM00059	810x815x420	per spogliatoio con divisorio 2 posto
3AM00057	1200x815x420	per spogliatoio universali 4 posti e spogliatoio con divisorio 3 posti



Panca spogliatoio

Panca con struttura in tubolare d'acciaio sez. 40x40 mm, colore nero RAL 9005. Seduta in listelli di faggio.

codice	descrizione
3ME00079	3 posti da mm 1000x300x1730h
3ME00080	6 posti da mm 2000x300x1730h



Panca spogliatoio con schienale

Panca con schienale, attaccapanni con grucce in plastica e portaborse. Struttura in tubolare d'acciaio sez. 40x40 mm, colore nero RAL 9005. Seduta in listelli di faggio.

codice	descrizione
3ME00079+3ME00443	3 posti da mm 1000x300x1730h
3ME00080+3ME00442	6 posti da mm 2000x300x1730h



Panca in metallo

Struttura saldata in tubolare ø 28 mm. Doghe in tubo ovale di mm. 40x20x1,4 sp. Colore grigio RAL 7035.

codice	dimensioni LxPxH (mm)
3ME00004	1000x380x470
3ME00005	1500x380x470
3ME00006	2000x380x470



ARMADI SPOGLIATOIO INOX

Realizzati in lamiera d'acciaio inox 18/10

Armadi spogliatoio inox con tettuccio



Con divisorio pulito/sporco. Ad anta singola per persona. Completi di tettuccio inclinato integrato, piano porta cappello, piano porta scarpe, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie di aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3FC00005	500x500x2160	singolo
3FC00001	950x500x2160	2 posti

Armadi spogliatoio inox con tettuccio



Con divisorio pulito/sporco. Con 2 vani e 2 ante per persona. Completi di tettuccio inclinato integrato, piano porta cappello, piano porta scarpe, anello porta asciugamano, porta ombrello con vaschetta, feritoie di aerazione, feritoia portanome. Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3FC00002	500x500x2160	singolo
3FC00006	950x500x2160	2 posti



Armadi portastivali

Completi di tubi inclinati porta stivali su file parallele e feritoie di aerazione. Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3FC00007	500x500x2160	6 paia
3FC00008	950x500x2160	12 paia
3FC00009	1200x500x2160	16 paia

Realizzati in lamiera d'acciaio inox 18/10

Armadi portascope inox con tettuccio



Con vano per oggetti e vano libero per scope, spazzoloni e tira acqua. Completi di tettuccio inclinato integrato e feritoie di aerazione. Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3FC00010	500x500x2160	anta singola
3FC00011	950x500x2160	2 ante

Armadi a piani inox con tettuccio



Con 4 piani regolabili. Completi di tettuccio inclinato integrato e feritoie di aerazione.
Chiusura standard con chiave.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3FC00012	500x500x2160	1 anta - 4 piani
3FC00013	950x500x2160	2 ante - 4 piani
3FC00014	1200x500x2160	2 ante - 4 piani

Armadi scrivimpiedi

Completi di tetto inclinato e bordo fermacarte, disponibili con o senza cassetto esterno con serratura, vano ad ante con ripiani interni. Chiusura standard con chiave.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3FC00004	500x400x1170	1 cassetto - 1 anta - 1 piano
3FC00016	800x400x1170	1 cassetto - 2 ante - 1 piano
3FC00017	500x400x1170	1 anta - 2 piani
3FC00018	800x400x1170	2 ante - 2 piani



ARMADI INOX USO ALIMENTARE

Realizzati in lamiera d'acciaio inox 18/10 AISI 304

Armadio inox porte scorrevoli



Con 2 ante scorrevoli, n. 3 ripiani regolabili, piedini tondi regolabili.

codice	dimens. LxPxH (mm)
8MT00010	1200x700x2000
8MT00011	1400x700x2000
8MT00012	1600x700x2000
8MT00013	1800x700x2000
8MT00014	2000x700x2000
8MT00015	1200x500x2000
8MT00016	1400x500x2000
8MT00017	1600x500x2000
8MT00018	1800x500x2000
8MT00019	2000x500x2000

Tavolo armadiato

codice	dimens. LxPxH (mm)
8MT00052	1000x700x850
8MT00054	1200x700x850
8MT00055	1300x700x850
8MT00056	1400x700x850
8MT00057	1500x700x850
8MT00058	1600x700x850
8MT00059	1700x700x850
8MT00060	1800x700x850
8MT00061	1900x700x850
8MT00062	2000x700x850
8MT00063	2100x700x850
8MT00064	2200x700x850
8MT00066	2400x700x850
8MT00068	2600x700x850
8MT00070	2800x700x850
8MT00071	2900x700x850
8MT00072	3000x700x850

Con 2 o 3 ante scorrevoli, n. 1 ripiani regolabili, piedini tondi regolabili.



Tavolo inox con sottopiano

Con sottopiano, piedini tondi regolabili.



codice	dimens. LxPxH (mm)
8MT00073	700x700x850
8MT00074	800x700x850
8MT00075	900x700x850
8MT00076	1000x700x850
8MT00077	1100x700x850
8MT00078	1200x700x850
8MT00079	1300x700x850
8MT00080	1400x700x850
8MT00081	1500x700x850
8MT00082	1600x700x850
8MT00083	1700x700x850
8MT00084	1800x700x850
8MT00085	1900x700x850
8MT00086	2000x700x850

Scaffalatura in lega


Realizzata in lega leggera inossidabile. Fiancata in tubolare quadro da 25x25 mm. Piedini regolabili in PVC. I piani griglia sono realizzati con robusti profilati rettangolari da 21x6,4 mm e da due profili longitudinali da 40x6 mm. I piani chiusi sono realizzati in lamiera da 1,5 mm di spessore. La loro struttura semplice e lineare garantisce una facile pulizia ed il massimo igiene.




Piani

codice			
chiuso	griglia	dim. LxP (mm)	portata Kg.
8HU00063	8HU00036	600x300	150
8HU00064	8HU00037	600x400	150
8HU00065	8HU00038	600x500	150
8HU00066	8HU00039	600x600	150
8HU00067	8HU00040	800x300	150
8HU00006	8HU00041	800x400	150
8HU00068	8HU00042	800x500	150
8HU00069	8HU00043	800x600	150
8HU00070	8HU00044	900x300	150
8HU00071	8HU00045	900x400	150
8HU00072	8HU00046	900x500	150
8HU00073	8HU00047	900x600	150
8HU00074	8HU00048	1000x300	150
8HU00075	8HU00002	1000x400	150
8HU00076	8HU00049	1000x500	150
8HU00077	8HU00050	1000x600	150
8HU00078	8HU00051	1200x300	100
8HU00079	8HU00052	1200x400	100
8HU00080	8HU00053	1200x500	100
8HU00081	8HU00054	1200x600	100
8HU00082	8HU00055	1400x300	100
8HU00083	8HU00056	1400x400	100
8HU00084	8HU00057	1400x500	100
8HU00085	8HU00058	1400x600	100
8HU00086	8HU00059	1500x300	100
8HU00087	8HU00060	1500x400	100
8HU00088	8HU00061	1500x500	100
8HU00089	8HU00062	1500x600	100

Piano griglia (portata max. Kg. 150)



Piano chiuso (portata max. Kg. 150)





Crociera

codice	descrizione
8HU00013	crociera telescopica stabilizzatrice

Staffa di aggancio

codice	descrizione
8HU00090	per realizzazioni a 90°

Fiancata completa

codice	dimens. LxH (mm)
8HU00021	500x1200
8HU00022	600x1200
8HU00023	300x1400
8HU00003	400x1400
8HU00024	500x1400
8HU00025	600x1400
8HU00026	300x1600
8HU00009	400x1600
8HU00027	500x1600
8HU00028	600x1600
8HU00029	300x1800
8HU00030	400x1800
8HU00031	500x1800
8HU00032	600x1800
8HU00033	300x2000
8HU00008	400x2000
8HU00034	500x2000
8HU00035	600x2000





Carrello inox a 2 piani - tubo quadro

Struttura portante in tubo quadro di acciaio inox 18/8, ripiani in lamiera d'acciaio inox 18/8 finemente satinato, con superfici arrotondate anche nel bordo inferiore, insonorizzati. Con 4 ruote piroettanti in gomma grigia ø 125 mm, paracolpi in gomma. Portata 80 Kg. per piano.

codice	dimens. esterne LxPxH (mm)	dimens. piano LxP (mm)
8MT00029	1100x560x900	1000x500
8MT00097	900x560x900	800x500



Carrello inox a 3 piani - tubo quadro

Struttura portante in tubo quadro di acciaio inox 18/8, ripiani in lamiera d'acciaio inox 18/8 finemente satinato, con superfici arrotondate anche nel bordo inferiore, insonorizzati. Con 4 ruote piroettanti in gomma grigia ø 125 mm, paracolpi in gomma. Portata 80 Kg. per piano.

codice	dimens. esterne LxPxH (mm)	dimens. piano LxP (mm)
8MT00030	1100x560x1.020	1000x500
8MT00098	900x560x1.020	800x500



Carrello inox a 2 piani - tubo tondo

Struttura portante in tubo tondo di acciaio inox 18/8, ripiani in lamiera d'acciaio inox 18/8 finemente satinato, con superfici arrotondate anche nel bordo inferiore, insonorizzati. Con 4 ruote piroettanti in gomma grigia ø 125 mm, paracolpi in gomma. Portata 80 Kg. per piano.

codice	dimens. esterne LxPxH (mm)	dimens. piano LxP (mm)
8MT00099	1100x580x900	1000x500
8MT00100	900x580x900	800x500



Carrello inox a 3 piani - tubo tondo

Struttura portante in tubo tondo di acciaio inox 18/8, ripiani in lamiera d'acciaio inox 18/8 finemente satinato, con superfici arrotondate anche nel bordo inferiore, insonorizzati. Con 4 ruote piroettanti in gomma grigia ø 125 mm, paracolpi in gomma. Portata 80 Kg. per piano.

codice	dimens. esterne LxPxH (mm)	dimens. piano LxP (mm)
8MT00101	1100x580x1020	1000x500
8MT00102	900x580x1020	800x500

Tavoli mensa monoblocco

Tavoli mensa monoblocco, struttura in tubolare di acciaio Ø60 mm, verniciato a polveri termoindurenti di colore nero.
Piano in melaminico colore bianco antiriflesso, con bordo in gomma spessore 20 mm di colore nero. Sedute monoscocca in polipropilene.
Supporto seduta girevoli, piedini in PVC regolabili. Piano 1200x800 mm.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3AM00159	1200x1650x750	Sedute blu
3AM00160	1200x1650x750	Sedute rosse
3AM00161	1200x1650x750	Sedute verdi
3AM00162	1200x1650x750	Sedute antracite
3AM00163	1200x1650x750	Sedute arancioni



Tavoli mensa smontati

Tavoli mensa smontati, struttura in tubolare rettangolare mm 50x20, gambe in tubo quadro mm 40x40 con puntali in ABS.
Struttura verniciata a polveri epossidiche di colore nero.
Piano in melaminico colore bianco antiriflesso, con bordo in gomma spessore 24 mm di colore nero. Disponibile con supporto portasedie in filo (posizionabile solo sul lato lungo del tavolo e per sedie in polipropilene).

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3AM00143	800x800x750	2 posti
3AM00144	1200x800x750	4 posti
3AM00145	1800x800x750	6 posti
3AM00146	-	Supporto portasedie



Tavoli mensa multiuso

Tavoli multiuso monoblocco con struttura in tubo rettangolare mm 40x20x1,5, saldata a gambe in tubo tondo Ø40x1,5 mm. Verniciatura a polveri epossidiche. Piano in nobilitato con bordo in ABS spessore 3 mm.
Struttura disponibile nei colori: grigio ral 7035, rosso ral 3000, nero ral 9005, blu ral 5015. Piano disponibile nei colori: avorio, verde.
Specificare all'ordine il colore scelto.

codice	dimensioni LxPxH (mm)
6MB00020	800x800x760
6MB00022	1200x800x760
6MB00024	1800x800x760



Sedia impilabile

Sedia con monoscocca in polipropilene ignifuga.
Altri colori disponibili.

codice	strut. cromata	strut. nera	monoscocca
4BP00..	..010	..07	blu
4BP00..	..06	..012	nero







ARCHIVIAZIONE

La continua crescita tecnologica ed evoluzione qualitativa abbinate all'attento studio della funzionalità, praticità e presenza estetica, hanno portato alla produzione di sistemi di archiviazione perfettamente adattabili ad ogni esigenza.

Una produzione organizzata scrupolosamente, la scelta accurata delle materie prime, l'uso di tecnologie avanzate, efficienti uffici di progettazione, magazzini automatizzati garantiscono la creazione di prodotti di alta qualità conformi alle normative.

Il tutto garantito dalla Certificazione Ufficiale del Sistema di Qualità, rilasciata dagli Enti riconosciuti ed autorizzati.

metal A A A tre

Arredamento Archiviazione Attrezzature

ARMADI PER ARCHIVIO

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Metalliz. Ral 9006 | Bianco Ral 9016 | Sabbia Ral 1013

Armadi profondità mm 450





Ante scorrevoli cieche

codice	Grigio	Bianco	Color.*	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..96	..144	..97	1200x450x880	1
4IC000..	..100	..146	..101	1500x450x880	1+1
4IC000..	..104	..148	..105	1800x450x880	1+1
4IC000..	..84	..137	..85	1200x450x1600	3
4IC000..	..86	..138	..87	1500x450x1600	3+3
4IC000..	..88	..139	..89	1800x450x1600	3+3
4IC000..	..90	..140	..91	1200x450x2000	4
4IC000..	..52	..141	..246	1500x450x2000	4+4
4IC000..	..92	..142	..93	1800x450x2000	4+4

* da specificare in fase d'ordine

Ante scorrevoli in vetro

codice	Grigio	Bianco	Color.*	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..120	..156	..121	1200x450x880	1
4IC000..	..124	..158	..125	1500x450x880	1+1
4IC000..	..128	..160	..129	1800x450x880	1+1
4IC000..	..106	..149	..107	1200x450x1600	3
4IC000..	..108	..150	..109	1500x450x1600	3+3
4IC000..	..110	..151	..111	1800x450x1600	3+3
4IC000..	..112	..152	..113	1200x450x2000	4
4IC000..	..114	..153	..115	1500x450x2000	4+4
4IC000..	..116	..154	..117	1800x450x2000	4+4

* da specificare in fase d'ordine

Ante battenti cieche

codice	Grigio	Bianco	Color.*	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..83	..134	..247	1000x450x880	1
4IC000..	..248	..136	..249	1200x450x880	1
4IC000..	..250	..130	..251	1000x450x1600	3
4IC000..	..51	..131	..252	1000x450x2000	4
4IC000..	..01	..132	..02	1200x450x2000	4

* da specificare in fase d'ordine

Piani supplementari (con mensoline)

per armadi ante scorrevoli e battenti prof. mm. 450

codice	Grigio	Bianco	Color.*	per armado ad ante	conf. pz.
4IC000..	..15	..170	..16	battenti da mm 1000	1
4IC000..	..17	..174	..18	battenti da mm 1200	1
4IC000..	..237	..171	..20	scorrevoli da mm 1200	1
4IC000..	..238	..172	..22	scorrevoli da mm 1500	1
4IC000..	..239	..173	..254	scorrevoli da mm 1800	1

* da specificare in fase d'ordine

Top in lamiera per sopralzi

codice	Grigio	Bianco	dim. LxP (mm)
4IC00..	..264	..268	1000x450
4IC00..	..265	..269	1200x450
4IC00..	..266	..270	1500x450
4IC00..	..267	..271	1800x450



Per i sopralzi se utilizzati come armadi bassi

Top in nobilitato per sopralzi

codice	Grigio	dim. LxP (mm)
4IC00..	..316	1000x450
4IC00..	..232	1200x450
4IC00..	..233	1500x450
4IC00..	..234	1800x450



Per i sopralzi se utilizzati come armadi bassi

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Metalliz. Ral 9006 | Bianco Ral 9016 | Sabbia Ral 1013

Armadi profondità mm 600



Ante scorrevoli cieche

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..30	1200x600x880	1
4IC000..	..31	1500x600x880	1+1
4IC000..	..32	1800x600x880	1+1
4IC000..	..09	1200x600x2000	4
4IC000..	..11	1500x600x2000	4+4
4IC000..	..13	1800x600x2000	4+4

Ante scorrevoli in vetro

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..42	1200x600x880	1
4IC000..	..43	1500x600x880	1+1
4IC000..	..44	1800x600x880	1+1
4IC000..	..39	1200x600x2000	4
4IC000..	..40	1500x600x2000	4+4
4IC000..	..41	1800x600x2000	4+4

Ante battenti cieche

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..76	1000x600x880	1
4IC000..	..77	1200x600x880	1
4IC000..	..05	1000x600x2000	4
4IC000..	..07	1200x600x2000	4

Top in nobilitato per sopralzi

codice	Grigio	dim. LxP (mm)
4IC00..	..283	1000x600
4IC00..	..284	1200x600
4IC00..	..285	1500x600
4IC00..	..286	1800x600



Per i sopralzi se utilizzati come armadi bassi

Armadi profondità mm 370



Ante scorrevoli cieche

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..27	1200x370x880	1
4IC000..	..28	1500x370x880	1+1
4IC000..	..29	1800x370x880	1+1
4IC000..	..24	1200x370x2000	4
4IC000..	..25	1500x370x2000	4+4
4IC000..	..26	1800x370x2000	4+4

Ante scorrevoli in vetro

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..36	1200x370x880	1
4IC000..	..37	1500x370x880	1+1
4IC000..	..38	1800x370x880	1+1
4IC000..	..33	1200x370x2000	4
4IC000..	..34	1500x370x2000	4+4
4IC000..	..35	1800x370x2000	4+4

Ante battenti cieche

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)	n. piani
4IC000..	..48	1000x370x880	1
4IC000..	..49	1200x370x880	1
4IC000..	..46	1000x370x2000	4
4IC000..	..47	1200x370x2000	4

Top in nobilitato per sopralzi

codice	Grigio	dim. LxPxH (mm)
4IC00..	..279	1000x370
4IC00..	..280	1200x370
4IC00..	..281	1500x370
4IC00..	..282	1800x370



Per i sopralzi se utilizzati come armadi bassi

ARMADI PER ARCHIVIO SPECIALI

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Metalliz. Ral 9006 | Bianco Ral 9016 | Sabbia Ral 1013



Armadi altezza mm 2.500

Ante scorrevoli cieche

codice	dimensioni LxPxH (mm)	n. piani
4IC00055	1200x450x2500	5
4IC00056	1500x450x2500	5+5
4IC00057	1800x450x2500	5+5

Piani supplementari (con mensoline)

per armadi ante scorrevoli prof. mm. 450

codice	descrizione	n. pezzi
4IC00237	per armadio da mm 1200	1
4IC00238	per armadio da mm 1500	1
4IC00239	per armadio da mm 1800	1





Cartelline sospese per armadio

Marchio: **Cartoplast**
Materiali: cartoncino "Kraft" avana 230gr/mq o in polipropilene da 30 mycron nei colori blu, rosso, giallo.
Interasse: 330 mm.
Fondo: V - U 30 mm - U 50 mm
Porta cartellino: 140 mm con effetto lenticolare

codice	dim. LxH (mm)	fondo	descrizione	conf. pz.
4CS00005	330x280	V	cartoncino	100
4CS00004	330x280	U 30	cartoncino	100
4CS00013	330x280	V	polipropilene blu	25
4CS00014	330x280	V	polipropilene rosso	25
4CS00020	330x280	V	polipropilene giallo	25

Armadi di sicurezza





Realizzati in lamiera di acciaio spessore mm. 30/10.
La struttura è composta da elementi presso piegati componibili saldati a filo continuo. L'assemblaggio dei vari componenti avviene dall'interno per evitare manomissioni. Le cerniere ad incasso ruotano su rondelle in ottone che non si usurano nel tempo.
Sistema di chiusura con chiave a doppia mappa in triplice espansione.
Colore di serie METALLIZZATO.

codice	modello	dim. LxPxH (mm)	peso Kg
4IC00305	armadio sicurezza 3 piani	750x500x1750	175
4IC00311	armadio sicurezza portafucili	750x500x1750	173
4IC00312	armadio sicurezza appendiabiti	750x500x1750	175
4IC00307	armadio sicurezza 4 piani	1000x500x1750	244
4IC00313	armadio sicurezza 4 piani	1000x600x1750	289

Accessori

per armadio cod.	codice	descrizione	dim. LxPxH (mm)
4IC00311	4IC00314	tesoretto	370x280x250
4IC00307	4IC00315	piastra al manganese	-
4IC00313	4IC00315	piastra al manganese	-

Su richiesta disponibile anche chiusura con combinazione

Armadio forte spessore



Realizzati in lamiera di acciaio spessore mm. 12/10.
Sistema di chiusura con chiave a doppia mappa in triplice espansione.
Colore di serie METALLIZZATO.

codice	modello	dim. LxPxH (mm)	peso Kg
4IC00303	armadio forte spessore 4 piani	1000x500x2000	100

Serie TENAX 9



Armadio di sicurezza monoblocco in lamiera d' acciaio spessore mm. 40/10.
Serratura di sicurezza MAUER con chiave doppia mappa a 7 leve e piastra di acciaio al manganese a protezione della stessa – Certificata EN 1300.
Completo di 3 piani regolabili e fori di ancoraggio sulla base e sullo schienale (4+4).
Colore di serie GRIGIO RAL 7038.

codice	modello	dim. LxPxH (mm)	sp.	peso Kg
3TH00029	armadio sicurezza 3 piani	1000x500x2000	40/10	109

Classificatori

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Metalliz. Ral 9006 | Bianco Ral 9016 | Sabbia Ral 1013

Contengono cartelle UNI A4 e B4.
Cassetti scorrevoli su guide telescopiche ad estrazione totale con maniglie stampate.
Dotati di serratura centralizzata e di dispositivo di sicurezza antiribaltamento come da normative.
Accessori: divisorio e separatori per schede.

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
4IC00..	...297	...199	500x680x760	2
4IC00..	...298	...200	500x680x1080	3
4IC00..	...299	...201	500x680x1400	4







Cartelline sospese per classificatore

Marchio: **Cartoplast**
Materiali: cartoncino "Kraft" avana 230 gr/mq o in polipropilene da 30 mycron nei colori blu, rosso, giallo.
Fondo: V - U (30 mm)
Interasse: 395 - 330 mm
Porta cartellino: 310 mm con effetto lenticolare





Interasse 395 mm

codice	form. LxH (mm)	fondo	descrizione	conf. pz.
4CS00001	395x250	V	cartoncino	100
4CS00002	395x310	V	cartonc. per tab.	100
4CS00027	395x250	U	cartoncino	100
4CS00010	395x250	V	poliprop. blu	25
4CS00011	395x250	V	poliprop. rosso	25
4CS00021	395x250	V	poliprop. giallo	25

Interasse 330 mm

codice	form. LxH (mm)	fondo	descrizione	conf. pz.
4CS00003	330x250	V	cartoncino	100
4CS00028	330x250	U	cartoncino	100
4CS00007	330x250	V	poliprop. blu	25
4CS00008	330x250	V	poliprop. rosso	25
4CS00025	330x250	V	poliprop. giallo	25

Cartelliere

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori Grigio Ral 7035 | Antracite Ral 7016 | Sabbia Ral 1013

Caselle con antina apribile a 90° verso il basso, con portacartellino e maniglia in plastica o chiave.
Dotate di serratura centralizzata o di serrature indipendenti per ogni singola casella.
Dimensioni utili casella: mm 450x340x185h.

codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	descrizione
4IM000..	..53	..54	900x360x1060	10 caselle s/serratura
4IM000..	..55	..56	900x360x1060	10 caselle c/serratura
4IM000..	..57	..58	900x360x2000	20 caselle s/serratura
4IM000..	..59	..60	900x360x2000	20 caselle c/serratura



Schedario per biblioteca

Realizzato in lamiera d'acciaio nel colore Grigio Ral 7035

Versione a 5 cassetti sovrapponibili ad incastro, per schede biblioteca UNI mm 125x75h.
I cassetti hanno capacità di 700 schede, scorrono su guide a frizione e sono corredati di asta blocca-schede.
Accessori: divisore oscillante, tampone premi schede, supporto base in tubolare.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
4IM00084	810x450x140	5 cassetti
4IM00086	810x450x600	supporto base per 5 cassetti
4IM00088	divisore tampone premi-scheda	



CASSETTIERE E SCHEDARI

Cassettiere

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Metalliz. Ral 9006 | Bianco Ral 9016

Cassettiere metalliche per scrivania a 3 cassetti.
Disponibili anche con cassetto porta cancelleria e con cassetti classificatori.







Step

codice	dim. LxPxH (mm)	colore
4IC00287	430×580×575	grigio
4IC00288	430×580×575	bianco

Star

codice	dim. LxPxH (mm)	colore
4IC00259	430×580×540	grigio
4IC00278	430×580×540	bianco

BC

codice	dim. LxPxH (mm)	colore
4IC00308	430×580×540	grigio
4IC00309	430×580×540	bianco

Schedari a carrello

Strutture monoblocco su carrello in tre versioni: monocorsia, bicorsia e cartelle sospese. Sono in grado di alloggiare qualsiasi scheda nei formati UNI e SPECIALI con larghezze da 10 a 54 cm ed altezze da 5 a 38 cm, oltre a cartelle sospese nei formati A4 e B4; costruiti in lamiera prima scelta FeP01 negli spessori 8-30/10, con coperchio ribaltabile scorrevole su guide antirumore, serratura guidata a doppia chiave con dotazione di sei divisori oscillanti per corsia, piano porta oggetti nella parte inferiore; il tutto scorrevole su quattro ruote pivottanti.



Codice	dim. LxPxH (mm)	monocorsia x schede - LxH (mm)	bicorsia x schede - LxH (mm)	cartelle sospese
4IM00074	314x650x740	150-230x50-300	-	-
4IM00075	350x650x740	215-305x50-300	-	-
4IM00076	480x650x740	306-390x50-300	-	-
4IM00078		-	100-180x50-300	-
4IM00080		-	-	UNI B4 - UNI A4
4IM00077	630x650x740	391-540x50-300	-	-
4IM00079		-	181-255x50-300	-

Portadisegni orizzontale

Realizzati in lamiera d'acciaio nei colori

Grigio Ral 7035 | Nero Ral 9005 | Antracite Ral 7016 | Bianco Ral 9016 | Sabbia Ral 1013

Cassetti scorrevoli su guide ad estrazione parziale con dispositivo antiribaltamento, dotati di porta cartellino indicatore. Serratura con chiusura simultanea dei cassetti. Cassettiere da 4, 5 o 7 cassetti sovrapponibili ad incastro. Formato per fogli A0 ed A1. Accessoriabili con top, zoccolo, telaio di supporto, divisori interni, barra premi fogli.

top finitura



telaio supporto

Formato "A0"

codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
4IM000..	..07	..08	1370x950x570	4 - mm 125h
4IM000..	..09	..10	1370x950x570	5 - mm 100h
4IM000..	..11	..12	1370x950x570	7 - mm 70h

accessori

codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	descrizione
4IM000..	..13	..14	1370x960x20	top finitura
4IM000..	..15	..16	1370x940x60	zoccolo base
4IM000..	..37	..38	1370x940x520	telaio supporto

accessori A0 - A1

codice	descrizione
4IM00039	barra premidisegni per cassetto, zincato
4IM00040	divisore spostabile per cassetto, grigio



barra premidisegni



divisore

Formato "A1"

codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
4IM000..	..41	..42	1150x790x570	4 - mm 125h
4IM000..	..43	..44	1150x790x570	5 - mm 100h
4IM000..	..45	..46	1150x790x570	7 - mm 70h

accessori

codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	descrizione
4IM000..	..47	..48	1150x790x20	top finitura
4IM000..	..49	..50	1150x770x60	zoccolo base
4IM000..	..51	..52	1150x790x520	telaio supporto




Portadisegni verticale

Sospensione dei disegni tramite supporti a taratura indipendente mediante nastro in poliestere. Alloggiamento di 1000/2000 fogli dal formato A0 al formato A4. Disponibili anche con antiribaltamento.



codice	Grigio	Color.	dim. LxPxH (mm)	descrizione
4IM000..	..32	..33	1150x500x1400	senza antiribaltamento
4IM000..	..34	..35	1150x500x1400	con antiribaltamento



Supporto per disegni in poliestere, nastro da mt 50.

codice
4IM00036







ATTREZZATURE


Una gamma completa di attrezzature per qualsiasi tipo di attività di produzione, trasformazione, logistica, trasporto, stoccaggio, distribuzione, vendita e servizio. Supporti tecnici indispensabili per svolgere al meglio il proprio lavoro.
Materiali robusti ed affidabili che garantiscono durata nel tempo con bassi costi di gestione, il tutto con particolare attenzione alle normative ed ai requisiti sulla sicurezza.

metal A A A tre
Arredamento Archiviazione Attrezzature

Caratteristiche spalle
Il profilo è ricavato da lamiera in acciaio FEDX51, zincata. La sagoma è semirettangolare e quasi totalmente chiusa. Le suddette sono assemblate con il sistema a traliccio sulla base e a diagonale sul resto dell'altezza, ciò aumenta la portata e la sicurezza della spalla.

Caratteristiche correnti
I correnti e baionette sono in acciaio strutturale, ricavate da un unico pezzo, escludendo saldature, bulloni e aggraffature.

L'ancoraggio alla spalla è fatto da 3 o 4 ganci continui, che eliminano punti critici o cedimenti.
Caratteristica importante è la reversibilità in fase di montaggio.
La finitura comprende:
il fosfosgrassaggio, la verniciatura a polveri epossidiche e l'essicazione a 200 gradi.



1 spalla assemblata
2 piedino
3 corrente
4 spina di sicurezza
5 pianetti zincati
6 supporti portapallet
7 paracolpi per spalle
8 paracolpi per batterie
9 distanziale spalla
10 barra anticaduta
11 portafusti
12 traverso portaculle
13 culla su squadretta
14 indicatore di zona
15 guida percorso carrelli
16 curva imbocco corridoi
17 supporti portacontenitori


Impianto Portapallet M60I




Impianto Portapallet M90/80I




Spalle M60I complete di traverse, diagonali e piedini



Passo spalla



codice	altezza mm	prof. mm
2BG01326	2000	600
2BG01327	''	800
2BG01328	''	1000
2BG01329	''	1200
2BG01330	2500	600
2BG01331	''	800
2BG01332	''	1000
2BG01333	''	1200
2BG01334	3000	600
2BG01335	''	800
2BG01336	''	1000
2BG01337	''	1200
2BG01338	3500	600
2BG01339	''	800
2BG01340	''	1000
2BG01341	''	1200
2BG01342	4500	600
2BG01343	''	800
2BG01344	''	1000
2BG01345	''	1200
2BG01346	5000	600
2BG01347	''	800
2BG01348	''	1000
2BG01349	''	1200
2BG01350	5500	600
2BG01351	''	800
2BG01352	''	1000
2BG01353	''	1200




Sezione spalla M60I


Colori di serie Zincato spalle — Giallo Ral 1033 correnti

A richiesta con sovrapprezzo — Azzurro Ral 5015, Grigio Ral7038, Rosso Ral 3020

Variazione portata spalle - Max Kg 5000



IMPORTANTE
Il disegno indica la portata delle spalle in funzione della distanza da terra della prima coppia di correnti. La somma della portata dei piani non deve superare la portata della spalla





Tassello per fissaggio spalla a terra - n. 2 x spalla

codice	dim. (mm)
2BG00881	TE M10x95


Piani completi

Composti da n. 2 correnti e pianetti. i correnti sono comprensivi di spine di sicurezza.


sezione corrente mm	lunghezza corrente mm	profondità piano mm							
		600		800		1000		1200	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
	1200	2BG01354	750	2BG01358	750	2BG01362	720	2BG01366	480
	1500	2BG01355	600	2BG01359	600	2BG01363	600	2BG01367	600
	1800	2BG01356	500	2BG01360	500	2BG01364	500	2BG01368	500
	2100	2BG01357	450	2BG01361	450	2BG01365	450	2BG01369	450
	1200	2BG01370	1120	2BG01374	1120	2BG01378	720	2BG01382	680
	1500	2BG01371	1200	2BG01375	1200	2BG01379	900	2BG01383	600
	1800	2BG01372	1000	2BG01376	1000	2BG01380	1000	2BG01384	720
	2100	2BG01373	850	2BG01377	850	2BG01381	850	2BG01385	840

Correnti per M60I

Comprensivi di spine di sicurezza



codice	lunghezza (mm)	portata Kg
2BG01386	1200	750
2BG01387	1500	600
2BG01388	1800	500
2BG01389	2100	450




codice	lunghezza mm	portata Kg
2BG01390	1200	1500
2BG01391	1500	1200
2BG01392	1800	1000
2BG01393	2100	850


Le portate sono indicative e si intendono per coppia di correnti.

Spalle M90/80I complete di traverse, diagonali e piedini


Colori di serie Zincato spalle — Giallo Ral 1033 correnti

A richiesta con sovrapprezzo — Azzurro Ral 5015, Grigio Ral7038, Rosso Ral 3020






Passo spalla




codice	altezza (mm)	profon. (mm)
2BG01394	2000	800
2BG01395	''	1000
2BG01396	''	1200
2BG01397	3000	800
2BG01398	''	1000
2BG01399	''	1200
2BG01400	3500	800
2BG01401	''	1000
2BG01402	''	1200
2BG01403	4000	800
2BG01404	''	1000
2BG01405	''	1200
2BG01406	4500	800
2BG01407	''	1000
2BG01408	''	1200
2BG01409	5000	800
2BG01410	''	1000
2BG01411	''	1200
2BG01412	6000	800
2BG01413	''	1000
2BG01414	''	1200


Variazione portata spalle - Max Kg 8000



IMPORTANTE
Il disegno indica la portata delle spalle in funzione della distanza da terra della prima coppia di correnti. La somma della portata dei piani non deve superare la portata della spalla




Sezione spalla M90/80I



Tassello per fissaggio spalla a terra - n. 2 x spalla

codice	dim. (mm)
2BG00880	TE M12x140




Correnti per portapallet M90/80I

Comprensivi di spine di sicurezza


lunghezza corrente (mm)	sezione 80x40 mm		sezione 100x40 mm		sezione 120x40 mm		sezione 150x40 mm	
	codice	portata x coppia Kg	codice	portata x coppia Kg	codice	portata x coppia Kg	codice	portata x coppia Kg
1200	2BG01439	2830	2BG01444	3830	2BG01449	4960	2BG01454	6750
1800	2BG01440	1910	2BG01445	2600	2BG01450	3400	2BG01455	4650
2200	2BG01441	1150	2BG01446	1950	2BG01451	2600	2BG01456	3600
2700	2BG01442	770	2BG01447	1300	2BG01452	2000	2BG01457	2950
3300	2BG01443	590	2BG01448	990	2BG01453	1500	2BG01458	2460

le portate sono indicative e si intendono per coppia correnti

Pianetti zincati per correnti M60I e M90/80I



La portata per coppia correnti e per i pianetti è valutata facendo riferimento a carichi uniformemente distribuiti: carichi concentrati e/o sbilanciati possono sovraccaricare le strutture. Posizionamento corretto delle unità di carico








Tabella per la composizione dei piani con pianetti normali + pianetti di completamento

per M60I - M90/80I	1200	1500	1800	2100	2200	2700	3300
Pianetti normali da 150 mm	6	8	10	12	12	16	20
Pianetti normali da 100 mm	-	-	-	-	1	-	-
Pianetti di completamento da 150 mm	2	2	2	2	2	2	2




Pianetto normale per M60I e M90/80I

codice	dim. (mm)	prof. piano (mm)	portata Kg
2BG00929	100x594	600	140
2BG01173	100x794	800	140
2BG01174	100x994	1000	90
2BG01175	100x1194	1200	60
2BG01097	150x594	600	140
2BG01170	150x794	800	140
2BG01171	150x994	1000	90
2BG01172	150x1194	1200	60




Pianetto di completamento per M60I e M90/80I
(lati esterni del piano)

codice	dim. (mm)	prof. piano (mm)	portata Kg
2BG01101	150x594	600	140
2BG01176	150x794	800	140
2BG01177	150x994	1000	90
2BG01178	150x1194	1200	60



Coppia supporto pallet-rompitratta
Zincato

	codice	dim. (mm)
M90I	2BG00867	800x120
M90I	2BG00865	1000x120
M90I	2BG00866	1200x120




A) Traverso portaculle - Giallo

	codice	dim. LxPxH (mm)
M90I	2BG00892	800x50x50
M90I	2BG00889	1000x50x50
M90I	2BG00890	1200x50x50


B) Culla per traverso - Giallo

	codice	dim. Ø (mm)
M90I	2BG00893	40
M90I	2BG00894	70



Distanziale spalla - Zincato
compreso di bulloni

	codice	dim. (mm)
M60I	2BG01501	300
M90I	2BG01502	300




Guida percorso per carrelli elevatori
Giallo - N. 2 tasselli fissaggio per metro

codice	dimensioni (mm)
2BG00902	al metro lineare
2BG00629	tassello TE M12x100


Curva per imbocco - Giallo
N. 4 tasselli fissaggio.

codice	dimensioni (mm)
2BG00903	-
2BG00629	tassello TE M12x100




Paracolpi per spalla - Giallo
Da aggiungere n. 4 tasselli

codice	dimensioni (mm)
2BG00874	130x400
2BG01614	ad angolo
2BG00880	tassello TE M12x140




Porta fusti - Giallo

	codice	dim. (mm)
M90I	2BG00888	800x300
M90I	2BG00886	1000x300
M90I	2BG00887	1200x300




Culla su baionetta

	codice	dim. Ø (mm)
M90I	2BG00895	40
M90I	2BG00896	70




Divisiorio ad arco M60I
per piano con pianetti - Giallo

codice		
sez. 80x40	sez. 60x40	dim. (mm)
2BG01508	2BG01292	600x500h
2BG01509	2BG01293	800x500h
2BG01510	2BG01294	1000x500h
2BG01511	2BG01295	1200x500h




Barra anticaduta - Giallo

	codice	dim. (mm)
M60I	2BG01498	al metro lin.
M90I	2BG01499	al metro lin.



Paracolpi per batteria - Giallo
Da aggiungere n. 8 tasselli

codice	dimensioni (mm)
2BG00877	600
2BG00878	800
2BG00875	1000
2BG00876	1200



Coppia portacontenitori - Giallo

	codice	dim. (mm)
M90I	2BG00870	800x100
M90I	2BG00868	1000x100
M90I	2BG00869	1200x100

Tabella per impianto Portapallet M60I - M90/80I



codice	descrizione
3ME00484	formato A4 in PVC

La targa dovrà essere compilata dal fornitore o dal responsabile della sicurezza dell'azienda utilizzatrice.
Nel caso di modifiche ammissibili dalla configurazione originale il responsabile dovrà apportare gli aggiornamenti necessari.
La targa dovrà essere esposta in modo visibile e se necessario applicarne più di una.



Impianto Portapallet M90/80l



Impianto Portapallet M90/80l

CANTILEVER serie P

Questo tipo di scaffalatura costruita dalla Bizzotto Scaffalature ha come caratteristica principale la robustezza e un'alta capacità di portata.
I componenti sono costruiti con profilo d'acciaio trafilato pieno antiammaccamento a norma EN 10025 e forniti di certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204. Questa caratteristica conferisce al prodotto un periodo di vita molto più lungo rispetto al cantilever scatolato ricavato accoppiando 2 profili.

Elementi principali:


Colonne: sono forate con asole a passo di mm 100. Queste forature tecniche servono all'ancoraggio delle mensole e per eventuali interventi strutturali complementari.

Mensole: sono ricavate da profilo pieno provviste di bugna di posizionamento, puntale per imbocco e piolo fermacarico, la bulloneria è di alta resistenza 8.8 UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2.

Il Cantilever si presta allo stoccaggio di corpi lunghi, profili, pannelli, tubi, lamiere, bobine, manufatti in cemento ecc.
La Bizzotto Scaffalature è specializzata nella copertura e tamponamento di magazzini con struttura cantilever autoportanti.
Le finiture comprendono la verniciatura bicomponente a base acida a norma UNI EN ISO 12944-5 per interni o la zincatura a caldo a norma UNI EN ISO 1461 per gli esterni.



Struttura base




Colori di serie Azzurro Ral 5015 colonne crociere — Giallo Ral 1033 mensole

A richiesta con sovrapprezzo — Zincato a caldo per esterni

Legenda:

1 colonna monofronte
2 colonna bifronte
3 mensola
4 Rondblock fissaggio mensola
5 base imbullonata
6 piolo fermacarichi
7 crociera
8 barra di collegamento
9 foro di fissaggio a terra
10 guida carrello a terra
11 Imbocco per base


IMPORTANTE
Determinazione del carico gravante su ogni mensola




Essendo lo sbalzo laterale del carico pari a 1/2 dell'interasse fra le colonne, il carico graverà in ugual misura su tutte le mensole, pertanto:

$$P = \frac{Q}{4} = \frac{5000}{4} = \text{kg } 1250 \text{ su ogni mensola}$$

Tipologie di materiali da stoccare




Sezione colonne



Monofronte


Portata massima
Kg 14450



Bifronte

Portata massima
Kg 14450

Portata massima
Kg 14450



L/Base
lunghezza base

H altezza colonna

H1 altezza
ultimo livello di carico

tassello a terra

codice	descrizione
2BG00879	TE M16x125




Imbocco per base

codice	tipo base
2BG01816	IPE 240
2BG01817	IPE 270
2BG01818	IPE 300


COLONNA MONOFRONTE		lunghezza base (mm)											
altezza (mm)	sezione (mm)	800		1000		1200		1500		1800		2000	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
3000	240	2BG00333	8300	2BG00334	6850	2BG00335	5850	2BG00336	4800	2BG00337	4050	2BG00338	3700
	270	2BG00369	11100	2BG00370	9200	2BG00371	7900	2BG00372	6450	2BG00373	5500	2BG00374	5000
	300	2BG00405	14450	2BG00406	12050	2BG00407	10350	2BG00408	8500	2BG00409	7250	2BG00410	6550
4000	240	2BG00339	8300	2BG00340	6850	2BG00341	5850	2BG00342	4800	2BG00343	4050	2BG00344	3700
	270	2BG00375	11100	2BG00376	9200	2BG00377	7900	2BG00378	6450	2BG00379	5500	2BG00380	5000
	300	2BG00411	14450	2BG00412	12050	2BG00413	10350	2BG00414	8500	2BG00415	7250	2BG00416	6550
5000	240	2BG00345	7650	2BG00346	6650	2BG00347	5850	2BG00348	4800	2BG00349	4050	2BG00350	3700
	270	2BG00381	10550	2BG00382	9150	2BG00383	7900	2BG00384	6450	2BG00385	5500	2BG00386	5000
	300	2BG00417	14200	2BG00418	12050	2BG00419	10350	2BG00420	8500	2BG00421	7250	2BG00422	6550
6000	240	2BG00351	6850	2BG00352	6000	2BG00353	5400	2BG00354	4650	2BG00355	4050	2BG00356	3700
	270	2BG00387	9550	2BG00388	8400	2BG00389	7450	2BG00390	6450	2BG00391	5500	2BG00392	5000
	300	2BG00423	12950	2BG00424	11350	2BG00425	10100	2BG00426	8500	2BG00427	7250	2BG00428	6550

COLONNA BIFRONTE		lunghezza base (mm)											
altezza (mm)	sezione (mm)	800+800		1000+1000		1200+1200		1500+1500		1800+1800		2000+2000	
		codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
3000	240	2BG00441	8300	2BG00442	6850	2BG00443	5850	2BG00444	4800	2BG00445	4050	2BG00446	3700
	270	2BG00477	11100	2BG00478	9200	2BG00479	7900	2BG00480	6450	2BG00481	5500	2BG00482	5000
	300	2BG00513	14450	2BG00514	12050	2BG00515	10350	2BG00516	8500	2BG00517	7250	2BG00518	6550
4000	240	2BG00447	8300	2BG00448	6850	2BG00449	5850	2BG00450	4800	2BG00451	4050	2BG00452	3700
	270	2BG00483	11100	2BG00484	9200	2BG00485	7900	2BG00486	6450	2BG00487	5500	2BG00488	5000
	300	2BG00519	14450	2BG00520	12050	2BG00521	10350	2BG00522	8500	2BG00523	7250	2BG00524	6550
5000	240	2BG00453	7650	2BG00454	6650	2BG00455	5850	2BG00456	4800	2BG00457	4050	2BG00458	3700
	270	2BG00489	10550	2BG00490	9150	2BG00491	7900	2BG00492	6450	2BG00493	5500	2BG00494	5000
	300	2BG00525	14200	2BG00526	12050	2BG00527	10350	2BG00528	8500	2BG00529	7250	2BG00530	6550
6000	240	2BG00459	6850	2BG00460	6000	2BG00461	5400	2BG00462	4650	2BG00463	4050	2BG00464	3700
	270	2BG00495	9550	2BG00496	8400	2BG00497	7450	2BG00498	6450	2BG00499	5500	2BG00500	5000
	300	2BG00531	12950	2BG00532	11350	2BG00533	10100	2BG00534	8500	2BG00535	7250	2BG00536	6550

Mensole




Fissaggio mensola:
n.2 cod. 2BG01249
(vite TE M16x60 + dado alto + rondella+piastrina)



lunghezza mensole (mm)	IPE 80		IPE 100		IPE 120		IPE 140	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
800	2BG00549	350	2BG00555	1368	2BG00561	2120	2BG00567	3092
1000	2BG00550	290	2BG00556	972	2BG00562	1696	2BG00568	2474
1200	2BG00551	242	2BG00557	620	2BG00563	1162	2BG00569	2061
1500	2BG00552	193	2BG00558	342	2BG00564	649	2BG00570	1215
1800	2BG00553	161	2BG00559	207	2BG00565	400	2BG00571	755
2000	2BG00554	145	2BG00560	156	2BG00566	298	2BG00572	570

IMPORTANTE
Le portate si intendono per carichi uniformemente distribuiti o concentrati sulla mezzarìa.
Se il carico viene concentrato in punta la portata della mensola dimezza.

Fori su mensole per pioli o culle - particolari a richiesta



Fori su mensole

dimensioni (mm)	n° fori
800	3
1000	4
1200	5
1500	6
1800	6
2000	6

Supplemento foratura

codice
2BG01512

A) Piolo fermacarchi intermedio zincato+ dado e rondella

codice	dimensioni (mm)
2BG00635	h 220 Ø15

B) Piolo fermacarchi zincato su mensole e basi

codice	dimensioni (mm)
2BG00633	h 240 Ø27


C) Culla portabobine giallo RAL 1033

codice	dimensioni Ø (mm)
2BG00638	100

Particolari a richiesta

Piano continuo con grigliato

1 - Bugnato chiuso
2 - Bugnato aperto
3 - Liscio antiscivolo



Accessori

codice	descrizione
2BG01007	morsetto blocca grigliato
2BG01008	barra di giunzione mm 50x300x3
2BG01009	coprifilo mm 40x60x40

Per altre soluzioni contattare l'ufficio tenico

1) Bugnato chiuso

codice	spessore (mm)
2BG00999	10/10
2BG01001	12/10
2BG01003	15/10
2BG01005	20/10

2) Bugnato aperto


codice	spessore (mm)
2BG00998	10/10
2BG01000	12/10
2BG01002	15/10

3) Bugnato Liscio antiscivolo


codice	spessore (mm)
2BG01004	15/10
2BG01006	20/10

Crociere

Lunghezza = interasse colonne



controventatura fino a mm 4000 h colonne



controventatura batteria oltre mm 4000 h colonne

Crociera base

completa di 2 barre di collegamento


	H mm 2000	H mm 3000
L mm	codice	codice
800	2BG01214	2BG01219
1000	2BG01215	2BG01220
1200	2BG01216	2BG01221
1500	2BG01217	2BG01222
2000	2BG01218	2BG01223

Crociera doppia

completa di 3 barre di collegamento

	H mm 4000	H mm 6000
L mm	codice	codice
800	2BG01224	2BG01229
1000	2BG01225	2BG01230
1200	2BG01226	2BG01231
1500	2BG01227	2BG01232
2000	2BG01228	2BG01233

Barre di collegamento



codice	dim. (mm)
2BG01234	830
2BG01235	1000
2BG01236	1200
2BG01237	1500
2BG01238	2000




Bullone zincato per fissaggio crociera e barra di collegamento

codice	dim. (mm)
2BG01239	TE M12x45


Schema crociere con viteria

		per crociere H 2000		per crociere H 3000		per crociere H 4000		per crociere H 6000	
n. colonne	n. crociere	n. barre di collegamento	n. bulloni	n. barre di collegamento	n. bulloni	n. barre di collegamento	n. bulloni	n. barre di collegamento	n. bulloni
2	1	/	12	/	12	/	22	1	18
3	2	/	20	/	28	/	38	2	30
4	2	2	24	2	24	3	44	6	36
5	2	4	28	4	28	6	50	10	42
6	3	4	36	4	36	6	66	11	54
7	4	4	44	4	44	6	82	12	66
8	4	6	48	6	48	9	88	16	72
10	5	8	60	8	60	12	110	21	90

Posizionamento su Cantilever di crociere e tabelle di portata a norma EN 15 635 sulla sicurezza DL81



Si può terminare le batterie con crociere o barre di collegamento








Tabella di portata

La tabella deve essere esposta e ben visibile all'operatore attenendosi alle predisposizioni del costruttore. Le portate delle colonne e delle mensole devono essere rigorosamente rispettate, si consiglia di posizionare i carichi che superano la portata dichiarata sulle basa della scaffalatura.
Le portate indicate si intendono sempre per carichi uniformemente distribuiti installato secondo le nostre istruzioni ed utilizzato in modo corretto avendo cura di sistemare i carichi più pesanti nella parte inferiore del cantilever.

codice	descrizione
3ME00489	tabella PVC mm 210x594 per impianto Cantilever
2BG01789	supporto metallico per tabella impianto Cantilever P



Magazzino Cantilever a piani continui



Cantilever a piano continuo, monofronte e bifronte

CANTILEVER serie S

Il nuovo tipo di sistema di stoccaggio statico prodotto dalla Bizzotto Scaffalature nasce dall'esperienza e dalla necessità di realizzare un prodotto monomontante per l'immagazzinaggio di prodotti lunghi, voluminosi, sfusi, confezionati; la portata della struttura si colloca nella fascia medio-alta.

Materiali:
Le colonne sono costruite in lamiera di acciaio zincato tipo Fe S280 GD fornite di certificato di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204;
le mensole sono realizzate con tubo quadro predisposto per l'inserimento di eventuali piani e particolari di assemblaggio;
viene utilizzata esclusivamente bulloneria conforme alle norme UNI EN ISO 898-1 e UNI EN 20898-2 con classe di resistenza 8.8.


Caratteristiche:
Le colonne si formano assemblando con bulloni due profili ricavati da linee di profilatura.
Le mensole si accoppiano alla colonna con perni antisganciamento.
La progettazione strutturale in conformità ai principi della norma UNI EN 15512;
Le indicazioni per l'utilizzo e la manutenzione in conformità alla norma UNI EN 15635.

Le finiture:
Colonne e Piani chiusi: zincato;
Mensole e Crociere: verniciatura a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura su nostri impianti.

Deposito per profili lunghi e leggeri



Struttura base



Colori di serie


Zincato — colonne crociere piani

Giallo Ral 1033 — mensole

Legenda:


1 colonna monofronte
2 colonna bifronte
3 mensola
4 base
5 piolo ferma carichi
6 crociera
7 piano su mensola
8 piano su base
9 bloccaggio a terra
10 perno fissaggio basi
11 tabella impianto con supporto

IMPORTANTE
Determinazione del carico gravante su ogni mensola



Essendo lo sbalzo laterale del carico pari a 1/2 dell'interasse fra le colonne, il carico graverà in ugual misura su tutte le mensole, pertanto:

$$P = \frac{Q}{4} = \frac{920}{4} = \text{kg } 230$$ su ogni mensola




COLONNA MONOFRONTE	lunghezza base (mm)							
altezza (mm)	400		500		600		700	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2000	2BG01672	1700	2BG01673	1530	2BG01674	1400	2BG01675	1300
2500	2BG01677	1700	2BG01678	1530	2BG01679	1400	2BG01680	1300
3000	2BG01682	1700	2BG01683	1530	2BG01684	1400	2BG01685	1300
3500	2BG01740	1700	2BG01741	1530	2BG01742	1400	2BG01743	1300

N.B. Per una struttura in sicurezza con altezza mm 3500 posizionare minimo 5 mensole e suddividere il peso su ognuna
Ogni colonna è comprensiva di 2 piastre di bloccaggio e 2 tasselli TEM10X90

COLONNA BIFRONTE	lunghezza base (mm)							
altezza (mm)	400 + 400		500 + 500		600 + 600		700 + 700	
	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg	codice	portata Kg
2000	2BG01687	1700 x 2	2BG01688	1530 x 2	2BG01689	1400 x 2	2BG01690	1300 x 2
2500	2BG01692	1700 x 2	2BG01693	1530 x 2	2BG01694	1400 x 2	2BG01695	1300 x 2
3000	2BG01697	1700 x 2	2BG01698	1530 x 2	2BG01699	1400 x 2	2BG01700	1300 x 2
3500	2BG01750	1700 x 2	2BG01751	1530 x 2	2BG01752	1400 x 2	2BG01753	1300 x 2

N.B. Per una struttura in sicurezza con altezza mm 3500 posizionare minimo 5 mensole e suddividere il peso su ognuna
Ogni colonna è comprensiva di 2 piastre di bloccaggio e 2 tasselli TEM10X90

Mensole



Mensole standard e forate per piano continuo
complete di tappo e perno di bloccaggio


mensola standard	mensola forata	dim. (mm)	port. Kg
2BG01702	2BG01760	400	280
2BG01703	2BG01761	500	230
2BG01704	2BG01762	600	180
2BG01705	2BG01763	700	160

Elementi supplementari

codice	descrizione
2BG01785	perno bloccaggio
2BG01723	tappo chiusura
2BG00635	piolo ferma carichi

Piani continui su mensole forate

solo per moduli da 1000 mm



Piani in lamiera zincata su mensole completi di bulloni per il fissaggio

codice	dim. (mm)
2BG01775	1000x400
2BG01776	1000x500
2BG01777	1000x600
2BG01778	1000x700

Piani in lamiera zincata su base
completi di bulloni per il fissaggio

codice	dim. (mm)
2BG01765	1000x400
2BG01766	1000x500
2BG01767	1000x600
2BG01768	1000x700


Piastre e tassello (A+B) supplementari

	codice	descrizione
A	2BG01786	piastra bloccaggio a terra
B	2BG00628	tassello a terra TE M10x90


Crociere


Lunghezza = interasse colonne

controventatura fino a mm 3000 h colonna



controventatura oltre mm 3000 h colonna





Crociera base completa di viterie


codice	dimensioni (mm)
2BG01707	1000x1400h
2BG01708	1200x1400h
2BG01710	1500x1400h

Crociera doppia completa di viterie

codice	dimensioni (mm)
2BG01712	1000x2800h
2BG01714	1200x2800h
2BG01718	1500x2800h

Vite per crociera (A+B) supplementari

	codice	descrizione	crociera base	crociera doppia
A	2BG01819	TE M10x25	pz. 4	pz. 6
B	2BG01820	TE M8x20	pz. 8	pz. 12









Tabella di portata

La tabella deve essere esposta e ben visibile all'operatore attenendosi alle predisposizioni del costruttore. Le portate delle colonne e delle mensole devono essere rigorosamente rispettate, si consiglia di posizionare i carichi che superano la portata dichiarata sulla base della scaffalatura.
Le portate indicate si intendono sempre per carichi uniformemente distribuiti installato secondo le nostre istruzioni ed utilizzato in modo corretto avendo cura di sistemare i carichi più pesanti nella parte inferiore del cantilever.

codice	descrizione
3ME00489	tabella PVC mm 210x594 per impianto Cantilever
2BG01790	supporto metallico per tabella impianto Cantilever S



Sistema di stoccaggio pannelli in falegnameria



Deposito profilati misure varie


COILS BLOCK

Sistema di stoccaggio nastro e coils: versatile, resistente perchè fatto in acciaio, inalterabile da fattori atmosferici. Qualità assoluta.

Colori di serie

Azzurro Ral 5015 — cremagliere portanastri

Giallo Ral 1033 — cunei accessori



Cunei disposizione longitudinale per lo stoccaggio dei COILS

Cunei disposizione trasversale per lo stoccaggio dei NASTRI

Maxicunei per nastri

Stoccaggio in sicurezza con COILS BLOCK secondo la norma DL81


La Bizzotto Scaffalature ha sviluppato un nuovo prodotto, testato, certificato e protetto da brevetto, specifico per lo stoccaggio e la movimentazione di corpi cilindrici.

I settori interessati sono quelli siderurgico, meccanico, carta, manufatti in cemento, gomma, bobine e cilindri in genere.


A NORMA CE "PATENTED"

Cuneo per coils e nastri

Protezione in gomma per coils a richiesta




Maxi cuneo per nastri








Componenti indispensabili per lo stoccaggio dei nastri



Disposizione cremagliera per stoccaggio dei coils



Larghezza coils
min. 400 / max 600


Larghezza coils
min. 600 / max 1200

Larghezza coils
min. 1400 / max 1800


Per misure inferiori a 400
si consiglia lo stoccaggio
trasversale tipo nastri

Disponibilità a realizzazioni fuori serie


Disposizione cremagliera e cunei per stoccaggio dei nastri di diametro variabile



Esempi indicativi di interasse tra coils



Indicazioni per stoccaggio intensivo



Per stoccare oltre la 4a fila in sicurezza consultare il manuale d'istruzione per l'uso ed avvertenze oppure il costruttore


RASTRELLIERA

L'utilizzo di questa struttura derivante dalla scaffalatura, nasce dalla necessità di stoccare ed esporre contemporaneamente elementi lunghi in verticale.
Costruita dalla Bizzotto Scaffalature con un apporto di accessori si presta all'esposizione di diverse tipologie di prodotti quali: perlinati, profili, lastre, bobine ecc.
I componenti e la modularità di come è stata progettata conferisce al prodotto un semplice utilizzo, una buona compatibilità e versatilità.

Materiali:
Per la costruzione dei componenti viene utilizzato un acciaio strutturale di qualità S275 JR; per tutto il materiale sono disponibili certificati di controllo tipo 3.1 secondo norma EN 10204.


La finitura comprende la verniciatura a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura su nostri impianti.

Colori di serie Giallo Ral 1033 montanti · Zincato piani · Grigio Ral 7038 tutti i rimanenti particolari




Legenda:

1 montante sinistro
2 montante destro
3 barra modulo portante
4 piano in lamiera su base
5 fori accoppiamento per montanti bifronti Ø mm 10
6 rullo per scorrimento pannelli
7 mensola rettangolare su montante (portaprofili - verghe - barre)
8 mensola tonda su barra modulo (portadischi - cilindri - rulli)
9 gancio tondo pieno (porta kit o blister)
10 divisore ad arco verticale (per tubi e pannelli flessibili)
11 mensola inclinata su barra modulo (per esposizione pannelli)
12 mensola quadra con cartellino su barra modulo (per prodotti in verticale)
13 spina di sicurezza antisganciamento
14 fori ø 10 per collegamento in batteria



Montanti monofronte
colore giallo RAL 1033

codice	dim. HxL (mm)	portata Kg
2BG00967	2000x250	650
2BG00968	2000x500	650
2BG00969	2500x250	500
2BG00970	2500x500	500
2BG00971	3000x250	400
2BG00972	3000x500	400




Montanti bifronte
colore giallo RAL 1033

codice	dim. HxL (mm)	portata Kg
2BG00973	2000x250+250	1500
2BG00974	2000x500+500	1500
2BG00975	2500x250+250	1200
2BG00976	2500x500+500	1200
2BG00977	3000x250+250	1000
2BG00978	3000x500+500	1000


Nel prezzo della colonna bifronte è compresa la piastra per la giunzione delle basi.

Tutto colore grigio RAL 7038



Barra modulo portante comprensiva di 2 spine antisganciamento

codice	dim. LxHxP (mm)	portata Kg
2BG01668	1280x60x40	250



Mensola rettangolare su montante (dx+sx) comprensiva di 1 spina antisganciamento


codice	dim. LxHxP (mm)	portata Kg
2BG01660	250x60x40	180
2BG01661	500x60x40	180



Spina di sicurezza antisganciamento


codice
2BG00864

Mensole su barra




Tonda su barra modulo

codice	dimensioni (mm)	portata Kg
2BG01662	250xØ27	60
2BG01663	500xØ27	60



Quadra con cartelli su barra modulo


codice	dimensioni (mm)
2BG01665	250x25x25
2BG01666	500x25x25



Quadra inclinata su barra modulo


codice	dimensioni (mm)
2BG01664	600x25x25

Accessori




Gancio tondo pieno su barra modulo

codice	dimens. (mm)	portata Kg
2BG01658	250	15
2BG01659	500	15




Piano su base - Zincato

codice	dimens. (mm)	portata Kg
2BG00992	1450x250	300
2BG00993	1450x500	300



Divisore ad arco pieno su barra modulo

codice	dimensioni (mm)
2BG01667	200x810hxØ27



Rullo scorrimento pannelli

codice	dimens. (mm)
2BG00990	250
2BG00991	500









Soppalco "Sigma"



Soppalco "Sigma"



Soppalco MP
(portata Kg 150/m2)



Soppalco GP
(portata Kg 500/m2)



Soppalco GP
con pareti uffici

AVANT LB6

Avant LB6 è un sistema di stoccaggio statico che ha come punto di forza principale la componibilità, configurabile in funzione dell'esigenza di portata e utilizzo, per tipologia di merce e di impianto; è prodotto dalla Bizzotto Scaffalature e testato sul mercato da più di 15 anni.

Materiali:
Ricavato da nostre linee di profilatura con utilizzo di acciaio zincato per immersione a caldo in continuo di qualità Fe DX51 e 52 secondo la norma UNI EN 10346 oppure acciaio laminato a freddo di qualità DC01 a norma EN 10130

Caratteristiche:
Avant LB6 contempla 3 tipologie di fiancate e 3 tipologie di piani. Per questo il suo vasto utilizzo spazia nei settori commerciale, industriale, privato; ha una portata max di 350 kg/mq. I piani sono stati migliorati nei bordi longitudinali con l'aggiunta di una particolare "piega a zeta": ciò aumenta la portata e consente il rispetto delle normative UNI 8600, UNI 8601 e UNI 8603 e del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza.

Il sistema si presta alla formazione di impianti a più piani serviti da corridoi, collegamenti e scale. Il binomio qualità-prezzo, mai come in questo caso è stato raggiunto.


Le finiture: possono essere totalmente zincato oppure verniciato a norma UNI EN ISO 12944-5 con polveri epossidiche termoindurenti a 200° di cottura su nostri impianti.


Piano superiore archivio LB6



Fiancata Avant LB6 (da assemblare)

Composta da:
N. 2 montanti
N. 2 piedini
N. _ variabile di traversini
Passo mm 50
Portata massima Kg 4000





Colori di serie


Grigio Ral 7038 | Zincato


Colori a richiesta con sovrapprezzo

Azzurro Ral 5015 | Giallo Ral 1033 | Rosso Ral 3020 | Bianco Ral 9003

codice		dim. (mm)	traversini
grigio	zincato		
1BG00652	1BG00309	1000x300	2
1BG00653	1BG00310	1000x400	2
1BG00654	1BG00311	1000x500	2
1BG00655	1BG00312	1000x600	2
1BG00660	1BG00313	2000x300	3
1BG00661	1BG00314	2000x400	3
1BG00662	1BG00315	2000x500	3
1BG00663	1BG00316	2000x600	3
1BG00664	1BG00317	2500x300	3
1BG00665	1BG00318	2500x400	3
1BG00666	1BG00319	2500x500	3
1BG00667	1BG00320	2500x600	3
1BG00668	1BG00321	3000x300	4
1BG00669	1BG00322	3000x400	4
1BG00670	1BG00323	3000x500	4
1BG00671	1BG00324	3000x600	4
1BG00672	1BG00350	4000x300	5
1BG00673	1BG00351	4000x400	5
1BG00674	1BG00352	4000x500	5
1BG00675	1BG00353	4000x600	5
1BG00676	1BG00354	5000x300	6
1BG00677	1BG00355	5000x400	6
1BG00678	1BG00356	5000x500	6
1BG00679	1BG00357	5000x600	6

Schema di irrigidimento per batterie con altezza superiore a mm 2000





Corrente di irrigidimento

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00727	1BG00362	800
1BG00728	1BG00364	1000
1BG00729	1BG00366	1200
1BG00730	1BG00368	1500




Bullone zincato per fissaggio
4 pezzi per corrente

codice	dim. (mm)
1BG00853	TBCE M6x25




Gancio zincato
4 pezzi per piano

codice
1BG00358



Piedino/tappo
in PVC

codice
1BG00359



Piedino in ferro zincato
(comprensivo di vite TCCE M6x45)

codice
1BG00360




Tassello in nylon M8x60
per piedino in ferro cod. 1BG00360
fissaggio a pavimento

codice
1BG00838

Piano

codice		dim. (mm)	rinforzi	portata (kg)
grigio	zincato			
1BG00701	-	800x300	-	100
-	1BG00165	800x300	1	130
1BG00702	1BG00166	800x400	-	100
1BG00703	1BG00167	800x400	1	150
1BG00704	1BG00168	800x500	1	150
1BG00705	1BG00169	800x600	2	180
1BG00706	1BG00170	1000x300	-	80
1BG00707	1BG00171	1000x300	1	130
1BG00708	1BG00172	1000x400	1	150
1BG00709	1BG00173	1000x500	1	150
1BG00710	1BG00174	1000x500	2	180
1BG00711	1BG00175	1000x600	2	180
1BG00713	1BG00176	1200x300	-	80
1BG00714	1BG00177	1200x300	1	130
1BG00715	1BG00178	1200x400	1	130
1BG00716	1BG00179	1200x500	1	130
1BG00717	1BG00180	1200x500	2	150
-	1BG00182	1200x500	3	230
1BG00718	1BG00181	1200x600	2	150
-	1BG00183	1200x600	3	230
1BG00719	1BG00184	1500x300	2	200
1BG00720	1BG00185	1500x400	2	200
1BG00721	1BG00186	1500x500	3	180
1BG00722	1BG00187	1500x600	3	180



Vasche su piano

codice		descrizione	dim. (mm)
grigio	zincato		
1BG00725	1BG00769	spondina anteriore	800x100h
1BG00726	1BG00770	spondina posteriore	800x200h
1BG00723	1BG00120	spondina anteriore	1000x100h
1BG00724	1BG00121	spondina posteriore	1000x200h
-	1BG00128	divisorio	300
-	1BG00129	divisorio	400
-	1BG00130	divisorio	500
-	1BG00131	divisorio	600

1 Correntino portamensole

verniciato grigio

codice	descrizione	dim. (mm)
1BG00739	correntino portamensole	1000
1BG00740	mensola	300
1BG00741	mensola	400

2 Correntino portagomme per scaffale


per comporre il piano utilizzare n. 2 pezzi

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00842	1BG00839	800
1BG00739	1BG00408	1000
1BG00843	1BG00840	1200
1BG00844	1BG00841	1500

3 Correntino portagomme inclinato per impianti

per comporre il piano utilizzare n. 2 pezzi

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00845	1BG00849	800
1BG00846	1BG00850	1000
1BG00847	1BG00851	1200
1BG00848	1BG00852	1500



Divisorio squadra mobile

verniciato grigio


codice grigio	dim. (mm)
1BG00731	300x200h
1BG00732	400x200h
1BG00733	500x200h
1BG00734	600x200h
1BG00735	300x300h
1BG00736	400x300h
1BG00737	500x300h
1BG00738	600x300h

Bullone zincato per fissaggio

4 pezzi per corrente

codice	dim. (mm)
1BG00853	TBCE M6x25

Accessori




1) Traversino per tubo appenderia

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00763	1BG00585	300
1BG00764	1BG00586	400
1BG00765	1BG00587	500
1BG00766	1BG00588	600

2) Barra appenderia cromata

codice	dim. (mm)
5GZ00012	800
5GZ00007	1000
5GZ00006	1200
5GZ00036	1500



Barra collegamento batterie


codice		dimensione (mm)
grigio	zincato	
1BG00767	1BG00599	95x40x variabile

Bullone zincato per fissaggio
n. 4 pezzi per barra collegamento

codice	dim. (mm)
1BG00060	TE M8x14

Bullone zincato per fissaggio
batterie contrapposte

codice	dim. (mm)
1BG00787	TE M6x25




Squadretta per fissaggio
n. 2 pezzi per barra collegamento

codice	descrizione
1BG00458	squadretta LB6 a "L" dx-sx zincata
1BG00457	squadretta LB6 a "Z" dx-sx zincata

Segnaletica

Realizzati in gomma magnetica resistente e flessibile, consentono di applicare e spostare descrizioni o codici depositati su scaffalature, cassetti e contenitori in metallo senza rovinare le superfici.




Portacartellino magnetico PVC

codice	altezza (mm)	confezione rotolo mt.
3MM00001	10	25 - 50
3MM00002	15	25 - 50
3MM00003	20	25 – 50
3MM00004	25	25 – 50
3MM00005	30	25 – 50
3MM00006	40	25 – 50
3MM00007	50	25 - 50



Etichetta adesiva portata piano bullone e gancio

codice
2BG01019



Profilo magnetico per etichette adesive (neutro liscio spess.1,2)

codice	altezza (mm)	confezione rotolo mt.
3MM00051	25	10
3MM00052	30	10
3MM00053	40	10
3MM00054	50	10



Tabella per impianto Avant LB6


codice	descrizione
3ME00482	tabella pvc A4
3ME00483	tabella pvc A3

SCAFFALATURA A GANCIO AVANT LB6



Legenda


1 Fiancata
2 Piano con doghe longitudinali
3 Piano chiuso
4 Tamponamento schiena
5 Tamponamento fiancate
6 Divisorio a squadra mobile
7 Divisorio a cremagliera
8 Spondina anteriore
9 Spondina posteriore
10 Porta
11 Slitte per contenitori
12 Contenitori in plastica



Tamponamento interno fiancata

Con pieghe orizzontali in lamiera chiusa.


codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00942	1BG00943	880x300
1BG00944	1BG00945	880x400
1BG00946	1BG00947	880x500
1BG00948	1BG00949	880x600
1BG00950	1BG00951	980x300
1BG00952	1BG00953	980x400
1BG00954	1BG00955	980x500
1BG00956	1BG00957	980x600
1BG00958	1BG00959	1080x300
1BG00960	1BG00961	1080x400
1BG00962	1BG00963	1080x500
1BG00964	1BG00965	1080x600
1BG00966	1BG00967	1180x300
1BG00968	1BG00969	1180x400
1BG00970	1BG00971	1180x500
1BG00972	1BG00973	1180x600
1BG00982	1BG00983	1380x300
1BG00984	1BG00985	1380x400
1BG00986	1BG00987	1380x500
1BG00988	1BG00989	1380x600



Schema di montaggio fiancate e predisposizione tamponamenti

Rispettare rigorosamente le quote e il numero dei traversini indicati nello schema


La quota in rosso corrisponde alla misura del tamponamento interno



Tamponamento schiena

in lamiera chiusa - **foro quadro su richiesta**

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00743	1BG00370	800x500h
1BG00744	1BG00372	1000x500h
1BG00745	1BG00374	1200x500h
1BG00855	1BG00854	1500x500h



Porta metallica

a 2 ante con serratura

codice		dim. (mm)
grigio	zincato	
1BG00761	1BG00418	1000x1000h
1BG00762	1BG00416	1000x2000h

Scaffalatura LB6 ad incastro per cassette (mm 400x300)

Adatta all'inserimento delle cassette in polipropilene da mm 400x300.
Disponibile in versione zincata.
La coppia di guide ha una portata di Kg. 50 e queste possono essere regolate in altezza con passo da 50 mm.
Lo scaffale viene composto da un modulo base + i moduli seguenti.
Le coppie di guide vanno calcolate in base alla necessità dividendo "h utile" per il "passo guide" dei contenitori.
Disponibile anche nella versione per contenitori in metallo.

Scaffale per cassette da mm 400x300

codice	descrizione	altezza utile (mm)
1BG00623	modulo base da mm 1000 h	800
1BG00624	modulo seguente da mm 1000 h	800
1BG00625	modulo base da mm 2000 h	1800
1BG00626	modulo seguente da mm 2000 h	1800
1BG00627	coppia guide da 400 mm	-













Cassette in plastica da mm 400x300

codice	dimensioni PxLxH (mm)	passo guide (mm)
3SH00008	400x300x120	150
3SH00009	400x300x170	200
3SH00001	400x300x220	250
3SH00010	400x300x320	350

Scaffalatura LB6 ad incastro per cassette (mm 600x400)

Adatta all'inserimento delle cassette in polipropilene da mm 600x400.
Disponibile in versione zincata.
La coppia di guide ha una portata di Kg. 50 e queste possono essere regolate in altezza con passo da 50 mm.
Lo scaffale viene composto da un modulo base + i moduli seguenti.
Le coppie di guide vanno calcolate in base alla necessità dividendo "h utile" per il "passo guide" dei contenitori.
Disponibile anche nella versione per contenitori in metallo.

Scaffale per cassette da mm 600x400

codice	descrizione	alt. utile (mm)
1BG00629	modulo base da mm 1000 h	800
1BG00630	modulo seguente da mm 1000 h	800
1BG00631	modulo base da mm 2000 h	1800
1BG00632	modulo seguente da mm 2000 h	1800
1BG00633	coppia guide da 600 mm	-















Cassette in plastica da mm 600x400

codice	dimensioni PxLxH (mm)	passo guide (mm)
3SH00013	600x400x75	100
3SH00014	600x400x120	150
3SH00002	600x400x150	200
3SH00003	600x400x170	200
3SH00015	600x400x216	250
3SH00016	600x400x230	250
3SH00017	600x400x280	300
3SH00018	600x400x340	350
3SH00019	600x400x420	450



Cassettiera 2 cassetti dotati di due divisori per cassetto

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00028	1000x400x300	410x350x230
3ME00033	1000x500x300	410x450x230



Cassettiera 4 cassetti dotati di due divisori per cassetto

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00029	1000x400x300	410x350x100
3ME00034	1000x500x300	410x450x100



Cassettiera 6 cassetti dotati di due divisori per cassetto

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00030	1000x400x300	256x350x100
3ME00035	1000x500x300	256x450x100



Cassettiera 8 cassetti dotati di due divisori per cassetto

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00031	1000x400x300	178x350x100
3ME00036	1000x500x300	178x450x100



Cassettiera 12 cassetti dotati di due divisori per cassetto

codice grigio	dim. esterne BxLxH (mm)	dim. utili cass. BxLxH (mm)
3ME00032	1000x400x300	101x350x100
3ME00037	1000x500x300	101x450x100



Divisori supplementari zincati per cassetto

codice grigio	descrizione	dim. LxH (mm)
3ME00038	per cass. a 2 cassetti	410x196h
3ME00039	per cass. a 4 cassetti	410x90h
3ME00040	per cass. a 6 cassetti	256x95h
3ME00041	per cass. a 8 cassetti	178x95h
3ME00042	per cass. a 12 cassetti	101x95h

SCAFFALE LB1 SFUSO

NOVITÀ

Nello studio per la realizzazione della nuova linea di scaffalature serie LB1 abbiamo cercato di curare in modo particolare l'estetica dello scaffale progettando un montante snello ma che mantenga la robustezza e la portata dello scaffale stesso.


Colori di serie Grigio Ral 7038 | Zincato



Schema composizione fiancata:

Portata massima per fiancata 1500 Kg.

nr. 2 montanti
nr. 2 piedini,
n. variabile traversini
in base all'altezza





Piano

codice		dimensioni cm	rinforzi	portata kg
grigio	zincato			
1BG00870	-	600x300	-	100
1BG00871	-	600x400	-	100
1BG00872	-	600x500	1	150
1BG00873	-	600x600	2	180
1BG00701	-	800x300	-	100
-	1BG00165	800x300	1	130
1BG00702	1BG00166	800x400	-	100
1BG00703	1BG00167	800x400	1	150
1BG00704	1BG00168	800x500	1	150
1BG00705	1BG00169	800x600	2	180
1BG00706	1BG00170	1000x300	-	80
1BG00707	1BG00171	1000x300	1	130
1BG00708	1BG00172	1000x400	1	150
1BG00709	1BG00173	1000x500	1	150
1BG00710	1BG00174	1000x500	2	180
1BG00711	1BG00175	1000x600	2	180
1BG00713	1BG00176	1200x300	-	80
1BG00714	1BG00177	1200x300	1	130
1BG00715	1BG00178	1200x400	1	130
1BG00716	1BG00179	1200x500	1	130
1BG00717	1BG00180	1200x500	2	150
-	1BG00182	1200x500	3	230
1BG00718	1BG00181	1200x600	2	150

Nuove misure

1) Montante LB1

codice		dim. mm
grigio	zincato	
1BG00791	1BG00795	1000
1BG00793	1BG00796	2000
1BG00794	1BG00797	2500



2) Traversino LB1

codice		dimensioni mm
grigio	zincato	
1BG00798	1BG00802	300
1BG00799	1BG00803	400
1BG00800	1BG00804	500
1BG00801	1BG00805	600



PVC


3) Piedino per montante LB1

codice	descrizione
1BG00808	in PVC
1BG00809	in ferro zincato



Gancio LB1 - LB6 4 pezzi per piano

codice	descrizione
1BG00358	zincato




Crociera LB1 zincata 1 pezzo per campata

codice	dimensioni (mm)
1BG00810	per piano da 600
1BG00811	per piano da 800
1BG00812	per piano da 1000
1BG00813	per piano da 1200




Lo scaffale a bullone è ancora oggi il sistema più economico e funzionale per organizzare un magazzino semplice.
È realizzato in lamiera di acciaio con tecnologie a macchine continue. La verniciatura viene eseguita con polveri epossidiche.

Colore di serie Grigio Ral 7038




Angolare

codice grigio	dim. (mm)
1BG00691	1000x35x35
1BG00692	1500x35x35
1BG00693	2000x35x35
1BG00694	2500x35x35
1BG00695	3000x35x35




Angolare

codice grigio	dim. (mm)
1BG00696	1000x55x35
1BG00697	1500x55x35
1BG00698	2000x55x35
1BG00699	2500x55x35
1BG00700	3000x55x35




Piano

codice grigio	dim. (mm)	rinforzi	port. (kg)
1BG00701	800x300	-	100
1BG00702	800x400	-	100
1BG00703	800x400	1	150
1BG00704	800x500	1	150
1BG00705	800x600	2	180
1BG00706	1000x300	-	80
1BG00707	1000x300	1	130
1BG00708	1000x400	1	150
1BG00709	1000x500	1	150
1BG00710	1000x500	2	180
1BG00711	1000x600	2	180
1BG00713	1200x300	-	80
1BG00714	1200x300	1	100
1BG00715	1200x400	1	130
1BG00716	1200x500	1	130
1BG00717	1200x500	2	150
1BG00718	1200x600	2	150



Divisorio squadra mobile


codice	dim. (mm)
1BG00731	300x200h
1BG00732	400x200h
1BG00733	500x200h
1BG00734	600x200h
1BG00735	300x300h
1BG00736	400x300h
1BG00737	500x300h
1BG00738	600x300h



Vasche su piano

codice		descrizione	dim. (mm)
grigio	zincato		
1BG00725	-	spondina ant.	800x100h
1BG00726	-	spondina pos.	800x200h
1BG00723	-	spondina ant.	1000x100h
1BG00724	-	spondina pos.	1000x200h
-	1BG00128	divisorio	300
-	1BG00129	divisorio	400
-	1BG00130	divisorio	500
-	1BG00131	divisorio	600

Particolari di completamento





Squadretta

codice grigio
1BG00768

da utilizzare in casi particolari

Bullone zincato

n. 8 pezzi per piano

codice	dim. (mm)
1BG00060	M8x14

Piedino in PVC

	codice	dim. (mm)
A	1BG00061	35x35
B	1BG00062	55x35

Piedino in acciaio

codice	dim. (mm)
1BG00064	55x55



SCAFFALE IN KIT

70Kg PORTATA PER PIANO



Eurokit Facile da montare
Composto da 8 angolari, 5 piani rinforzati, 4 piedini in nylon.

codice	grigio	zincato	bianco	nero	rosso	giallo	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..646	..16	..18	..19	..20	..21	1000x400x1860
1BG000..	..647	-	..22	..24	..25	..26	750x300x1500

40Kg PORTATA PER PIANO



Minieuro Facile da montare
Composto da 4 angolari, 4 piani, 4 piedini in nylon.

70Kg PORTATA PER PIANO



Kit a bullone Composto da 8 angolari, 5 piani rinforzati, 4 piedini in nylon, 40 bulloni.

codice	grigio	bianco	nero	rosso	giallo	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..642	..06	..07	..08	..09	1000x400x1860
1BG000..	..645	..10	..12	..13	..14	750x300x1500

40Kg PORTATA PER PIANO



Minikit a bullone Composto da 4 angolari, 4 piani, 4 piedini in nylon, 40 bulloni.

SCAFFALATURA LB1 NOVITÀ

ARREDOKIT

Una confezione comprende: 8 montanti, 5 piani rinforzati, ganci, piedini, giunti, e crociere.

100 Kg PORTATA PER PIANO





Dimensioni mm 1000x400x1800H

codice	grigio	giallo	azzurro	viola	verde	bianco	antracite
1BG00..	..828	..833	..831	..835	..834	..832	..830

SUPERKIT

Colore Grigio Ral 7038

Una confezione comprende: 5 piani, 8 montanti, ganci, piedini, traversini, giunti, crociera e istruzioni di montaggio.



Attenzione!
Tutti i piani sono compatibili per le scaffalature di nostra produzione **A BULLONE, LB6, LB1 e ARREDOKIT**

codice	dim. LxP (mm)	rinforzi	altezza (mm)	portata Kg
1BG00816	800x300	SR	1600	100
1BG00817	800x400	R1	1600	150
1BG00818	800x500	R1	1600	150
1BG00819	1000x300	R1	2000	130
1BG00820	1000x400	R1	2000	150
1BG00821	1000x500	R1	2000	150
1BG00822	1200x300	R1	2400	130
1BG00823	1200x400	R1	2400	130
1BG00824	1200x500	R1	2400	130





BA = New Baby



ES = New Estate



RO = New Rose



IN = New India



NL = Nylon

Cappottine per Eurokit e Kit a bullone

codice	BA	ES	IN	RO	NL	dim. LxPxH (mm)
1BG000..	..32	..33	..34	..35	..40	1000x400x1860
1BG000..	..36	..37	..38	..39	-	750x300x1500






FI = Fiori



GE= Geometrica



PA = Panna



GI = Giallo



NL = Nylon

Cappottine per Arredokit, Superkit e LB1 sfuso

Solo per scaffali da 1000x400 mm

codice	FI	GE	PA	GI	NL	dim. LxPxH (mm)
1BG00..	..874	..875	..876	..877	..837	1000x400x1860



Pannello forato

Laterale e a muro con ganci in pvc.
Colore nero.
Solo per scaffali profondità mm 400

codice	dim. LxH (mm)
1BG00029	360x800



1

2

Cesti in filo nero

solo per scaffali da 1000x400 mm

	codice	descrizione
1	1BG00027	cesto piano
2	1BG00028	cesto inclinato



A



B



Ganci

	codice	descrizione
A	1BG00030	coppia gancio laterale multiuso
B	1BG00031	*coppia supporti per capi appesi

* Non può essere utilizzato sull'articolo 1BG00016

Banconata di servizio

Struttura in lamiera d'acciaio stampata e verniciata a polveri.
Piano superiore mm. 40 rivestito in laminato postformato colore nero.

Colori di serie Grigio Ral 7038 struttura · Grigio Ral 7038 doghe · Rosso Ral 3020 doghe


A richiesta altri colori










Fronte



Retro







Banconata con cassetti e ante scorrevoli, top laminato, ripiano interno spostabile, finitura doghe verticali

codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
5LM00086	2000x640x1030	3
5LM00001	1500x640x1030	2
5LM00003	1000x640x1030	1

Banconata a giorno senza cassetti, top laminato, ripiano interno spostabile, finitura doghe verticali

codice	dim. LxPxH (mm)
5LM00135	2000x640x1030
5LM00136	1500x640x1030
5LM00137	1000x640x1030
5LM00007	660x640x1030

Armadi metallici componibili in kit pronti per l'assemblaggio. Realizzati in lamiera d'acciaio prima scelta "FeP01". Verniciatura a polveri atossiche nel colore grigio RAL 7038 e bianco RAL 9003. Tutti i modelli sono completi di serratura, piedini, clips. Il montaggio può essere effettuato da una sola persona.

Armadio componibile serie "Brico"



Armadio a 4 piani

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..80	..01	430x440x1830



Armadio portascope

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..82	..07	430x440x1830



Armadio spogliatoio

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)
3BG000..	..81	..04	430x440x1830



Serie Maxi 80

Mini 80



Maxi 80

codice	Grigio	Bianco	Zincato	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..85	..15	..17	800x440x1830	4

Mini 80

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..87	..20	800x440x930	2



Serie Maxi 60

Mini 60



Maxi 60

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..83	..10	600x440x1830	4

Mini 60

codice	Grigio	Bianco	dim. LxPxH (mm)	n. piani
3BG000..	..86	..18	600x440x930	2

Armadi multiuso a piani o portascope

Armadi multiuso monoblocco verniciati grigio RAL 7035. Ante battenti con serratura con chiave.
Composto da cassa e completabile con kit a 4 piani regolabili o kit portascope.



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00090	600x400x1800	cassa armadio mm 600 - 1 anta
3AM00074	600	kit 4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00091	800x400x1800	cassa armadio mm 800 - 2 ante
3AM00075	800	kit 4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00092	1000x400x1800	cassa armadio mm 1000 - 2 ante
3AM00076	1000	kit 4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00090	600x400x1800	cassa armadio mm 600 - 1 anta
3AM00068	kit universale portascope	



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00091	800x400x1800	cassa armadio mm 800 - 2 ante
3AM00068	kit universale portascope	



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00092	1000x400x1800	cassa armadio mm 1000 - 2 ante
3AM00068	kit universale portascope	

Armadi di servizio zincoplastificati

Armadi smontati costruiti in lamiera d'acciaio zincata spess.6/10, verniciatura esterna di colore grigio RAL 7035. Kit piani e kit porta scope interamente zincati. Schienali con feritoie di areazione. Chiusura con serratura a cilindro. Adatti per ambienti umidi ed esterni.



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00151	605x400x1800	4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00153	805x400x1800	4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00155	965x400x1800	4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00152	605x400x1800	portascope



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00154	805x400x1800	portascope



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00156	965x400x1800	portascope

Armadio portautensili

Armadio portautensili monoblocco, verniciato colore grigio RAL 7035, completo di 4 piani rinforzati regolabili.
Portata per piano Kg 80.
Ante battenti con serratura ad asta con chiave.





codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3AM00063	1000x450x2000	armadio
3AM00085	-	piano supplementare

Armadi portautensili ante scorrevoli

Armadi portautensili monoblocco, verniciati colore grigio RAL 7035, completi di piani zincati regolabili.
Ante scorrevoli con serratura con chiave. Portata per piano 100 kg. Portata armadio 800 kg.



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00474	1023x600x2000	4 piani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00475	1023x600x2000	5 piani

Armadi portautensili monoblocco, verniciati colore grigio RAL 7035, completi di piani zincati regolabili con divisorio verticale.
Ante scorrevoli con serratura con chiave. Portata per piano 150 kg. Portata armadio 800 kg.



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00476	1500x600x2000	8 piani – ante cieche



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00477	1500x600x2000	8 piani – ante policarbonato

Armadietto portautensili

Armadio ante battenti con serratura, verniciato colore grigio RAL 7038.
Versione con o senza cassetti scorrevoli su slitte.





codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3GM00283	500x400x1000	armadietto con 2 piani regolabili e 1 cassetto interno
3ME00165	500x400x1000	cassa armadietto senza cassetto
3ME00167	-	piano regolabile per armadietto 3ME00165

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3GM00287	1000x400x1000	armadietto con 2 piani regolabili e 2 cassetti interni
3ME00168	1000x400x1000	cassa armadietto senza cassetto
3ME00170	-	piano regolabile per armadietto 3ME00168

Armadietto portautensili

Armadio ante battenti con serratura, verniciato colore grigio RAL 7038.
Cassetti con serratura su guide con cuscinetti a sfera.





codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00166	500x400x1000	cassa armadietto con 1 cassetto esterno
3ME00167	-	piano regolabile per armadietto 3ME00166

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00169	1000x400x1000	cassa armadietto con 2 cassetti esterni
3ME00170	-	piano regolabile per armadietto 3ME00169

Armadietto scrivimpiedi

Armadio anta battente e serratura a chiave, verniciato colore grigio RAL 7038, con 2 piani regolabili.
Cassetto con serratura su guide con cuscinetti a sfera.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3GM00289	600x500x1235	con 1 cassetto esterno
3GM00571	600x500x130	base su ruote ø 100



Armadi portaminuterie a cassetti

Armadi monoblocco **con o senza ante**.
Cassetti in metallo con 2 divisori plastica, in 2 misure: piccolo mm 130x300x70h, grande mm260x300x95h.




codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00057	900x355x1000	21 grandi
3ME00471	-	coppia ante




codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00024	900x355x1000	54 piccoli
3ME00469	-	coppia ante




codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00056	900x355x1000	30 piccoli 9 grandi
3ME00470	-	coppia ante



codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00025	900x355x2000	45 grandi
3ME00464	-	coppia ante



codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00026	900x355x2000	114 piccoli
3ME00463	-	coppia ante



codice	dim. LxPxH (mm)	n. cassetti
3ME00058	900x355x2000	60 piccoli 21 grandi
3ME00465	-	coppia ante

Scaffali portaminuterie

Scaffali monoblocco completi di caselle.



codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00055	600x120x600	24



codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00054	600x120x600	30



codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00053	600x120x600	36



3ME00022



3ME00021



3ME00020

codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00022	600x120x1800	76

codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00021	600x120x1800	95


codice	dim. LxPxH (mm)	n. caselle
3ME00020	600x120x1800	114

Scaffali portaminuterie girevoli

Scaffale girevole, completo di caselle e base a 4 razze.

codice	dim. ØxH (mm)	n. caselle
3ME00043	490x1050	36
3ME00023	490x1800	72





ARMADI PER ECOLOGIA

Liquidi infiammabili

Armadio ad ante con serratura ad asta, ampie feritoie per aerazione con rete protettiva.
N. 3 ripiani forati per sgocciolamento e vasca di raccolta sul fondo da 38 litri. Completo di segnaletica e predisposto per messa a terra.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3GM00333	1000x550x1000	1 ripiano
3GM00334	1000x550x2000	3 ripiani
3GM00547	-	ripiano supplementare





Prodotti chimici

Armadio a **due ante indipendenti** con aspiratore, realizzato in lamiera d'acciaio, adatto allo stoccaggio di conteniotori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche, nocive, corrosive ed irritanti.
Verniciatura con vernici epossidiche anticorrosive.
Dotazione: elettroaspiratore assiale con filtro a carboni attivi conforme a CEI EN 61010/97; 2 sportelli corredati di guarnizioni sigillanti a tenuta d'aria con apertura esterna a 180°; chiusura ad asta con maniglie e serrature a chiave; 8 vasche regolabili ed estraibili per una facile pulizia, verniciatura resistente ad acidi e basi diluiti; cartellonistica di sicurezza a norma di legge; predisposizione per dispositivo di messa a terra. Capacità di stoccaggio 400L.
Timer: Timer per controllo numero ricambi d'aria doppio temporizzatore con funzione di pausa/lavoro simmetrici a tempi impostabili.
Filtro: Ricambi filtro a carboni attivi.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3GM00581	1000x500x2150	armadio
3GM00582	-	timer
3GM00583	-	ricambio filtri



Armadio per inquinanti, pesticidi e fitosanitari

Armadio a due ante con chiusura a battente.
Dotato di: 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili; sistema di aerazione naturale a griglia; chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave; cartellonistica di sicurezza a norma di legge; elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.
Capacità di stoccaggio 400L.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00575	1000x500x2000



Armadio per prodotti fitosanitari

In regola con le normative relative alla "Conservazione dei prodotti fitosanitari".
Descrizione esterna: armadio monoblocco su zoccolo con 2 porte battenti, costruito in lamiera d'acciaio 8/10, feritoie su ante e tetto, cartello di pericolo posizionato su anta destra.
Descrizione interna: dotato di 1 piano vasca a tenuta h.70 mm, 3 piani vasca a tenuta h.30 mm spostabili su cremagliere, cerniere con apertura a 180°.
Chiusura: serratura di sicurezza a triplice espansione.
Verniciatura: colore verde RAL 6011.

codice	dim. LxPxH (mm)
3AM00105	1000x450x2000
3AM00157	540x450x2000







Vasca ecologica

Pedana per lo stoccaggio di sostanze pericolose con vasca di raccolta a tenuta stagna con griglia zincata.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00214	860x860x430	1 fusto da 200 lt
3LL00215	1340x850x330	2 fusti da 200 lt
3LL00216	1340x1250x300	4 fusti da 200 lt
3LL00241	2720x850x330	4 fusti da 200 lt
3LL00242	2720x1250x330	8 fusti da 200 lt

Altre misure su richiesta



Vasca ecologica per cisterne

Pedana per lo stoccaggio di sostanze pericolose
con vasca di raccolta a tenuta stagna con griglia zincata.
Supporto sopraelevato per lo svuotamento completo della cisterna.
Trasportabile con carrello elevatore.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00209	1650x1340x620/1100h	1 cisterna da 1000 lt



Supporti sovrapponibili con vasca

Supporto per lo stoccaggio di 2 fusti da 200 lt. cad.
Possibilità di inserire vasca di raccolta zincata.
Trasportabile con carrello elevatore.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00181	1500x550x850	2 fusto da 200 lt.
3LL00182	1390x1160x170	vasca zincata



Portafusti sovrapponibili

Supporto per lo stoccaggio di 2 fusti sovrapponibili, max Ø 600 mm, in orizzontale.

codice	dim. LxPxH (mm)
3LL00197	1170x750x370



Supporti sovrapponibili per fusti

Supporti per lo stoccaggio di fusti in orizzontale.
Trasportabile con carrello elevatore.
Vasca esclusa.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00198	835x600x810	1 fusto da 200 lt.
3LL00199	1335x600x810	2 fusto da 200 lt.
3LL00200	1960x600x810	3 fusto da 200 lt.
3LL00201	1335x600x810	3 fusto da 60 lt.



Supporti non sovrapponibili per fusti

Supporti per lo stoccaggio di fusti in orizzontale.
Trasportabile con carrello elevatore.
Vasca esclusa.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00194	600x600x380	1 fusto da 200 lt.
3LL00195	1180x600x380	2 fusto da 200 lt.
3LL00196	1180x600x380	3 fusto da 60 lt.



Carrello per fusti

Vasca di raccolta su ruote a tenuta stagna con griglia zincata.
Ruote gommate ø 150, 2 fisse e 2 pivottanti con freno.
Il supporto è escluso.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00232	1340x850x1170	1 fusto da 200 lt.



Carrello lavapezzi

Carrello dotato di griglia forata, con coperchio e rubinetto di scarico.
Ruote in gomma ø 125, 2 fisse e 2 girevoli.
Portata Kg 300.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00335	960x690x900h



Deposito per esterni

Armadio per stoccaggio di fusti contenenti sostanze pericolose. Ante battenti e coperchio con ammortizzatori a gas, chiusura lucchettabile. Completo di vasca di raccolta a tenuta stagna con grigliato zincato.
Trasportabile con carrello elevatore.
Supporto escluso.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00001	870x870x970/1600	1 fusto da 200 lt.
3LL00002	1350x860x1080/1570	2 fusti da 200 lt.
3LL00003	1350x1260x1080/1540	4 fusti da 200 lt.



Armadio per stoccaggio

Armadio per stoccaggio di fusti contenente sostanze pericolose. Pareti in rete, coperchio con ammortizzatori a gas, chiusura lucchettabile. Completo di vasca di raccolta a tenuta stagna, con grigliato zincato. Volume di raccolta 205 litri.
Trasportabile con carrello elevatore.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00004	1380x910x1520	altezza utile mm 1085 altezza aperto mm 2240



Armadio per stoccaggio

Armadio per stoccaggio di fusti contenenti sostanze pericolose. Pareti in lamiera. Completo di vasca di raccolta a tenuta stagna con grigliato zincato.
Trasportabile con carrello elevatore.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00189	870x870x970/1460	1 fusto da 200 lt.
3LL00190	1350x860x1070/1460	2 fusti da 200 lt.
3LL00191	1350x1260x1070/1430	4 fusti da 200 lt.



Armadio per stoccaggio

Armadio per stoccaggio di fusti contenenti sostanze pericolose. Pareti in rete. Completo di vasca di raccolta a tenuta stagna con grigliato zincato.
Trasportabile con carrello elevatore.

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3LL00186	870x870x970/1460	1 fusto da 200 lt.
3LL00187	1350x860x1070/1460	2 fusti da 200 lt.
3LL00188	1350x1260x1070/1430	4 fusti da 200 lt.



Benne ribaltabili


Contenitori per la raccolta e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami.
Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli.
Dotati di vasca di raccolta sul fondo.
Inforcabili con carrello elevatore e ribaltabili mediante leva senza scendere dal carrello.
Disponibili con o senza vasca di decantazione e rubinetto per svuotamento.
A richiesta: coperchio e pistone idraulico, su preventivo.
Colore di serie blu RAL 5015.





rubinetto per svuotamento





codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00168	3LL00217	1300x820x650/870	300	600

codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00005	3LL00234	1300x1010x910	450	1000





codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00169	3LL00218	1300x920x910	500	1000

codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00170	3LL00219	1300x1070x1030	750	1350





codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00171	3LL00220	1500x1070x1210	1000	1700

codice				
senza rubinetto	con rubinetto	dim. LxPxH (mm)	lt.	port. Kg.
3LL00172	3LL00221	1500x1320x1210	1350	2000

Altre misure su richiesta

Benne ribaltabili grandi volumi

Contenitori per la raccolta e lo scarico di rifiuti e scarti di lavorazione. Dotati di vasca di raccolta sul fondo e rubinetto per lo svuotamento. Senza ruote.
Ribaltabili mediante leva senza scendere dal carrello.

codice	dim. LxPxH (mm)	capacità lt.	colore
3BU00001	2340x2230x1210	3000	blu
3BU00002	2340x2230x1470	4000	blu
3BU00003	2340x2230x1730	5000	blu
3BU00008	2340x2230x1730	5000	zincato



Contenitori a fondo apribile

Contenitori sovrapponibili per la raccolta e lo scarico di rifiuti e scarti di lavorazione. Dotati di ganci per sollevamento con carrello. Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**

codice	dim. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00202	1000x800x650+150	2000
3LL00203	1000x800x1000+150	2000
3LL00204	1000x800x1300+150	2000
3LL00205	1500x1000x650+150	2000
3LL00206	2000x1000x1000+150	2000




Contenitore e ribaltatore

Contenitore per la raccolta e lo scarico di rifiuti e scarti di lavorazione. Predisposto per il ribaltamento con apposito ribaltatore.
Ribaltabile mediante leva senza scendere dal carrello.
Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**



codice	dim. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00165	1000x800x500+130	800



codice	dim. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00166	1140x730x800	1000

Pallets a montanti liberi

Pallet con montanti con fondo rinforzato.
Inforcabili con carrello elevatore e sovrapponibili.
Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine**.



con slitta

codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00131	1000x800x610+1500	1500



con piedi

codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00138	1000x800x580+120	1000



con slitta

codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00134	1000x800x600+120	1500



con piedi e piano in legno

codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00142	1000x800x565+120	1000

Pallet porta Big Bag

Pallet porta Big Bag con struttura smontabile e sovrapponibile.
Fondo in rete con montanti sfilabili. Costruzione in acciaio al carbonio zincato a caldo. Idoneo al contenimento di Big Bag (o saccone flessibile) da 1000 litri.
Big Bag omologato ONU 3/Y con portata da 1000 kg. Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo, numero di omologazione "R" su fondo giallo come previsto dalle dal DL 52 del 03.02.1997. Completo di liner interno.



codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.	descrizione
3LL00236	1070x1070x1350	1000	pallet
3LL00237	900x900x1200	1000	Big Bag


Pallets in lamiera

Pallet in profilati d'acciaio con fondo rinforzato.
Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**



codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.	descrizione
3LL00152	1000x800x120	1000	2 slitte
3LL00153	1200x800x120	1000	2 slitte
3LL00154	1200x1000x120	1000	2 slitte
3LL00155	1000x800x120	1500	3 slitte
3LL00156	1200x800x120	1500	3 slitte
3LL00157	1200x1000x120	1500	3 slitte
3LL00161	1000x800x180	2000	doppio fondo
3LL00162	1200x800x180	2000	doppio fondo
3LL00163	1200x1000x180	2000	doppio fondo

Porta barre



Pallet in tubolare d'acciaio per sollevamento, trasporto e stoccaggio di barre.
Sollevabile con gru ed inforcabili con carrello.
Verniciato nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**

codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00150	3000x560x660	3000
3LL00151	4000x560x660	3000

Contenitore per manutenzione aerea

Contenitore di sicurezza in rete per le operazioni di manutenzione. Adattabile a tutti i carrelli elevatori con ancoraggio tramite catena. Piano di lavoro ricoperto in gomma antiscivolo, vaschetta portaoggetti. Carico massimo Kg 250.

codice	dimensioni LxPxH (mm)
3LL00180	1000x1000x1160/2000





Contenitori pieghevoli

Contenitori pieghevoli con fondo cieco e pareti abbattibili in rete per un notevole risparmio di spazio. Inforcabili con carrello elevatore e sovrapponibili.
Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**



codice	dimensioni LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00176	1000x800x650+100	800
3LL00177	1200x800x650+100	800
3LL00178	1200x1000x850+100	800
3LL00179	1500x1000x1000+100	800

Bauli metallici

Bauli porta attrezzi in lamiera di colore blu RAL 5015, completi di maniglie per il trasporto e serratura lucchettabile. Senza piedini.



codice	dimensioni LxPxH (mm)
3GM00326	580x270x300
3GM00327	705x350x350
3GM00328	805x430x400
3GM00577	905x530x500

Bauli universali in alluminio

Imballare, immagazzinare e trasportare in modo funzionale.
Cerniere in acciaio inox, coperchio con guarnizione contro polvere e acqua.
Sicuri angoli per la sovrapposizione.
Chiusure predisposte per l'aggiunta di una serratura, l'inserimento di un lucchetto o piombatura.



codice	dim. LxPxH (mm)	capacità lt.	peso Kg.
3RK00001	400x300x340	27	3,0
3RK00002	600x400x250	42	4,7
3RK00003	600x400x340	60	4,9
3RK00004	600x400x410	70	5,2
3RK00005	800x400x340	81	6,1
3RK00006	800x600x410	155	7,5

Contenitore per tubi al neon

Pratico contenitore specifico per la raccolta e il trasporto di tubi al neon usati.
Struttura forte, costruito in lamiera d'acciaio con piedini da 100 mm per renderne possibile il trasporto mediante carrello elevatore a forca o transpallet manuale.
Completamente zincato.
Angolari completi di occhielli per sollevamento.
Sovrapponibili fino a 3 livelli.
Dotato di coperchio ribaltabile con chiusura a chiave.
Capacità: circa 1100 tubi con Ø 25 mm e circa 500 tubi con Ø 37 mm.



codice	dim. LxPxH (mm)
3LL00238	1630x620x970



CONTENITORI LAMIERA SOVRAPPONIBILI

Contenitori sovrapponibili costruiti in lamiera sagomata o rete maglia mm. 42x42 e rinforzati con saldature a filo in tutti i punti di maggiore usura. I contenitori con portata 6-10 q.li sono sovrapponibili fra loro a 5 pezzi (1+4); quelli con portata 15-20 q.li fino a 4 pezzi (1+3). Verniciati nei colori verde RAL 6011, arancione RAL 2004, blu RAL 5015; **specificare in fase d'ordine.**



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00063	800x600x410+130	800



con piedi

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00060	800x600x410+130	600



con bocca sporgente

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00073	800x600x410+130	600



con piedi

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00009	1000x800x650+130	800



con piedi e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00016	1000x800x650+130	800



con piedi

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00011	1000x800x410+130	800



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00019	1000x800x650+130	1000



con slitta e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00027	1000x800x650+130	1000



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00020	1000x800x500+130	1000



con slitta e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00028	1000x800x500+130	1000



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00036	1000x800x400+150	1500



con piedi

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00061	800x500x500+130	600



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00062	800x500x500+130	800



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00041	1000x800x650+150	2000

Altre misure su richiesta

Per tutti i contenitori in lamiera è possibile creare misure personalizzate per quantità minime di 50 pezzi.



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00112	1000x800x650+150	1500



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00098	1000x800x650+130	1000



con slitta e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00103	1000x800x650+130	1000



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00235	1000x800x400+130	1000



con piedi e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00093	1000x800x650+130	800



con piedi

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00088	1000x800x650+130	800



con piedi e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00109	1200x1000x650+130	800



con piedi e sportello

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00097	1000x800x600+130	800



con slitta e sportello lato lungo e corto

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00120	1000x800x650+130	1000



con slitta

codice	dim. LxPxH (mm)	port. Kg.
3LL00118	1500x800x650+150	1500

Altre misure su richiesta

Cassette a bocca di lupo

Contenitori sovrapponibili in lamiera per lo stoccaggio ed il trasporto di minuterie.
Colore di serie verde RAL 6011.



Modello 2

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00222	140x230x125	5



Modello 3

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00223	200x350x200	80



Modello 4

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00224	300x500x200	100



Modello 5

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00225	450x700x310	150



Modello 5 con slitta

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00229	450x700x310/410	150



codice	divisorio asportabile zincato
3LL00230	per modello 4
3LL00231	per modello 5

Contenitore a cassetta

Contenitori sovrapponibili con maniglie per lo stoccaggio ed il trasporto di minuterie.
Colore di serie grigio RAL 7000.




Modello 3

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00226	200x300x200	80



Modello 4

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00227	300x450x200	100




Modello 4 con fori da ø 8 mm

codice	dim. est. LxPxH (mm)	portata Kg.
3LL00228	300x450x200	100

Contenitori a bocca “Block”

Contenitori sovrapponibili in resina antiurto.
Assemblabili con incastri laterali. Colore verde.


codice	dimensioni LxPxH (mm)	modello
3VP00074	105x162x75	Block 2
3VP00075	147x236x128	Block 3
3VP00076	209x346x165	Block 4
3VP00077	303x490x190	Block 5



Contenitori a bocca “Bull”

Contenitori sovrapponibili in polietilene ad alta densità.
Resistenti al caldo e al freddo, ad acidi, oli e solventi.
Disponibile nei colori verde e grigio; **su richiesta: rosso, giallo, blu.**

codice	Verde	Grigio	dim. LxPxH (mm)	modello
3VP000..	..25	..29	105x88x54	1
3VP000..	..30	..34	105x167x82	2
3VP000..	..35	..39	144x237x123	3
3VP000..	..40	..44	205x345x164	4
3VP000..	..50	..54	298x485x189	5
3VP000..	..45	..49	406x345x164	4 con separatori mobili
3VP000..	..55	-	372x600x250	6
3VP000..	..56	-	372x600x250	6 con separatore fisso
3VP000..	..57	-	442x700x300	7
3VP000..	..58	-	442x700x300	7 con separatore fisso



Carrelli portacontenitori a bocca “Bull”

Carrelli in metallo bifacciale per i contenitori a bocca.
Ruote gommate, 2 fisse e 2 girevoli con freno.
Il carrello è completabile con kit di contenitori di colore grigio o verde.
Altri colori a richiesta.



codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3VP00112	1053x600x1410	carrello
3VP00113	n. 16 mod. 1 - n. 48 mod. 2 - n. 36 mod. 3	kit contenitori
3VP00114	1053x600x1700	carrello
3VP00115	n. 32 mod. 1 - n. 80 mod. 2 - n. 48 mod. 3	kit contenitori

Pannelli portacontenitori a bocca “Bull”



Pannelli pensili a muro in metallo verniciato grigio per i contenitori a bocca **(esclusi)**.


codice	dimensioni LxPxH (mm)
3VP00116	500x450
3VP00117	500x900
3VP00118	1000x1000
3VP00119	1000x1500

Contenitori "Box"

Cassetti apribili a ribalta ed estraibili.
Impugnatura ergonomica e porta etichette integrato.
Sovrapponibili o montabili a muro.
Prodotti in resina termoplastica antiurto colore verde.

Box 1 - a 9 cassetti

codice	dim. LxPxH (mm)	dim. cassetto LxPxH (mm)
3VP00001	600x68x76	56x42x64/48
3VP00059	fermo per Box 1	-



Box 2 - a 6 cassetti

codice	dim. LxPxH (mm)	dim. cassetto LxPxH (mm)
3VP00004	600x94x112	86x65x96/71
3VP00060	fermo per Box 2	-



Box 3 - a 5 cassetti

codice	dim. LxPxH (mm)	dim. cassetto LxPxH (mm)
3VP00007	600x135x164	106x98x147/107
3VP00061	fermo per Box 3	-



Box 4 - a 4 cassetti

codice	dim. LxPxH (mm)	dim. cassetto LxPxH (mm)
3VP00010	600x177x206	134x126x188/136
3VP00062	fermo per Box 4	-



Box 5 - a 3 cassetti

codice	dim. LxPxH (mm)	dim. cassetto LxPxH (mm)
3VP00013	600x214x240	180x146x220/163
3VP00063	fermo per Box 5	-



Telai per "Box"

Realizzati in acciaio verniciato grigio RAL 7038.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	altezza utile sfruttabile (mm)	descrizione
3VP00016	610x150x500	500	da banco
3VP00017	610x40x1000	1000	pensile da parete
3VP00018	610x325x1500	1400	con base monofronte
3VP00019	610x325x1750	1650	con base monofronte
3VP00020	610x325x1950	1850	con base monofronte




3VP00016



3VP00017



3VP00018



3VP00019



3VP00020

Carrelli porta "Box"

Carrelli in metallo per "Box". Ruote gommate, 2 fisse e 2 girevoli (1 con freno). Fornito in kit da assemblare.
Esclusi contenitori.



3VP00022



3VP00023



3VP00024

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3VP00022	500x933x805	bifronte, 3 piani; utile mm 680
3VP00023	680x663x1350	bifronte, 1 piano; utile mm 990
3VP00024	680x663x1650	bifronte, 1 piano; utile mm 1280

Esempi di Composizioni di BOX

Composizione 1



codice	
3VP00001	x 2
3VP00004	x 3
3VP00016	telaio

Composizione 2



codice	
3VP00007	x 3
3VP00016	telaio

Composizione 3



codice	
3VP00004	x 1
3VP00007	x 1
3VP00010	x 1
3VP00016	telaio

Composizione 4



codice	
3VP00004	x 1
3VP00007	x 3
3VP00010	x 2
3VP00017	telaio

Composizione 5




codice	
3VP00004	x 9
3VP00017	telaio

Composizione 6



codice	
3VP00007	x 6
3VP00017	telaio

Composizione 7




codice	
3VP00001	x 8
3VP00004	x 7
3VP00018	telaio

Composizione 8



codice	
3VP00004	x 1
3VP00007	x 1
3VP00010	x 2
3VP00013	x 3
3VP00018	telaio

Composizione 9




codice	
3VP00004	x 5
3VP00007	x 5
3VP00018	telaio

Composizione 10



codice	
3VP00001	x 2
3VP00004	x 6
3VP00007	x 5
3VP00019	telaio

Composizione 11




codice	
3VP00001	x 7
3VP00004	x 10
3VP00019	telaio

Composizione 12



codice	
3VP00007	x 2
3VP00010	x 3
3VP00013	x 3
3VP00019	telaio

Composizione 13



codice	
3VP00001	x 8
3VP00004	x 11
3VP00020	telaio

Composizione 14



codice	
3VP00001	x 3
3VP00004	x 3
3VP00007	x 3
3VP00020	telaio


Composizione 15



codice	
3VP00001	x 3
3VP00004	x 7
3VP00007	x 5
3VP00020	telaio

Armadi per "Box" a 2 pannelli scorrevoli

Realizzato in metallo, con 2 pannelli fissi affiancati sullo schienale e 2 scorrevoli su cuscinetti.
Completo di contenitori "Box", fornito smontato. Verniciato colore grigio RAL 7035. Dimensioni LxPxH 1280x605x2125 mm.



codice	n. cassetti	allestimento interno madie
3VP00094	225	n. 1 *Box 1* - n. 19 *Box 2* - n. 12 *Box 3* - n. 18 *Box 4*
3VP00095	342	n. 2 *Box 1* - n. 34 *Box 2* - n. 24 *Box 3*
3VP00096	444	n. 4 *Box 1* - n. 68 *Box 2*
3VP00097	306	n. 2 *Box 1* - n. 36 *Box 2* - n. 18 *Box 4*
3VP00098	237	n. 1 *Box 1* - n. 20 *Box 2* - n. 27 *Box 4*
3VP00099	201	n. 1 *Box 1* - n. 18 *Box 2* - n. 9 *Box 4* - n. 16 *Box 5*

Armadi per "Box" a 3 pannelli scorrevoli

Realizzato in metallo, con 2 pannelli fissi affiancati sullo schienale e 3 scorrevoli su cuscinetti.
Completo di contenitori "Box", fornito smontato. Verniciato colore grigio RAL 7035. Dimensioni LxPxH 1.280x605x2.125 mm.



codice	n. cassetti	allestimento interno madie
3VP00100	453	n. 3 *Box 1* + n. 51 *Box 2* + n. 24 *Box 3*
3VP00101	555	n. 5 *Box 1* + n. 85 *Box 2*
3VP00102	417	n. 3 *Box 1* + n. 53 *Box 2* + n. 18 *Box 4*

Grancasse

Contenitori in polietilene ad alta densità, atossico, anche per uso alimentare.



codice	dim. est. LxPxH (mm)	dim. int. LxPxH (mm)	capacità lt.	peso Kg.
3KP00002	1040x640x550	930x590x400	220	11,5
3KP00001	1040x640x670	930x590x515	285	13,5
3KP00003	1200x800x800	1120x750x650	550	22,0

Industrial Box

Contenitori in polietilene ad alta densità, atossico, anche per uso alimentare.



codice	dim. est. LxPxH (mm)	dim. int. LxPxH (mm)	capac. lt.	peso Kg.
3KP00004	1200x800x760	1110x710x600	470	34
3KP00005	1200x800x580	1110x710x420	330	30
3KP00006	1200x1000x760	1110x910x605	610	41
3KP00007	1200x1000x580	1110x910x405	430	36
3KP00008	1200x1100x760	1110x1010x605	680	41
3KP00009	1200x1100x580	1110x1010x425	480	36
3KP00010	1130x1130x760	1040x1040x605	660	40
3KP00011	1130x1130x580	1040x1040x425	460	35

Altre misure su richiesta

Accessori per Grancasse e Industrial Box



coperchio



tappo di scarico 1”



ruote

grancassa cod.	coperchio cod.	ruote cod. / ø (mm)	tappo 1” cod.
3KP00001	3KP00017	3KP00020 / 100-125	-
3KP00002	3KP00017	3KP00020 / 100-125	-
3KP00003	3KP00016	3KP00019 / 125dx/sx	-
3KP00004	3KP00012	3KP00021 / 125	3KP00023
3KP00005	3KP00012	3KP00021 / 125	3KP00023
3KP00006	3KP00013	3KP00022 / 125	3KP00023
3KP00007	3KP00013	3KP00022 / 125	3KP00023
3KP00008	3KP00014	3KP00022 / 125	3KP00023
3KP00009	3KP00014	3KP00022 / 125	3KP00023
3KP00010	3KP00015	3KP00022 / 125	3KP00023
3KP00011	3KP00015	3KP00022 / 125	3KP00023

Cassette 300x200 / 400x300

Contenitori in polipropilene, atossico, anche per uso alimentare.
Pareti e fondo chiusi. Sovrapponibili.

codice	dim. est. LxPxH (mm)	dim. int. LxPxH (mm)
3MI00017	300x200x120	255x155x100
3MI00018	300x200x170	255x155x150
3SH00008	400x300x120	355x255x115
3SH00009	400x300x170	355x255x165
3SH00001	400x300x220	355x255x215
3SH00010	400x300x320	355x255x315
3SH00011	400x300	coperchio con cerniere
3SH00012	400x300	coperchio senza cerniere



cod. 3SH00010



cod. 3SH00001



cod. 3SH00009



cod. 3SH00008

Cassette 600x400

Contenitori in polipropilene, atossico, anche per uso alimentare.
Pareti e fondo chiusi. Sovrapponibili.

codice	dim. est. LxPxH (mm)	dim. int. LxPxH (mm)	descrizione
3SH00013	600x400x75	555x355x70	
3SH00014	600x400x120	555x355x105	fondo rinforzato
3SH00002	600x400x150	555x355x135	fondo rinforzato
3SH00003	600x400x170	555x355x162	fondo rinforzato
3SH00015	600x400x216	555x355x200	fondo rinforzato
3SH00016	600x400x230	555x355x215	fondo rinforzato
3SH00017	600x400x280	555x353x260	fondo rinforzato
3SH00018	600x400x340	555x353x322	fondo rinforzato
3SH00019	600x400x420	555x350x402	fondo rinforzato
3SH00020	600x400	-	coperchio con cerniere
3SH00021	600x400	-	coperchio senza cerniere
3SH00004	608x408	620x420	base carrellata



cod. 3SH00013



cod. 3SH00002



cod. 3SH00018



cod. 3SH00017



cod. 3SH00015

Bidone industriale con coperchio

Realizzato in polietilene alta densità, dotato di manici e coperchio.

codice	BI	NE	VE	dim. LxPxH (mm)	capacità lt.
7SS000..	..42	..102	..96	390/410x450	35
7SS000..	..43	..103	..97	450/470x500	50
7SS000..	..44	..104	..98	490/510x600	75
7SS000..	..45	..105	..99	520/540x700	100
7SS000..	..46	..106	..100	620/630x730	150
7SS000..	..47	..107	..101	675/690x800	200



Bidone con coperchio ad anello

Realizzato in polietilene alta densità, dotato di manici.
Chiusura con coperchio ermetico a cravatta colore neutro.

codice	dim. ØxH (mm)	capacità lt.
7SS00064	450x480	50
7SS00065	490x575	75
7SS00066	525x670	100



Bidone per rifiuti per raccolta differenziata

Realizzato in polietilene alta densità, dotato di ruote ø 200mm e coperchio.
Non assorbe i liquidi, è lavabile e sterilizzabile.
Disponibile nei colori: bianco, grigio, verde, giallo, blu, bruno e rosso.
Accessori: pedale per apertura coperchio ed anello ferma sacco.
Su richiesta bidone grigio con coperchi colorati.

codice	BI	GR	VE	GI	BL	BR	RO	dim. LxPxH (mm)	capacità lt.
7SS000..	..07	..86	..85	..10	..08	..09	..11	480x550x930	120
7SS000..	..67	..71	..73	..70	..68	..69	..72	570x730x1070	240

7SS00077	kit pedale per bidone da lt. 120 + anello ferma sacco
7SS00078	kit pedale per bidone da lt. 240 + anello ferma sacco
7SS00012	anello ferma sacco per bidone da lt. 120
7SS00074	anello ferma sacco per bidone da lt. 240
3ME00061	sacchi industriali per bidone da lt. 240

Su richiesta: etichette autoadesive personalizzabili per carta, plastica, vetro, metallo e secco non riciclabile.









Rollmaxi

Contenitore su ruote ø 125 mm in tubo e tondini d'acciaio zincato con 3 o 4 sponde, facilmente smontabile. 4° sponda abbattibile 1/2. Base in maglia mm 132x34, pareti in maglia mm 150x400. Portata Kg 500. Optional disponibili: ripiani in filo.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3LO00007	1200x800x1800	a 3 pareti
3LO00008	1200x800x1800	a 4 pareti
3LO00009	1200x800	piano interno



Rollscaffale

Contenitore su ruote ø 100 mm in tubo e tondini d'acciaio zincato con 3 sponde, facilmente smontabile. Base in maglia mm 35x160, pareti in maglia mm 50x50. Portata Kg 500.
Optional disponibili: ripiani in filo.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3LO00010	1160x660x1800	a 3 pareti
3LO00011	1160x660	piano inclinabile



Rollbox

Contenitore su ruote ø 100 mm in tubo e tondini d'acciaio zincato con 2 sponde, facilmente smontabile. Base in maglia mm 37x175, pareti in maglia mm 105x360. Portata Kg 500.
Optional disponibili: 3° e 4° sponda, ripiani in filo.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3LO00003	810x715x1850	a 2 pareti
3LO00004	710x1700h	3° parete fissa
3LO00005	710x1700h	4° parete abbattibile 1/2
3LO00006	810x715	piano per rollbox



Roll antifurto

Contenitore su ruote ø 125 mm in tubo e tondini d'acciaio zincato con 3 sponde, anta apribile 270°, tetto. Base in maglia mm 37x175, pareti e tetto in maglia mm 50x50. Portata Kg 500.
Optional disponibili: ripiani in filo.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	descrizione
3LO00014	810x715x1800	Roll
3LO00006	810x715	piano per Roll



Italbox

Contenitore ripieghevole sul fondo.
Maglia mm 60x120 d'acciaio zincato.
Cornice in lamiera per sicura sovrapponibilità 3+1.
Disponibile nella versione standard e rinforzata.
Portata Kg 800.

codice	dim. est. LxPxH (mm)	dim. interne LxPxH (mm)	descrizione
3LO00012	1200x1000x1000	1150x950x833	standard
3LO00013	1200x1000x1000	1150x950x833	rinforzato



Eurobox

Paretale ripieghevole sul fondo.
Maglia mm 60x120 zincato.
È agganciabile al pallet in legno, plastica e ferro.
Cornice in lamiera per sicura sovrapponibilità 3+1.
Portata Kg 800.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	altezza utile (mm)
3LO00001	1200x800x1000	850



Unibox

Contenitore ripieghevole sul fondo in maglia mm 60x120 zincata.
Cornice in lamiera per sicura sovrapponibilità 3+1.
Portata Kg 800.

codice	dimensioni LxPxH (mm)
3LO00002	1200x800x980

CISTERNE E PEDANE COMPONIBILI

Cisterne con gabbia

Realizzata in polietilene ad alta densità e alto peso molecolare; colore bianco. Gabbia in tubo d'acciaio zincato elettrosaldato. Omologazione UN31HA1/Y. Apertura riempimento DN150, con tappo a vite e sfiato. Scarico con valvola a farfalla avvitata DN50. Sovrapposizione max 1+3.





con pallet in legno

codice	dimensioni LxPxH (mm)	capacità lt.
3FU00002	1200x1000x1160	1050

con pallet in acciaio

codice	dimensioni LxPxH (mm)	capacità lt.
3FU00001	1200x1000x1160	1050

Contenitore olii esausti

Doppio contenitore con vasca interna e scolta filtri asportabile. In polietilene ad alta densità. Coperchio per carico/scarico. Indicatore di livello.

codice	dim. ØxH (mm)	capacità lt.	descrizione	colore
3LP00005	800x1100	260	Per olio minerale	Nero
3LP00006	800x1100	260	Per olio vegetale	Verde
3LP00041	800x1100	260	Per olio antigelo	Azzurro
3LP00042	800x1100	260	Per emulsioni oleose	Giallo
3LP00043	800x1100	260	Per olio freni	Arancio
3LP00009	980x1370	500	Per olio minerale	Nero
3LP00025	980x1370	500	Per olio vegetale	Verde
3LP00044	980x1370	500	Per olio antigelo	Azzurro
3LP00045	980x1370	500	Per emulsioni oleose	Giallo
3LP00046	980x1370	500	Per olio freni	Arancio



Contenitore per batterie esauste

Conforme alle norme del DPR 915 e norme ADR. Vasca inetrna in polietilene ad alta densità, struttura esterna in lamiera e tubolare, chiusura ermetica. Munito di 4attacchi per sollevamento.

codice	dimensioni LxPxH (mm)	capacità lt.
3LP00002	900x700x800	250
3LP00012	1100x800x950	500
3LP00004	1320x1120x980	850



Pedana componibile

Tappeto componibile per luoghi di lavoro come officine, reparti di montaggio o produzione e impianti sportivi (docce, saune, piscine, ecc.). Protegge dal freddo, dall'umidità e non affatica i piedi. Di facile montaggio grazie a un pratico sistema di aggancio. Le rampe favoriscono la movimentazione di carrelli.
Lavabile con acqua calda. Resistenza termica: da -20 a +80°C.
Colori standard: verde, rosso e blu.

Codice	Blu	Rosso	Verde	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3SH000...	...32	...39	...42	800x400/25	Tappeto
3SH000...	...33	...40	...43	400x110/25	Rampa / Scivolo
3SH000...	...37	...41	...44	110x110	Angolo



Realizzati in polietilene alta densità, anche per uso alimentare. **Su richiesta altre misure e caratteristiche.**

Iridium - Pal

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione	portata dinamica kg	portata statica kg	colore
3NC00220	1200x800x140	Iridium – Pal 4	1500	4000	Bianco
3NC00204	1200x800x140	Iridium – Pal 4	1500	4000	Bianco/Blu
3NC00221	1200x1000x140	Iridium – Pal 5	1500	4000	Bianco
3NC00222	1200x1000x140	Iridium – Pal 5	1500	4000	Nero
3NC00223	1200x1200x140	Iridium – Pal 7	1500	4000	Bianco
3NC00224	1200x1200x140	Iridium – Pal 7	1500	4000	Nero



Pallet inseribili leggeri

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione	portata dinamica kg	portata statica kg	colore
3NC00067	1200x800x140	Conforme alla norm. ISPM-15	500-700	1000	Nero
3NC00068	1200x1000x140	Conforme alla norm. ISPM-15	500-700	1000	Nero



Pallet inseribili pesanti

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione	portata dinamica kg	portata statica kg	colore
3NC00062	1200x800x140	Conforme alla norm. ISPM-15	1000	4000	Nero
3NC00063	1200x1000x140	Conforme alla norm. ISPM-15	1000	4000	Nero



Pallet lisci

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione	portata dinamica kg	portata statica kg	colore
3NC00202	1200x800x165	Igienico serie RO	500	1000	Bianco
3NC00225	1200x1000x165	Igienico serie RO	500	1000	Bianco



Pallet standard

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione	portata dinamica kg	portata statica kg	colore
3NC00076	800x600x135	A due vie	500	1500	Bianco
3NC00079	1000x800x140	Multiuso	1500	4000	Bianco
3NC00218	1130x830x140	Multiuso	1500	4000	Bianco
3NC00077	1200x800x135	Leggero	600	1800	Bianco
3NC00078	1200x800x140	Con traverse	1500	4000	Bianco
3NC00075	1200x1000x140	Multiuso	1500	4000	Bianco



Banchi da lavoro con piano in lamiera M3

Struttura a gambe saldate a ponte con piano di lavoro in lamiera spessore 30/10.
Sottopiano in lamiera 20/10.
Colore grigio RAL 7038.



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00047	1200x750x850



codice	descrizione
3ME00047	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00047	banco
3ME00069	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00048	1500x750x850



codice	descrizione
3ME00048	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00048	banco
3ME00069	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00049	2000x750x850




codice	descrizione
3ME00049	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00049	banco
3ME00069	cassettiera

Cassettiere per banchi M3

Cassetti per banchi da lavoro in lamiera, scorrimento su guide con cuscinetti.
Con serratura. Colore grigio RAL 7038.





codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00068	550x665x205	1 cass. h140



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00069	550x665x205	2 cass. h70

Banchi da lavoro con piano in legno M3

Struttura a gambe saldate a ponte con piano di lavoro in faggio multistrato spessore 40mm.
Sottopiano in lamiera 20/10.
Colore grigio RAL 7038.



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00050	1200x750x850



codice	descrizione
3ME00050	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00050	banco
3ME00069	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00051	1500x750x850



codice	descrizione
3ME00051	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00051	banco
3ME00069	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00052	2000x750x850




codice	descrizione
3ME00052	banco
3ME00068	cassettiera



codice	descrizione
3ME00052	banco
3ME00069	cassettiera

Cassettiere per banchi M3

Cassetti per banchi da lavoro in lamiera, scorrimento su guide con cuscinetti.
Con serratura. Colore grigio RAL 7038.





codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00068	550x665x205	1 cass. h140



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00069	550x665x205	2 cass. h70

Banchi da lavoro con piano in legno M3 EVOLUS

Struttura a gambe saldate a ponte con piano di lavoro in faggio multistrato spessore 40mm.
Con cassettiere in lamiera ad estrazione totale, scorrimento su guide con cuscinetti.
Con serratura laterale. Colore grigio RAL 7038.



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00416	1200x750x900



codice	descrizione
3ME00416	banco
3ME00426	cassettiera



codice	descrizione
3ME00416	banco
3ME00425	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00417	1500x750x900



codice	descrizione
3ME00417	banco
3ME00426	cassettiera



codice	descrizione
3ME00417	banco
3ME00425	cassettiera



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00418	2000x750x900



codice	descrizione
3ME00418	banco
3ME00426	cassettiera



codice	descrizione
3ME00418	banco
3ME00425	cassettiera

Cassettiere per banchi M3

Cassetti per banchi da lavoro in lamiera,
scorrimento su guide con cuscinetti.
Con serratura.
Colore grigio RAL 7038.



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00426	564x600x300	2 cass. h100



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00425	564x600x400	2 cass. h150

Banchi da lavoro con piano in legno M3 EVOLUS con basamenti

Struttura a gambe saldate a ponte con piano di lavoro in faggio multistrato spessore 40mm.
Con basamento a cassettiera con 6 cassetti estrazione totale (1xh75 + 3xh100 + 1xh125 + 1xh250)
o basamento con 1 cassetto estrazione totale h150 e una porta in lamiera h575. Con serratura.
Colore grigio RAL 7038.



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00419	1200x750x900

con basamento a 6 cassetti



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00422	1200x750x900

con basamento a 1 cassetto e 1 porta



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00420	1500x750x900

con basamento a 6 cassetti



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00423	1500x750x900

con basamento a 1 cassetto e 1 porta



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00421	2000x750x900

con basamento a 6 cassetti



codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00424	2000x750x900

con basamento a 1 cassetto e 1 porta

Carrelli per banchi da lavoro M3 EVOLUS

Carrelli per banchi da lavoro.
Colore grigio RAL 7038.



codice	descrizione
3ME00427	1 cass. h75 + porta h400



codice	descrizione
3ME00428	2 cass. h75 + 2 cass. h100 + 1 cass. h150

Banchi da lavoro montati

Banchi lavoro montati con piano lamiera sp.30/10 e piano in legno in faggio multistrato sp.30mm con cassetti, vani e porte.
Grigio RAL 7038



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00436	1505x700x860	piano in lamiera

con 3 cassetti e 2 vani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00437	1500x750x880	piano in legno

con 3 cassetti e 2 vani



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00438	2010x700x860	piano in lamiera

con 4 cassetti, 2 vani e 1 porta



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00439	2000x750x880	piano in legno

con 4 cassetti, 2 vani e 1 porta



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00440	2510x700x860	piano in lamiera

con 4 cassetti, 4 vani e 1 porta



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00441	2500x750x880	piano in legno

con 4 cassetti, 4 vani e 1 porta

Banchi lavoro pannellati

Banchi lavoro pannellati con piano lamiera sp.30/10 cassetti e porte. Grigio RAL 7038



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00162	1000x700x850	con 2 cassetti e 3 porte



codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00163	2000x700x850	con 4 cassetti e 6 porte

Banco "Fai da Te"

Banco componibile in lamiera da 15/10 con sottopiano.
Cassetto di servizio con chiave.
Disponibile in grigio e rosso o zincato.
Optional: Set con 2 pannelli, supporti e n. 52 ganci in nylon.

codice	GR/RO	ZINC.	dim. LxPxH (mm)	descizione
3BG000..	..90	..24	1000x700x920	grigio/rosso
3BG000..	..91	-	980x970h	Set pannelli





set pannelli

Pannelli forati

Realizzati in lamiera, con fori, colore grigio, blu, bianco e rosso.
Adatto per ganci in nylon o in metallo. Disponibili con o senza 52 ganci in nylon.

codice	con 52 ganci				senza ganci			
	Grigio	Blu	Bianco	Rosso	Grigio	Blu	Bianco	Rosso
3BG000..	..93	..28	..30	..33	..92	..27	..29	..32



Ganci per pannelli forati

Aggancio con interasse mm 35



Gancio singolo cromato

codice	descrizione
3FI00239	mm 150 ø 6
3FI00240	mm 200 ø 6
3FI00241	mm 300 ø 6
3FI00242	mm 400 ø 6



Gancio singolo nichelato

codice	descrizione
3FI00232	mm 100 ø 3,5
3FI00233	mm 150 ø 3,5
3FI00234	mm 200 ø 3,5
3FI00235	mm 250 ø 3,5



Gancio mensola su supporto con piede

codice	descrizione
3FI00236	mm 100 ø 3,5
3FI00237	mm 150 ø 3,5
3FI00238	mm 200 ø 3,5

Armadietto pensile

Struttura in lamiera spessore 8/10. Fissaggio a parete.
Ante battenti e serratura con aste. Pannelli portachiavi in lamiera forata spessore 10/10. Fori Ø 4mm, inseriti nel retro e all'interno delle ante. Grigio RAL 7038.

codice	dim. LxH (mm)
3ME00524	1000x250x855


Obbligo di fissaggio a parete con 4 tasselli idonei (non inclusi)



Pannelli forati portattrezzi

codice	dim. LxH (mm)	descrizione
3ME00511	1000x850	Pannello
3ME00512	1500x850	Pannello
3ME00513	2000x850	Pannello
3ME00514	1000x850	Mensola
3ME00515	1500x850	Mensola
3ME00516	2000x850	Mensola

Pannelli per ganci portachiavi.
Lamiera forata spessore 10/10.
Fori ø mm. 4.
Mensole smontabili.
Colore grigio RAL 7038.



Ganci zincati per pannelli forati portattrezzi


Aggancio con interasse mm 22.

	codice	descrizione
1	3ME00520	mm 50
2	3ME00522	mm 100
3	3ME00523	mm 150 - **nichelato**
4	3ME00521	con occhiello



Aggancio con interasse mm 20.

codice	descrizione
3GM00231	singolo da mm 100
3GM00228	singolo da mm 40
3GM00230	con occhiello



GREF212



Base a 5 razze in alluminio lucido con ruote **antistatiche** auto frenanti, regolazione in altezza a gas. Sedile e schienale con imbottitura in poliuretano espanso **ignifugo**, rivestimento in tessuto modacrilico **conduttivo e ignifugo**. Gas h.420/550 mm.

codice
4GR00448

GREF231



Base a 5 razze in alluminio lucido con ruote **antistatiche** auto frenanti, regolazione in altezza a gas. Sedile e schienale in poliuretano morbido **antistatico** schiumato a freddo. Gas h.420/550 mm.

codice
4GR00449

Brindisi



Base in plastica con ruote e piedini, regolazione in altezza a gas con poggiapiedi. Sedile e schienale in poliuretano.
Gas h.530/830 mm.

codice
4GR00443

Trapani



Base a 5 razze in plastica con ruote e piedini, regolazione in altezza a gas con poggiapiedi. Sedile e schienale in multistrati di faggio verniciato naturale.
Gas h.530/830 mm.

codice
4GR00126

Vercelli



Base in plastica con ruote e piedini, regolazione in altezza a gas con poggiapiedi. Sedile e schienale rivestiti in **tessuto ignifugo**.
Gas h.530/830 mm.

codice
4GR00444

50 combinazioni di colori e rivestimenti.

Sassari



Base a 5 razze in plastica con ruote e piedini, regolazione in altezza a gas con poggiapiedi. Sedile tondo Ø350mm in multistrato di faggio verniciato naturale.
Gas h.500/700 mm.

codice
4GR00129





ARMADI A CASSETTI 27x27 Eh

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale 100%**



4 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00207	564x600x800



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00208	564x600x800



2 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00209	564x600x800



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00210	564x600x850




6 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00211	564x600x850



1 cassetto ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00212	564x600x850



6 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00213	564x600x1000



7 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00214	564x600x1000



3 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00215	564x600x1000

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale 100%**
Ruote in gomma standard Ø 125 mm, portata 235 Kg.



4 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00217	564x675x820



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00219	564x675x920



7 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00224	564x675x1220

Materiale di separazione



3 divisori a 4 canali
6 divisori a 3 canali
16 divisori trasversali da 36 mm
7 divisori trasversali da 47 mm

codice	per altezze frontali
3ME00399	50 - 300



3 divisori a 3 canali
6 divisori a 2 canali
15 divisori trasversali da 47 mm
8 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00400	50 - 300



6 divisori a 2 canali
18 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00401	50



2 divisori longitud. fessurati da 455 mm
3 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezze frontali
3ME00402	50
3ME00403	75
3ME00404	100 - 125



2 divisori longitud. fessurati da 455 mm
7 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezze frontali
3ME00405	50
3ME00406	75
3ME00407	100 - 125



2 divisori longitudinali non fessurati da 455 mm

codice	per altezze frontali
3ME00193	50
3ME00194	75
3ME00195	100 - 125



4 cassette divisorio da 75x75 mm
4 cassette divisorio da 150x75 mm
6 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00409	50
3ME00410	75
3ME00411	100 - 125



6 cassette divisorio da 150x75 mm
6 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00412	50
3ME00413	75



2 supporti multiuso da 440 mm

codice	per altezze frontali
3ME00203	50

Portata dei cassetti

altezze frontale	portata Kg	dimensioni utili mm
50	50	447x447x36h
75	70	447x447x61h
100	70	447x447x86h
125	70	447x447x111h
150	70	447x447x136h
200	70	447x447x186h
250	70	447x447x236h
300	70	447x447x286h

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale 100%**



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00228	717x600x800



4 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile - 1 porta basculante

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00229	717x600x800



2 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00230	717x600x800



6 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00231	717x600x850



4 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile - 1 porta basculante

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00232	717x600x850



1 cassetto ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00233	717x600x850



6 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00234	717x600x1000



8 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00236	717x600x1000



3 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile e 1 piano estraibile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00239	717x600x1000

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale 100%**
Ruote in gomma standard Ø 125 mm, portata 225 Kg.



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00241	792x600x820



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00244	792x600x920



4 cassetti ad estrazione totale
1 piano regolabile
1 porta basculante

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00248	792x600x1220

Materiale di separazione



5 divisori a 4 canali
6 divisori a 3 canali
20 divisori trasversali da 36 mm
20 divisori trasversali da 47 mm
1 porta chiave a brugola 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00249	50 - 300



9 divisori a 4 canali
3 divisori a 3 canali
36 divisori trasversali da 36 mm
12 divisori trasversali da 47 mm

codice	per altezze frontali
3ME00250	50 - 300



6 divisori a 3 canali
6 divisori a 2 canali
18 divisori trasversali da 47 mm
12 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00251	50 - 300



2 divisori longitud. fessurati da 455 mm
3 divisori trasversali da 200 mm

codice	per altezze frontali
3ME00252	50
3ME00253	75
3ME00254	100 - 125



3 divisori longitud. fessurati da 455 mm
8 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezze frontali
3ME00258	50
3ME00259	75
3ME00260	100 - 125




2 divisori longitud. non fessurati da 610 mm

codice	per altezze frontali
3ME00263	50
3ME00264	75
3ME00265	100 - 125



16 cassette divisorio da 75x75 mm
8 cassette divisorio da 150x75 mm
4 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00269	50
3ME00270	75



12 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00271	50
3ME00272	75
3ME00273	100 - 125



12 cassette divisorio da 150x75 mm
6 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00274	50
3ME00275	75
3ME00276	100 - 125

Portata dei cassetti

altezze frontali	portata Kg	dimensioni utili mm
75	70	600x447x61h
100	70	600x447x86h
125	70	600x447x111h
150	70	600x447x136h
175	70	600x447x161h
200	70	600x447x186h
300	70	600x447x286h

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale 100%**



5 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00280	1023x600x800



7 cassetti ad estrazione totale


codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00281	1023x600x1000



8 cassetti ad estrazione totale

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00282	1023x600x1000

Materiale di separazione



6 divisori a 4 canali
6 divisori a 3 canali
6 divisori a 2 canali
15 divisori trasversali da 36 mm
10 divisori trasversali da 47 mm
6 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00283	50 - 300



12 divisori a 4 canali
6 divisori a 3 canali
30 divisori trasversali da 36 mm
10 divisori trasversali da 47 mm

codice	per altezze frontali
3ME00284	50 - 300



2 divisori longitudinali non fessurati da 914 mm

codice	per altezze frontali
3ME00285	50
3ME00286	75
3ME00287	100 - 125



5 divisori longitudinali fessurati da 455 mm
12 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezze frontali
3ME00291	50
3ME00292	75
3ME00293	100 - 125



4 divisori longitudinali non fessurati da 455 mm

codice	per altezze frontali
3ME00296	50
3ME00297	75
3ME00298	100 - 125



4 divisori longitudinali fessurati da 455 mm
2 divisori trasversali da 149 mm
3 divisori trasversali da 200 mm

codice	per altezze frontali
3ME00301	50
3ME00302	75
3ME00303	100 - 125



18 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00306	50
3ME00307	75
3ME00308	100 - 125



12 cassette divisorio da 150x75 mm
12 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00309	50
3ME00310	75
3ME00311	100 - 125



20 cassette divisorio da 75x75 mm
14 cassette divisorio da 150x75 mm
6 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00312	50
3ME00313	75

Portata dei cassetti

altezze frontali	portata Kg	dimensioni utili mm
75	150	906x447x54h
100	150	906x447x79h
150	150	906x447x129h
200	150	906x447x179h

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale telescopica (100%) = TT - Semplice (87%) = S**



4 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00315	717x726x800



6 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00316	717x726x850



7 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00318	717x726x1000



9 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00319	717x726x1000



12 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00320	717x726x100



4 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S
1 porta basculante e 1 piano regolabile

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00321	717x726x1000



7 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00322	717x726x1000



6 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00323	717x726x1000



6 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00324	717x726x1000

ARMADI A CASSETTI 36x36 Eh

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale telescopica (100%) = TT - Semplice (87%) = S**



7 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00326	717x726x1000



8 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00327	717x726x1000



6 cassetti ad estrazione TT
3 cassetti ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00328	717x726x1000



7 cassetti ad estrazione TT
2 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00329	717x726x800



9 cassetti ad estrazione TT
3 cassetto ad estrazione S

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00331	717x726x850



7 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00332	717x726x1150



4 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00336	717x802x927



6 cassetti ad estrazione TT
1 cassetto ad estrazione S
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00338	717x802x1077



7 cassetti ad estrazione TT
Ruote in gomma elastica Ø 125 mm


codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00340	717x802x1227

Materiale di separazione




16 divisori a 2 canali
35 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00341	50 - 300




16 divisori a 3 canali
50 divisori trasversali da 47 mm

codice	per altezze frontali
3ME00342	50 - 300




16 divisori a 4 canali
65 divisori trasversali da 36 mm

codice	per altezze frontali
3ME00343	50 - 300




4 divisori a 4 canali
8 divisori a 3 canali
4 divisori a 2 canali
30 divisori trasversali da 36 mm
20 divisori trasversali da 47 mm
10 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezze frontali
3ME00344	50 - 300



16 cassette divisorio da 75x75 mm
16 cassette divisorio da 150x75 mm
4 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00345	50
3ME00346	75



16 cassette divisorio da 150x75 mm
8 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezze frontali
3ME00347	50
3ME00348	75
3ME00349	100 - 125



1 divisorio longitudinale fessurato
da 610 mm
2 divisori trasversali da 302 mm

codice	per altezze frontali
3ME00350	50
3ME00351	75
3ME00352	100 - 125



2 divisori longitudinali fessurati
da 610 mm
3 divisori trasversali da 200 mm

codice	per altezze frontali
3ME00356	50
3ME00357	75
3ME00358	100 - 125



3 divisori longitudinali fessurati
da 610 mm
15 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezze frontali
3ME00362	50
3ME00363	75
3ME00364	100 - 125

Portata dei cassetti

altezza frontale	portata Kg	dimensioni utili mm
S - 50	60	600x600x36h
75	200	600x600x54h
S - 100	100	600x600x86h
100	200	600x600x79h
125	200	600x600x104h
150	200	600x600x129h
175	200	600x600x154h
200	200	600x600x179h
250	200	600x600x229h
300	200	600x600x279h

ARMADI A CASSETTI 54x36 EH

Colore grigio RAL 7035 - **Cassetti ad estrazione totale telescopica (100%) = TT**



5 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00367	1023x726x850



8 cassetti ad estrazione TT

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00368	1023x600x1000



6 cassetti ad estrazione TT
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00371	1098x727x1121



7 cassetti ad estrazione TT
Ruote in gomma elastica Ø 160 mm


codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00372	1098x727x1271

Materiale di separazione



16 divisori a 4 canali
8 divisori a 3 canali
30 divisori trasversali da 36 mm
10 divisori trasversali da 47 mm

codice	per altezza frontali
3ME00373	50 - 300



8 divisori a 4 canali
8 divisori a 3 canali
8 divisori a 2 canali
15 divisori trasversali da 36 mm
10 divisori trasversali da 47 mm
6 divisori trasversali da 73 mm

codice	per altezza frontali
3ME00374	50 - 300



5 divisori longitudinali non fessurati da 610 mm
4 cassette divisorio da 150x75 mm
2 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezza frontali
3ME00375	50
3ME00414	75
3ME00415	100 - 125



4 divisori longitud. fessurati da 610 mm
2 divisori trasversali da 149 mm
3 divisori trasversali da 200 mm

codice	per altezza frontali
3ME00376	50
3ME00377	75
3ME00378	100 - 125



5 divisori longitud. fessurati da 610 mm
12 divisori trasversali da 149 mm

codice	per altezza frontali
3ME00382	50
3ME00383	75
3ME00384	100 - 125



6 divisori longitud. fessurati da 610 mm
6 divisori trasversali da 98 mm
3 divisori trasversali da 149 mm
1 divisorio trasversale da 200 mm

codice	per altezza frontali
3ME00388	50
3ME00389	75
3ME00390	100 - 125



12 cassette divisorio da 150x75 mm
18 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezza frontali
3ME00391	50
3ME00392	75
3ME00393	100 - 125



20 cassette divisorio da 75x75 mm
14 cassette divisorio da 150x75 mm
12 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezza frontali
3ME00394	50
3ME00395	75



24 cassette divisorio da 150x150 mm

codice	per altezza frontali
3ME00396	50
3ME00397	75
3ME00398	100 - 125

Portata dei cassetti

altezza frontale	portata Kg	dimensioni utili mm
75	150	906x600x54h
100	150	906x600x79h
150	150	906x600x129h
200	150	906x600x179h

Colore rosso RAL 3000



Carrello portautensili

Carrello con 6 cassetti con serratura. Top in ABS.
2 cassetti da mm 75 e portata Kg 20.
2 cassetti da mm 100 e portata Kg 30.
2 cassetti da mm 150 e portata Kg 30.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00250	735x470x895



Carrello portautensili

Carrello con 6 cassetti con serratura. Top in ABS.
Portarotolo carta, cestino asportabile, 2 alloggiamenti laterali per bombolette.
2 cassetti da mm 75 e portata Kg 20.
2 cassetti da mm 100 e portata Kg 30.
2 cassetti da mm 150 e portata Kg 30.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00558	835x470x895



Carrello portattrezzi

Carrello con 1 cassetto con serratura. Top in ABS.
Mensola a sbalzo da mm 350x260, portarotolo carta, 2 alloggiamenti laterali per bombolette, 1 piano removibile, 2 tappetini in gomma.
1 cassetto da da mm 100 e portata Kg 30.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00559	735x470x895



Carrello portattrezzi

Carrello con 1 cassetto con serratura. Top in ABS.
Mensola a sbalzo da mm 350x260, portarotolo carta, 2 alloggiamenti laterali per bombolette, 1 piano removibile, 2 tappetini in gomma.
Completo di pannello a foro quadro da mm 710x500h per ganci.
1 cassetto da mm 100 e portata Kg 30.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00560	735x470x1485



Carrello portattrezzi

Carrello con top apribile rivestito in gomma e chiuso conserratura. Vascone interno con vassoio scorrevole su cuscinetti.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00257	810x500x890



Carrello portattrezzi

Carrello attrezzato con cassetto bifacciale con serratura, diviso in 3 scomparti.
2 mensole regolabili con 2 kit vaschette in plastica composte da 8 vaschette da mm 150x150x71h e 4 vaschette da mm 75x150x71h.
Cassetto con portata Kg 30.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00258	810x500x850

Colore grigio RAL 7038

Carrello di servizio

Carrello a 3 vasche con manico. Piani in lamiera spessore 12/10 e montanti spessore 20/10. 4 ruote ø 60 mm, 2 fisse e 2 pivottanti. Portata Kg 40 per vasca.



3 vasche

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00044	600x450x780

Carrello di servizio

Carrello a 3 vasche con manico. Piani in lamiera spessore 15/10 e montanti spessore 30/10. 4 ruote ø 80 mm, 2 fisse e 2 pivottanti. Portata Kg 50 per vasca. Anche con baule.



3 vasche

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00045	800x450x800



3 vasche + 1 baule

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00045	800x450x800	carrello
3ME00478	800x450x800	baule



3 vasche + 2 bauli

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00045	800x450x800	carrello
3ME00478	800x450x800	baule (2 pz.)

Carrello di servizio

Carrello a 3 vasche con manico. Piani in lamiera spessore 20/10 e montanti spessore 30/10. 4 ruote ø 140 mm, 2 fisse e 2 pivottanti. Portata Kg 120 per vasca. Anche con baule.



3 vasche

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00046	930x600x855



3 vasche + 1 baule

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00046	930x600x855	carrello
3ME00479	930x600x855	baule



3 vasche + 2 baule

codice	dim. LxPxH (mm)	descrizione
3ME00046	930x600x855	carrello
3ME00479	930x600x855	baule (2 pz.)

Carrelli monoblocco



Carrello a 2 o 3 vasche

Ruote ø 125 mm, 2 fisse e 2 girevoli.
Portata Kg 100 per vasca.

codice	2 vasche	3 vasche	dim. LxPxH (mm)
3GM00..	..557	..551	920x600x840



Carrello a 3 vasche

Chiusura ad ante battenti con serratura.
Ruote ø 80 mm, 2 fisse e 2 girevoli. Portata Kg 60 per vasca.

codice	dim. LxPxH (mm)
3GM00246	800x400x800



Pianale in lamiera verniciata

Carrello con manico smontabile. Colore grigio RAL 7038.
Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli.

codice	dim. LxPxH (mm)	ruote ø (mm)	portata Kg.
3TC00208	800x450x140/810	80	150
3TC00209	930x600x200/870	140	300

Pianale in lamiera zincata

Carrello a pianale con manico abbattibile zincato a caldo.
Con 4 ruote, 2 fisse e 2 girevoli. Con prolunga rientrante.

codice	dim. LxPxH (mm)	ruote ø (mm)	port. Kg.	descrizione
3TC00205	760x460x185	150	200	piano aperto
3TC00224	760x460x185	150	200	piano lamiera
3TC00229	1030x530x215	180	250	piano aperto
3TC00226	1030x530x215	180	250	piano lamiera

Carrelli per magazzino

Carrelli per magazzino con sponde smontabili e/o asportabili in tubo Ø28mm e sp.1,5mm, rete elettrosaldata con maglia mm.50x50x4sp. I pianali sono da mm1100x650 in lamiera sp.20/10 con 1 rinforzo. Ruote: 2 fisse e 2 girevoli Ø140mm con cuscinetti. Grigio RAL 7038. Portata pianale Kg. 300.



1 sponda (smontabile)

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00431	1240x660x200/960



2 sponde (smontabili)

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00430	1380x660x200/960



4 sponde (2 smontabili + 2 asportabili)

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00429	1380x660x200/960

CARRELLI PER TRASPORTO



Carrello pieghevole in alluminio

Portata Kg. 150.
Per un ingombro ridotto - piegato solo mm. 55.
Ruote antiforo in gomma ø 150 mm.
Pala da mm. 420x220. Peso Kg. 5.


codice
3UX00009



Carrello per portacasse "FM"

Portata Kg. 300. Carrello con 2 ruote ø 200 mm. in gomma piena, pala da mm. 400x200, peso Kg 12.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00034	490x1100



Carrello per sacchi zincato

Portata Kg. 150.
Carrello a spalla curva, con 2 ruote ø 200 mm. gommate con
flangia in acciaio, pala da mm. 385x150.

codice	dim. LxPxH (mm)
3TC00197	460x420x1020



Carrello per pacchi zincato

Portata Kg. 150. Carrello con 2 ruote ø 200 mm. gommate con flangia in acciaio
Pala lunga da mm. 385/300x275p.

codice	dim. LxPxH (mm)
3TC00206	460x540x1140



Carrello portapacchi "Jolly"

Portata Kg. 100.
Per carichi leggeri, con 2 ruote ø 200 mm. in plastica, Pala mm. 465x165.

codice	dim. LxPxH (mm)
3TC00194	520x460xx1180



Carrello per casse stretto

Portata Kg. 200. Carrello stretto, con 2 ruote ø 200 mm. in gomma piena, pala da mm. 320x200, peso Kg. 12.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00008	450x1250



Carrello per scale

Portata Kg. 250.
Carrello per scale a doppia impugnatura, con 6 ruote ø 150 mm a stella rotante.
Pala da mm. 400x200. Peso Kg 20.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00063	mm 600x1100



Carrello per scale

Portata Kg. 250.
Carrello con maniglione, con 6 ruote ø 150 mm disposte a stella.
Pala da mm. 420x220. Peso Kg. 20.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00060	620x1250



Carrello bicicletta

Portata Kg. 500. Carrello per ortofrutta, con 3 ruote ø 200 mm alta scorrevolezza.
Altezza registrabile. Peso Kg. 36.

codice	dim. LxPxH (mm)
3CA00055	490x1900x2250



Carrello portacasse

Portata Kg. 200.
Carrello portacasse, con 2 ruote pneumatiche ø 260 mm.
Pala da mm. 320x200.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00007	450x1100



Carrello per bombole

Portata Kg. 150. Carrello con 2 ruote in gomma ø 300 mm, 2 posti per bombole ø 250 da 40 Lt, peso Kg. 17.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00043	770x1250



Carrello per bombole

Portata Kg. 100. Carrello monoposto con 2 ruote pneumatiche ø 260 mm, per bombola ø 250 da 40 Lt, peso Kg. 10.

codice	dim. LxH (mm)
3CA00081	450x1250h

Banco da assemblaggio

Struttura in tubo quadro saldato a ponte, colore grigio RAL 7038, con piano di lavoro in nobilitato, colore grigio, bordo ABS.

codice	dim. LxPxH (mm)
3ME00003	2000x800x800



Banco da imballaggio

Struttura in tubo con gambe regolabili in altezza, piano di lavoro in nobilitato con bordo in gomma.
Completo di taglierina, cassetto, mandrino portarotolo.

codice	dim. LxPxH (mm)	taglio max mm
3SL00002	1600x800x1750/2050	1.000
3SL00020	2000x800x1750/2050	1.400



Taglierina orizzontale

Versione semplice o con doppia taglierina, per film a bolle o foam, spessore fino a 6 mm.

VERSIONE SEMPLICE

codice	dim. LxPxH (mm)	taglio max mm
3SL00015	980x800x1150	800
3SL00016	1180x800x1150	1000
3SL00017	1580x800x1150	1400
3SL00018	1780x800x1150	1600
3SL00019	2180x800x1150	2000

VERSIONE DOPPIA

codice	dim. LxPxH (mm)	taglio max mm
3SL00003	980x800x1600	800
3SL00001	1180x800x1600	1000
3SL00004	1580x800x1600	1400
3SL00005	1780x800x1600	1600
3SL00006	2180x800x1600	2000



Taglierina verticale

Versione standard semplice per carta, calettato, a 6 mm.

codice	dim. LxPxH (mm)	taglio max mm
3SL00007	470x600x1450	1200
3SL00008	970x1100x1450	1200
3SL00009	970x1100x1850	1200







Step

Sgabello girevole in polipropilene.
Piattaforma antisdrucciolo, resistente e comoda. Dotato di 3 rotelle a scomparsa.
Portata kg. 150.

codice	dim. ØxH	H lavoro (mm)
3SV00012	450/290x420	2400







Bobo

Sgabello in alluminio pieghevole.
Gradini piani antisdrucciolo e piedini in PVC.
Piattaforma da mm350x230. Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)	H lavoro (mm)
3SV00073	3	640	2600



Bello

Sgabello in alluminio anodizzato.
Piatto e molto compatto.
Gradini da mm200x300.
Piedini ergonomici e antisdrucciolo.
Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)
3SV00070	2	470
3SV00071	3	705
3SV00072	4	940

Casa

Scala doppia in alluminio, anche per uso domestico.
Gradini piani antisdrucciolo rivettati ai montanti.
Piattaforma automatica da mm280x250 e guardacorpo.
Piedini ergonomici antisdrucciolo.
Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)
3SV00065	3	610
3SV00066	4	830
3SV00067	5	1050
3SV00068	6	1280
3SV00069	7	1320

Regina special

Scala doppia in alluminio estruso nervato, per uso professionale.
Gradini antisdrucciolo saldati ai montanti.
Piattaforma in polipropilene rinforzato da mm255x280.
Provvista di guardacorpo, corrimano e pianetto e vaschetta portattrezzi.
Piedini ergonomici maggiorati in PVC antisdrucciolo.
Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)	H lavoro (mm)
3SV00001	5	1160	3000/3200
3SV00024	6	1390	3230/3430
3SV00025	7	1610	3460/3660
3SV00016	8	1850	3690/3890
3SV00026	10	2300	4150/4350
3SV00027	12	2770	4500/4800

Scala "F/5" per appoggio binario

Struttura in alluminio anodizzato, gradini in alluminio pressofuso.
Con gancio regolabile per appoggio al binario.
Montanti ovali da mm. 42x22, sezione gradini da mm. 85x23.
Portata Kg. 150.



codice	n. gradini	H utile (mm)	H totale (mm)	H binario (mm)
3IT00071	6	1450	2000	1500-1870
3IT00072	7	1670	2250	1730-2100
3IT00073	8	1910	2500	1960-2330
3IT00074	9	2130	2750	2190-2560
3IT00075	10	2420	3000	2490-2860

codice	descrizione
3IT00062	binario in alluminio ø 30 mm in barre da mm 4000 (al ml)
3IT00249	distanziale da mm 50 (1 ogni 900 mm)
3IT00250	distanziale da mm 100 (1 ogni 900 mm)
3IT00236	elemento di giunzione per binario
3IT00243	tappo in PVC per binario

Scala "SF" scorrevole frontale

Struttura in acciaio inox, gradini in alluminio pressofuso.
Carrello con snodo regolabile per fissaggio al binario con 24 ruote.
Montanti in tubo inox doppio ø 15 mm, sezione gradini da mm 85x23.
Portata Kg. 150.



codice	n. gradini	H utile (mm)	H totale (mm)	H binario (mm)
3IT00001	7	1680	2500	1750-2000
3IT00002	8	1920	2750	1990-2240
3IT00003	9	2160	3000	2230-2480
3IT00004	10	2400	3250	2470-2720
3IT00005	11	2640	3500	2710-2960
3IT00006	12	2870	3750	2950-3190

codice	descrizione
3IT00007	binario in alluminio 25x6 mm in barre da mm 4050 (al ml)
3IT00008	curva in alluminio (mm 625x625)
3IT00236	elemento di giunzione per binario
3IT00237	fine corsa per binario in PVC

Giorno

Scala in alluminio estruso nervato. Adatta per accedere a soppalchi, muri, sottotetti, solai, ecc. Gradini zigrinati antisdrucciolo, saldati ai montanti. Corrimano su due lati. Piedini antisdrucciolo. L'altezza dell'ultimo gradino deve essere uguale all'altezza del soppalco. Portata kg. 150.



codice	n. gradini	H totale (mm)	H ultimo gradino (mm)
3SV00050	5	2320	1350
3SV00051	6	2600	1600
3SV00052	7	2880	1860
3SV00053	8	3160	2130
3SV00054	9	3440	2390
3SV00055	10	3720	2660
3SV00056	11	4000	2920
3SV00057	12	4280	3190
3SV00058	13	4560	3450
3SV00059	14	4840	3720
3SV00060	15	5120	3980
3SV00061	16	5400	4250
3SV00062	17	5680	4510
3SV00063	18	5960	4780
3SV00064	20	6520	5310



Vera

Scala doppia in alluminio estruso nervato. Adatta per utilizzo professionale. Gradini piani antisdrucciolo, saldati ai montanti. Provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Pianetto portaoggetti. Rotelle di scorrimento in PVC. Tappi antisdrucciolo in PVC. Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)	H lavoro (mm)	larghezza base (mm)
3SV00028	4	1000	3000	670
3SV00029	6	1400	3400	700
3SV00030	8	1900	3900	740
3SV00031	10	2300	4300	780
3SV00032	12	2800	4800	820



Castellana

Scala doppia in alluminio estruso nervato. Adatta per utilizzo professionale. Gradini piani antisdrucciolo, saldati ai montanti. Provvista di piattaforma, guarda-corpo e corrimano. Pianetto portaoggetti. Rotelle di scorrimento. La piattaforma è considerata come gradino. Le cerniere in alluminio ne consentono la chiusura a sogliola, riducendone l'ingombro. Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H piattaforma (mm)	H lavoro (mm)
3SV00033	4	1070	3070
3SV00034	5	1320	3320
3SV00035	6	1600	3600
3SV00036	7	1870	3870
3SV00037	8	2150	4150
3SV00038	9	2370	4370
3SV00039	10	2650	4650
3SV00040	11	2900	4900
3SV00017	12	3160	5160
3SV00041	13	3470	5470
3SV00042	14	3750	5750
3SV00043	15	3900	5900






Luxe 3

Scala in alluminio nervato. In tre tronchi trasformabile sia in scala da appoggio, che doppia o zoppa. Dotata di stabilizzatore di base regolabile e rotelle di scorrimento per lo sfilo a muro. Dispositivo di antiribaltamento del terzo tronco. Portata kg. 150.

codice	n. gradini	H da chiusa (mm)	H cavalletto (mm)	H sfilo (mm)
3SV00044	6+7+7	2250	2100	4950
3SV00045	7+8+8	2550	2400	5850
3SV00046	8+9+9	2850	2700	6450
3SV00047	9+10+10	3100	3000	7300
3SV00048	10+11+11	3400	3300	8500
3SV00049	12+13+13	4000	3900	10000



Scala sgabello "SG"

Struttura in acciaio inox con corrimano, gradini e pianerottolo in alluminio.
Con 2 ruote fisse ø 140 mm. Portata Kg 150.



codice	n. gradini	H utile (mm)	H totale (mm)	PxL (mm)
3IT00025	2	500	1120	960x510
3IT00026	3	750	1360	1100x530
3IT00027	4	1000	1600	1230x550

Scala a palchetto "CC/BR"

Struttura in acciaio inox con corrimano, gradini e pianerottolo in alluminio.
Con 2 ruote fisse ø 140 mm. e 2 pivottanti ø 100 mm.
Bloccaggio automatico con il peso della persona.
Dispositivo frenante di serie da 9 a 13 gradini.
OPTIONAL: **dispositivo frenante da 4 a 8 gradini.** Portata Kg. 150.



codice	n. gradini	H utile (mm)	H totale (mm)	PxL (mm)
3IT00229	4	1000	2000	920x580
3IT00031	5	1250	2250	1050x620
3IT00032	6	1500	2500	1200x650
3IT00033	7	1750	2750	1300x680
3IT00034	8	2000	3000	1450x710
3IT00035	9	2250	3250	1600x740
3IT00036	10	2500	3500	1720x770
3IT00037	11	2750	3750	1850x800
3IT00038	12	3000	4000	1980x830
3IT00039	13	3250	4250	2120x860

3IT00235	kit dispositivo frenante per scale da 4 a 8 gradini

Scala a rampa "SR"

Struttura in acciaio inox con corrimano, gradini e pianerottolo in alluminio.
Con 2 ruote fisse ø 200 mm. e 2 pivottanti ø 140 mm. Bloccaggio automatico con il peso della persona. Gradini da mm. 800x200 e pianerottolo da mm. 800x680.
Kit dispositivo frenante per tutte le altezze. Portata Kg. 300.



codice	n. gradini	H utile (mm)	H totale (mm)	PxL (mm)
3IT00242	3	750	1750	1100x860
3IT00093	4	1000	2000	1300x860
3IT00094	5	1250	2250	1500x860
3IT00095	6	1500	2500	1700x860
3IT00096	7	1750	2750	1900x860
3IT00097	8	2000	3000	2100x860
3IT00098	9	2250	3250	2300x860
3IT00099	10	2500	3500	2500x860
3IT00100	11	2750	3750	2700x860
3IT00101	12	3000	4000	2900x860

Trabatello pieghevole

Struttura in alluminio. Base a 4 ruote piroettanti con freni.
Ingombro da chiuso mm. 1780x650x420h con 4 ruote.
Altezza massima mm. 2760.
Elemento stabilizzatore per utilizzo su scale o piani inclinati. Portata Kg. 150.



codice	descrizione
3IT00244	base con 4 ruote piroettanti
3IT00247	tavola da mm. 1600x470x30 (ordinare 1 pz.)
3IT00248	prolunga (ordinare 2 pz.)
3IT00245	finale (ordinare 2 pz.)
3IT00246	**optional:** stabilizzatore in acciaio (ordinare 2 pz.= x1 lato / 4 pz. = x2 lati)

Catalogo Generale Metaltre srl
Marzo 2012

Grafica e prestampa: Planadesign.it
Stampa: Linea Grafica srl

Il presente catalogo è un documento riservato, strettamente personale, di cui è vietata la riproduzione anche parziale e la consegna a terzi senza preventiva autorizzazione.
La Metaltre s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualunque momento e senza preavviso, gli articoli e/o le caratteristiche tecniche degli stessi illustrati nel presente catalogo.